

The Running Magnet 2.0: Solutions  
for universal installation, Dimmable system  
and upgraded electronics.

The Tracking Magnet: Flos exclusive  
track system: refined and  
beautifully powerful.

# NEWS 2015

The Black Line: Totally glare-free lighting  
in extremely compact dimensions.

In-Finity: The LED solution for lighting  
professional spaces. UT Spot: Powerful track  
flexibility. Light Shooter: Total light control.

Light Supply: Recessed LED downlight  
where power is needed.

ESPAÑOL / ENGLISH

FLOS  
ARCHITECTURAL

Llevamos casi dos décadas suministrando sistemas de iluminación excepcionalmente diseñados y tecnológicamente avanzados para usos muy específicos. Con el firme convencimiento de que la calidad de la luz en sí misma determina la percepción humana, utilizamos el diseño y la tecnología para mejorar espacios y complementar productos. Nuestra propensión hacia la innovación nos hace explorar nuevos caminos, lo que da como resultado una completa gama apta para todo tipo de aplicaciones. Nuestras nuevas colecciones van un paso más allá en esta dirección.

For almost two decades we have been delivering exceptionally designed and technologically advanced lighting systems for very specific uses. In the firm belief that the quality of light itself determines human perception, we use design and technology to enhance spaces and complement products. Our propensity to innovate drives us to explore new paths, resulting in a comprehensive range suitable for all kind of applications. Our new collections mark a further step in this direction.

INDEX

THE RUNNING  
MAGNET 2.0

Recessed



Surface



Suspension  
Up&Down / Down



Light Strip



Romeo Babe K / S



Spot Module



Romeo Babe Soft / S



Mini Glo-Ball / S



Find Me Suspension



p.6

THE TRACKING  
MAGNET

Recessed



Surface



Suspension  
Up&Down / Down



Anthony Spot Track



Anthony Spot Ceiling



Spot Tracking 90



Spot Tracking 120



Easy Spot Tracking



p.20

THE BLACK LINE

No Trim



Trim



p.34

IN - FINITY

Recessed Trim



Recessed No Trim



Surface




Suspension  
Up&Down / Down



p.44

UT SPOT

Track



Ceiling



p.52

LIGHT SHOOTER



p.58


LIGHT SUPPLY



p.68

Una única tecnología magnética, dos sistemas. Un sentimiento común, dos ADNs diferentes. Misma flexibilidad, misma adaptabilidad: dos enfoques diferentes para conseguir la misma magia. Los imanes son el ingrediente secreto, la clave para un diseño de luminarias puro que ha de reinterpretarse y utilizarse de acuerdo con el alma de cada colección.


One unique magnetic technology, two systems. One common feeling, two different DNAs. Same flexibility, same adaptability: two different approaches to achieve the same magic. Magnets are the secret ingredient, the key to pure luminaire design, to be reinterpreted and used according to the soul of each collection.



## THE RUNNING MAGNET 2.0

La evolución de uno de los iconos arquitectónicos de Flos.  
Elegancia sin compromiso e infinitas posibilidades para regular la luminosidad y la oscuridad gracias a las fuentes de luz profesionales integradas en el perfil y enriquecidas de manera exclusiva con luminarias decorativas.  
La sensación es la misma, pero el sistema se ha rediseñado completamente para que resulte más sencillo de instalar gracias a unas dimensiones más pequeñas y nuevas opciones, como la opción de control total mediante gestión DALI.

The evolution of one of Flos Architectural icons.  
Uncompromising elegance and infinite possibilities of balancing light and darkness, thanks to integrated professional light sources inside the profile, uniquely enriched by decorative luminaires.  
The feel is the same, but the system has been totally redesigned to make it simpler and easier to install, thanks to smaller dimensions and new options as well as the total control option of DALI management compatibility.



## THE TRACKING MAGNET

El track del futuro ahora recobra vida.  
Las dimensiones más pequeñas que permite la tecnología para un track potente y versátil que incluye la exclusiva tecnología magnética de Flos y una amplia selección de proyectores que contienen la última tecnología LED, incluyendo el refinado Anthony Spot diseñado por Antonio Citterio, para ofrecer la solución perfecta en cualquier entorno.

The track of the future now coming to life.  
The minimal dimensions that technology can allow for a powerful and versatile track, featuring Flos unique magnetic know how and a wide choice of projectors featuring the latest LED technology, including the refined Anthony Spot designed by Antonio Citterio, to offer the perfect solution in any kind of environment.



Sistema de iluminación LED dotado de la más alta tecnología para la arquitectura de interiores. The Running Magnet 2.0 se compone de perfiles que se integran en paredes/techos de cartón yeso de 12,5mm de espesor sobre los que se alojan pistas de grafito que garantizan una perfecta conexión eléctrica. El sistema se completa con módulos lineales y puntuales de iluminación ambiental que se instalan en los perfiles eléctricos mediante fijación magnética. Todo el sistema funciona a baja tensión de alimentación 24V/max 8A/max 185W, y todas las luminarias están disponibles en versiones Dali o regulable con potenciómetro. La capacidad de incorporar y redistribuir fácilmente los puntos de luz, junto con su elegante integración en la arquitectura, hace del Running Magnet 2.0 un producto novedoso y versátil.

# THE RUNNING MAGNET 2.0

A high-tech LED lighting system for interior architecture. The Running Magnet 2.0 comprises electromechanical structural profiles for suspended, surface, or recessed mounting into 12.5mm thick plasterboard walls/ceilings. Ambient light strip modules, accent spot lights and decorative luminaires mounted into the profiles with exclusive secure magnetic fixing complete the system. The entire system works with 24V/max 8A/max 185W low voltage power supply and all luminaires are available in dimmable Dali version or with on board dimmer for standard installation. The flexibility of easily repositioned light sources, combined with elegant architectural integration, makes The Running Magnet 2.0 a unique and extremely versatile product.





Innovador sistema de iluminación para interior en versiones empotrada, superficie o suspendida. Compuesto por perfiles magnéticos que se posicionan mediante sistema de fijación magnética, módulos de iluminación.

Todos los perfiles estructurales del Running Magnet 2.0 han sido fabricados con perfiles de aluminio extruido en blanco y negro, provisto de pistas eléctricas de grafito alimentadas a 24V, sobre las cuales se instalan mediante un sistema de fijación magnética las luminarias LED.

La versión suspendida también está disponible para luz indirecta.

La familia Running Magnet 2.0 se completa con módulos de iluminación ambiental y de acento, con diferentes ópticas además de luminarias decorativas acorde a la mayoría de las colecciones Flos.

Los módulos de iluminación incorporan un sistema de fijación magnética que permite una completa movilidad y flexibilidad. Todos los módulos de luz disponen de un potenciómetro instalado o regulación DALI según se deseé.

Innovative lighting system for indoor use, for recessed, surface or suspended mounting on plasterboard walls or ceilings , comprising a series of magnetic tracks that house the LED lighting modules.

The profile of all The Running Magnet 2.0 structural tracks is extruded aluminum, painted black or white, housing a graphite electric track fed at 24V, on which all magnetic luminaires are installed simply by insertion.

Suspended track is also available with the option of indirect lighting.

The system also has ambient and accent lighting modules, with different optics, and decorative luminaires like most Flos collections.

The lighting modules incorporate a magnetic mounting system for total mobility and flexibility. All light modules are available with on board potentiometer or in the DALI dimmable option.

#### Colores Colours

##### RECESSED



■ 14 Negro  
14 Black

##### SURFACE



□ 40 Blanco  
40 White

##### SUSPENSION UP & DOWN / DOWN



■ 14 Negro  
14 Black

## LIGHT MODULES

## LIGHT STRIP




TOP LED  
3000K  
CRI 85

## SPOT MODULE



POWER LED  
8W  
550 lm  
2700K/CRI 90  
750 lm  
3000K/CRI 80



## MINI GLO-BALL



## MINI GLO-BALL S



POWER LED  
10,8W  
2700K/CRI 80  
3000K/CRI 80

POWER LED  
6,5W  
2700K/CRI 80  
3000K/CRI 80

## ROMEO BABE K



## ROMEO BABE K S



## ROMEO BABE SOFT



## ROMEO BABE SOFT S







POWER LED  
6,5W  
2700K/CRI 80  
3000K/CRI 80

## FIND ME SUSPENSION




POWER LED  
8W  
460 lm  
2700K/CRI 90  
687 lm  
3000K/CRI 80





Sistema de fijación magnética que permite la instalación de los módulos de luz sin cables.





Magnetic fixture system that permits installing light modules without cable.



Gran adaptabilidad al espacio al disponer de corners pared-pared (mismo plano / distinto plano) y pared-techo.

Adapts very well to the space as it has wall-wall (same plane / different plane) and wall-ceiling corner pieces.


#### Detalles de Aplicación Application Details







BERNARDINO LUINI EXHIBITION - ITALY



SEB OFFICES - U.K.



PRIVATE BANK - GERMANY



La solución tecnológica para un revolucionario carril: una total flexibilidad con la exclusiva instalación magnética de luminarias FLOS, dimensión muy compacta de perfil, elegantes y esenciales lámparas nunca vistas, incluyendo el nuevo proyector, Anthony. Tecnología única integrada en el carril magnético que permite acoplar libremente las luminarias. Luminarias de diseño minimalista y elegante, sin renunciar a potentes módulos LED y la libertad que solo puede proporcionar una instalación libre. Para una flexibilidad total, el carril está disponible para su instalación a superficie, empotrada y suspendida.

## THE TRACKING MAGNET

The technological solution for a revolutionary track: total flexibility with the exclusive FLOS magnetic installation of luminaries, very compact dimension of the profile, lamps essential and refined as never before, including the new Anthony spotlight. The unique power distribution technology embedded in The Tracking Magnet sets the luminaries free from their bulky power units. Luminaries can be minimal and beautiful designed, without renouncing to powerful LED modules and freedom that only track installation can provide. For total flexibility, the track is available for surface, recessed and suspended installation.



## THE TRACKING MAGNET



Innovador sistema de iluminación para interior en versiones empotrada, superficie o suspendida. Compuesto por perfiles magnéticos donde se posicionan, mediante sistema de fijación magnética, módulos de iluminación.

Todos los perfiles estructurales del Tracking Magnet han sido fabricados con perfiles de aluminio extruido en blanco (40), negro (14) y cromo (05), provisto de pistas eléctricas de grafito alimentadas a 24V, sobre las cuales se instalan, mediante un sistema de fijación magnética, las luminarias LED.

La versión suspendida también está disponible para luz indirecta.

La familia Tracking Magnet se completa con luminarias decorativas de diferentes ópticas acorde a la mayoría de las colecciones Flos.

Las luminarias decorativas incorporan un sistema de fijación magnética que permite una completa movilidad y flexibilidad. Todas las luminarias disponen de un potenciómetro instalado para regular la intensidad lumínosa.

Innovative lighting system for indoor use, for recessed, surface or suspended mounting on plasterboard walls or ceilings , comprising a series of magnetic tracks that house the LED lighting modules.

The profile of all The Tracking Magnet structural tracks is extruded aluminum, painted black or white, housing a graphite electric track fed at 24V, on which all magnetic luminaires are installed simply by insertion.

Suspended track is also available with the option of indirect lighting.

Like most Flos collections, the Tracking Magnet family has decorative luminaires with different optics.

The decorative luminaires have an integrated magnetic attachment system for full mobility and flexibility. All the luminaires have a potentiometer for brightness control.

### Colores Colours

#### RECESSED



■ 14 Negro  
14 Black

#### SURFACE



□ 40 Blanco  
40 White

#### SUSPENSION UP & DOWN / DOWN



■ 14 Negro  
14 Black

■ 05 Cromo  
05 Chrome

## THE TRACKING MAGNET

### LIGHT MODULES

#### ANTHONY SPOT TRACK





PHOSPHOR  
LED  
14,5W  
1200 lm  
2700K/CRI 95  
16,7W  
1710 lm  
3000K/CRI 80

#### ANTHONY SPOT CEILING



PHOSPHOR  
LED  
11,9W  
1060 lm  
2700K/CRI 95  
13,6W  
1490 lm  
3000K/CRI 80



#### SPOT TRACKING 90



POWER LED  
8,5W  
900 lm  
3000K/CRI 80  
635 lm  
2700K/CRI 90

#### SPOT TRACKING 120






POWER LED  
10,5W  
1100 lm  
3000K/CRI 80  
790 lm  
2700K/CRI 90


#### EASY SPOT TRACKING



LED  
QR-CBC 51  
GX5.3  
MAX 10W




## THE TRACKING MAGNET



Cilindro de apantallamiento con cruceta y rejilla antideslumbramiento incluidos en los productos spot Tracking Magnet 90 y 120.

Cylindrical reflector with anti-glare crosshead and grille included with 90 and 120 spot Tracking Magnet products.



Sistema de fijación magnética que permite la instalación de los módulos de luz sin cables.

Magnetic fixture system that permits installing light modules without cable.

## THE TRACKING MAGNET



THE TRACKING MAGNET


THE TRACKING MAGNET



PRIVATE OFFICES - U.K.



FASHION SHOP - FRANCE



GANDÍA BLASSCO SHOWROOM - SPAIN

Dos familias, dos soluciones, un concepto único para conseguir la esencia de la iluminación arquitectónica: iluminación sin compromiso, integración total en la arquitectura con un nivel increíble de protección contra el deslumbramiento. El mismo toque gráfico, conjugado en dos formas puras diferentes: objetos independientes bellamente coherentes, opuestos que pueden coexistir de manera complementaria el uno para el otro.



## CIRCLE OF LIGHT

Un círculo perfecto en el techo, un signo imperceptible en el ambiente, el sorprendente resultado de la luz pura. Totalmente integrado y plenamente accesible gracias a la exclusiva tecnología Soft Architecture, módulos LED de alta calidad integrados en ópticas cónicas exclusivas para combinar comodidad y eficacia visual.

A perfect circle in the ceiling, an imperceptible sign in the environment, the astonishing result of pure light. Totally integrated and fully accessible thanks to the exclusive Soft Architecture technology, top quality LED modules embedded in unique conical optics, to combine visual comfort and efficiency.

Two families, two solutions, one unique concept to achieve the essence of architectural lighting: illumination without compromise, total integration in architecture with an unbelievable level of glare protection. The same graphic touch, conjugated in two different pure shapes: beautifully coherent independent objects, opposites that can coexist as a complement to each other.



## THE BLACK LINE

Un segmento negro, sencillo y limpio, básico en su simplicidad. Cada detalle elegido y cuidadosamente fabricado según la tecnología más sofisticada, desde la electrónica hasta la óptica. Porque la belleza puede ser sencilla, porque la belleza tiene que ser accesible.


A black segment, simple and clean, essential in its simplicity. Each detail chosen and carefully crafted according to the most sophisticated technology, from the electronics to the optics. Because beauty can be easy, because beauty has to be accessible.



El sueño de todo diseñador de iluminación hecho realidad: una tecnología novedosa y compacta que permite obtener iluminación en dimensiones reducidas de empotramiento. Totalmente accesible después de la instalación permite el empotramiento total dentro del techo, proporcionando temperaturas suaves o intensas según los requerimientos. El resultado final del Black Line es increíble: la luz simplemente aparece dentro del empotramiento. En otras palabras, el producto más novedoso dentro de la industria de la iluminación garantizando buenos niveles de eficiencia.

# THE BLACK LINE

A dream finally come true for all lighting designers: a revolutionary compact technology allows a virtually glare-free optic in the smallest recess dimensions, fully accessible after installation, for a range of luminaires that can totally disappear in the ceiling, while providing an incredibly controlled beam of light, soft flood or hard spot, according to the chosen version. The Black Line's end result is amazing: light simply appears. In other words, the lighting industry's most innovative product with such good levels of efficiency.





TOTALLY GLARE-FREE LIGHTING  
IN EXTREMELY COMPACT DIMENSIONS.



A BLACK SEGMENT, SIMPLE AND CLEAN,  
ESSENTIAL IN ITS SIMPLICITY.

## THE BLACK LINE



Revolucionaria familia de luminarias LED para interiores: un nuevo concepto de iluminación, con una combinación única de downlights para un efecto inmejorable de homogeneidad.

El corazón de estas luminarias consiste en una línea de conos de silicona especialmente diseñados, con fijación magnética sobre una extrusión de aluminio compacta que alberga los circuitos electrónicos, sirviéndose de unas dimensiones muy reducidas para simplificar tanto la instalación como el mantenimiento. Los conos cubren cada módulo LED del sistema, proporcionando una intensidad máxima limitada para mejorar el confort visual y, al mismo tiempo, moldear la forma de la luz, en haces estrechos o dispersos, conforme a los requisitos del proyecto.

La geometría especial de las lentes integradas en los conos delimitados contribuye a crear una iluminación virtualmente libre de reflejos, totalmente agradable. Asimismo, el sistema de soporte magnético de los conos permite un acceso total a la luminaria una vez instalada. La familia está disponible en configuraciones de 2/4/8/12 focos, con ópticas de iluminación general y de acento.

Todas las opciones están disponibles sin marco de empotramiento (No Trim), para una integración total dentro de la arquitectura y un resultado estético perfecto, así como con marco de empotramiento (Trim), para una instalación más sencilla.

Revolutionary LED family for indoor use, offering a new concept of illumination, with a unique combination of multiple downlight spots for an unmatched effect of homogeneity.

The core of the luminaires is a line of specially designed silicon cones, magnetically fixed on a compact aluminum extrusion hosting the electronics, with a very reduced size to simplify installation and maintenance.

The cones cover each of the system's LED modules, providing maximum cut-off to enhance visual comfort and, at the same time, determine the shape of the light, in a narrow or flood beam, according to the requirements of the project.

The special geometry of the lens integrated in the cut-off cones contributes to a virtually glare-free, totally comfortable illumination, and the magnetic mounting system of the cones makes the lamp totally accessible once installed.

The family is available in lines of 2/4/8/12 spots, with accent lighting and general lighting optics.

All options are available in a No Trim version, for total integration into the architecture and a perfect aesthetic result, and a Trim version, for simpler installation.

### Colores Colours

#### The Black Line No Trim

14 Negro  
14 Black



#### The Black Line Trim

00 Imprimación  
00 Primer

40 Blanco  
40 White




## THE BLACK LINE



NO TRIM  
2 SPOTS




NO TRIM  
4 SPOTS




NO TRIM  
8 SPOTS




NO TRIM  
12 SPOTS




TRIM  
2 SPOTS



TRIM  
4 SPOTS



TRIM  
8 SPOTS




POWER LED  
6,5W  
2x197 1m  
2700K/CRI 90  
6,5W  
2x237 1m  
3000K/CRI 80

POWER LED  
13W  
4x197 1m  
2700K/CRI 90  
13W  
4x237 1m  
3000K/CRI 80


POWER LED  
26W  
8x197 1m  
2700K/CRI 90  
26W  
8x237 1m  
3000K/CRI 80

POWER LED  
39W  
12x197 1m  
2700K/CRI 90  
39W  
12x237 1m  
3000K/CRI 80


No Trim 2 Spots




No Trim 4 Spots




Trim 2 Spots




Trim 4 Spots




No Trim 8 Spots




No Trim 12 Spots



Trim 8 Spots




Trim 12 Spots









Para profesionales que buscan una instalación de iluminación principal para oficinas o espacios públicos, In-Finity es un sistema de iluminación LED que ofrece soluciones adecuadas para cualquier tipo de instalación, con luminarias diseñadas para ser utilizadas como fuente de luz puntual o como línea continua de luz. In-Finity no solo proporciona un cómodo y eficiente confort visual, sino que combina prestaciones de alta calidad y estética. Todas las necesidades de un proyecto pueden satisfacerse combinando las tres anchuras del perfil, las diferentes alternativas de instalación (empotrada trim y no trim, superficie y suspensión) y las versiones de luz difusa o concentrada para responder a los requisitos ambientales del diseño.

## IN-FINITY

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaires designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.



IN - FINITY

IN - FINITY



## IN - FINITY



Sistema de iluminación LED empotrado, de superficie o suspendido diseñado para áreas de trabajo y espacios profesionales. Las luminarias están disponibles en anchos de 35 mm, 70 mm ó 100 mm.

El sistema se compone de elementos rectos con medidas desde 565 mm hasta 3095 mm, ángulo en la misma superficie o con cambio de plano techo-pared, y accesorios como tapas y kit de suspensión.

En todas las versiones, las luminarias se completan con:

- módulos de luz LED con driver incluido, en versiones de 3000K y 4000K.
- perfil de aluminio por instalación.
- reflector.
- sistema de unión para la conexión de los módulos.
- cable de seguridad anti caída de las luminarias, para garantizar la máxima protección en los trabajos de instalación.

Hay disponibles dos difusores diferentes: opal para iluminación general o difusor microprismático para un mayor confort visual.

LED lighting system for recessed, surface or suspended installation, designed for work areas and the illumination of professional spaces. Luminaires are available in three different sections of 35 mm, 70 mm or 100 mm.

The system is composed of straight elements, with a range of measurements, from 565 up to 3095 mm, corner elements for angles on the same surface, or with wall-ceiling surface change, accessories such as end covers, and a suspension kit.

In all versions the luminaires come with:

- LED lighting modules, including drivers, in 3000K or 4000K versions.
- aluminum installation channel.
- reflector.
- junction system for the connection of the system's modular element.
- safety cable to protect against the lamp's accidental falling, to provide for maximum safety during installation.

Two different diffusers are available: opal, for general, diffuse lighting; or a micro-prismatic for a better visual comfort.

### Colores Colours

30 Blanco  
30 White

02 Gris Anodizado  
02 Anodized Grey

14 Negro  
14 Black



## IN - FINITY

### RECESSED TRIM / NO TRIM



35 mm

	<b>TOP LED</b>
25,1W/m	29,3W/m
3109 lm/m	3518 lm/m
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80
25,1W/m	29,3W/m
3335 lm/m	3782 lm/m
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80

70 mm

	<b>TOP LED</b>
29,3W/m	3518 lm/m
3982 lm/m	3000K/CRI 80
34,2W/m	29,3W/m
4238 lm/m	3782 lm/m
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80

100 mm

	<b>TOP LED</b>
34,2W/m	3982 lm/m
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80
34,2W/m	29,3W/m
4238 lm/m	3782 lm/m
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80

### SUSPENSION UP & DOWN



35 mm

	<b>TOP LED</b>
37,9W/m	42,1W/m
1536 lm/m UP	1536 lm/m UP
3109 lm/m DOWN	3518 lm/m DOWN
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80
37,9W/m	42,1W/m
1680 lm/m UP	1680 lm/m UP
3335 lm/m DOWN	3782 lm/m DOWN
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80


70 mm

	<b>TOP LED</b>
42,1W/m	47W/m
1536 lm/m UP	1536 lm/m UP
3518 lm/m DOWN	3982 lm/m DOWN
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80
42,1W/m	47W/m
1680 lm/m UP	1680 lm/m UP
3782 lm/m DOWN	4238 lm/m DOWN
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80

100 mm

	<b>TOP LED</b>
47W/m	53W/m
1536 lm/m UP	1536 lm/m UP
3982 lm/m DOWN	3982 lm/m DOWN
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80
53W/m	53W/m
1680 lm/m UP	1680 lm/m UP
4238 lm/m DOWN	4238 lm/m DOWN
4000K/CRI 80	4000K/CRI 80





Gama de focos LED de interior para su instalación en carriles trifásicos o en techo, con un diseño minimalista elegante y discreto. Especialmente pensados para aplicaciones en las que la calidad de la luz y el minimalismo de las luminarias tienen que coexistir para ofrecer un resultado perfecto. UT Spot está disponible de serie con la última generación de módulos Phosphor LED, ofreciendo eficiencia y fiabilidad junto con una excepcional temperatura de color y representación de detalles. Existen versiones con módulos LED Array y otras fuentes de luz mediante solicitud.

## UT SPOT

Indoor LED spotlight range for installation on three-phase track or ceiling mounting. Refined, discrete and minimal. Specially conceived for applications that need to combine light quality , flexibility and a minimalist design for the perfect result. The UT Spot is available as standard with the latest generation Phosphor LED modules, offering efficiency and reliability with previously unmatched colors and detail rendering. Versions with LED Array modules and other light sources are available on request.




UT SPOT



ULANKA - SPAIN

UT SPOT



TID WATCHES - SWEDEN

## UT SPOT



Luminaria de interior para ser instalada a carril trifásico o sobre techos, disponible con fuentes de luz de tecnología LED de alta potencia y en versión Dali y No Dali.  
El cuerpo óptico de la luminaria así como el contenedor de los equipos de alimentación están fabricados en aluminio inyectado a alta presión, acabados en pintura polvo de color blanco o negro.  
La luminaria a techo incluye equipo de alimentación remoto.

A luminaire for indoor use to be mounted on three-phase track or on ceilings, available in high power LED technology light sources and in DALI and non-DALI versions.  
The optical housing of the luminaire, as well as the container of the power supply equipment, is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white or black finishes.  
Remote driver included in ceiling versions.

### Colores Colours

30 Blanco  
30 White




14 Negro  
14 Black



### Rotación Rotation Features

Puede ser rotado 360° y orientado 90°.  
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



## UT SPOT

### UT SPOT TRACK




**PHOSPHOR**  
LED  
29,3W  
3000 lm  
3000K/CRI 80  
4000K/CRI 80


### UT SPOT CEILING




**PHOSPHOR**  
LED  
34,1W  
3000 lm  
3000K  
CRI 95



\* Dimmable/Non Dimmable  
\*\*Dali Version





Una completa gama de empotrables LED que combinan alto confort visual y eficiencia, con una fácil instalación gracias al diseño compacto en forma cónica. Incluye los más avanzados módulos LED disponibles en el mercado que garantizan la mejor calidad de luz. La completa gama de ópticas disponibles y cut-off de 30°, cubre las diversas soluciones de instalación según las necesidades de iluminación, lo que permite una instalación impecable en cualquier medio además de techos de doble altura. El Light Shooter ajustable también cuenta con un sistema preciso y fiable tanto para la rotación como para la inclinación, con el producto ya instalado.

# LIGHT SHOOTER

A complete range of recessed LED downlights whose compact conical design delivers excellent visual comfort, energy efficiency, easy installation and good architectural integration. Mount the most advanced LED modules on the market to ensure reliable, top quality light. A full range of optics with a 30° cut-off, various installation solutions cover any lighting need, allowing flawless installation in any material and environment, even with double height ceilings. The adjustable Light Shooter also features a precise and reliable tilt and rotation system, even when the product is already in position.



FASHION SHOP - SPAIN

## LIGHT SHOOTER



Luminarias empotradas tipo LED, halógeno, halogenuro y dicroica LED de altas prestaciones. Combinan la última tecnología LED con un sistema cónico muy eficiente diseñado para combinar un alto rendimiento y gran protección contra el deslumbramiento. Disponible para instalaciones Trim y No Trim y versiones fija, ajustable y Wall-Washer. Las versiones fija y ajustable LED están disponibles con ópticas cerradas y abiertas (spot y flood). Para garantizar una perfecta coherencia en una misma instalación también está disponible la versión Wall-Washer con las mismas alternativas de LED que las versiones fija y ajustable.

High performance LED, halogen, halide and LED dichroic recessed luminaires. Combines the latest LED technology and a very efficient conical system designed to combine high performance with excellent glare protection. Available for Trim and No Trim installations and fixed, adjustable and Wall-Washer versions. The fixed and adjustable LED versions are available with enclosed and open optics (spot and flood). To ensure complete coherency in the same installation, the Wall-Washer version is available with the same LED options as the fixed and adjustable versions.

### Colores Colours



40 Blanco  
40 White

14 Negro  
14 Black




### Rotación Rotation Features

Puede ser rotado 360° y orientado 40°.  
Can be rotated 360° and swivelled 40°.



IP 44



(Included)

## LIGHT SHOOTER

### FIXED TRIM / NO TRIM



### ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM



### WALL-WASHER TRIM / NO TRIM



### EASY ADJUSTABLE TRIM




POWER	HIGH POWER LED
LED	
10W	11W
730 lm	960 lm
2700K/CRI 90	2700K/CRI 90
10W	11W
1000 lm	1300 lm
3000K/CRI 80	3000K/CRI 80

QR-CBC 51  
GX5.3  
MAX 50W  
- OR -  
LED QR-CBC 51

PAR 16  
GZ10  
MAX 50W  
- OR -  
LED PAR 16

HI PAR 51  
GX10  
MAX 50W

### Trim



100

ø110




109

ø110




101

ø110




129

### No Trim




100

ø95



109

ø95




101

ø95



PRIVATE HOUSE - FRANCE




GRUPPO C14 OFFICES - ITALY



VERDURA GOLF &amp; SPA RESORT - ITALY

66



PRIVATE OFFICES - U.K.

67



Una nueva gama de empotrables LED, capaz de suministrar un flujo de hasta 3000 lm, con dimensiones compactas. Especialmente diseñado para espacios públicos e instalaciones comerciales, gracias a su amplia oferta de alternativas, ópticas y accesorios. Disponible en versiones fija, wall-washer y ajustable. Diseñado para permitir una orientación fácil y precisa del producto.

## LIGHT SUPPLY

A new range of compact LED downlights capable of a flux of up to 3000 lm, specially designed for public spaces and retail installations, with a wide range of options, optics and accessories. Available in fixed, wall-washer and adjustable versions, with a newly developed mechanism designed to allow easy, precise and reliable lamp orientation.



## LIGHT SUPPLY



Nueva familia de empotrables desarrollada para conseguir un flujo máximo de 3000 lm dentro de un diseño compacto de 165mm de diámetro gracias a la última tecnología de módulos LED.

Disponible en versiones fija, ajustable y wall-washer.

La versión ajustable cuenta con una óptica cilíndrica intercambiable para facilitar el acceso a la electrónica e intercambiar los accesorios disponibles. Para ofrecer la máxima flexibilidad y mejorar la instalación, hay disponibles reflectores con ópticas cerradas, intermedias y abiertas. Intercambio de accesorios sin necesidad de desmontar el producto del techo.

Todas las versiones No Trim pueden ser montadas en marco de pre-instalación o integradas en techo de cartón yeso mediante la tecnología Soft.

New downlight family developed to get a maximum flux in a compact design. 165mm diameter offering up to 3000 lm thanks to latest technology LED modules.

Available in fixed, adjustable and wall-washer version.

Adjustable version features a dismountable optic support cylinder, to be easily unscrewed from the luminaire, in order to completely access the electronic and to install the professional accessories available.

To offer maximum flexibility and installation evolution in time, reflector of spot, medium and flood optic are also available as accessories, to change the light beam dimension without even needing to dismount the fixture from the ceiling.

All Light Supply No Trim versions can be mounted in a standard pre-installation metal frame or, for total integration in plasterboard ceiling, in a Soft Technology installation plate.

### Colores Colours

40 Blanco  
40 White

14 Negro  
14 Black

### Adjustable



### Fixed & Wall-Washer Trim

#### Anillo Exterior/ External Ring

Blanco  
White

Negro  
Black

#### Reflector/ Reflector

Aluminio  
Aluminium

Blanco  
White


Aluminio  
Aluminium

Blanco  
White

### Rotación Rotation Features

Puede ser rotado 360° y orientado 35°.  
Can be rotated 360° and swivelled 35°.

### Adjustable



## LIGHT SUPPLY

### FIXED TRIM / NO TRIM



### ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM






### WALL-WASHER TRIM / NO TRIM






	<b>PHOSPHOR</b>
LED	LED
28W	26W
3000 lm	2285 lm
3000K/CRI 80	3000K
4000K/CRI 80	CRI 95

	<b>PHOSPHOR</b>
LED	LED
28W	26W
3000 lm	2285 lm
3000K/CRI 80	3000K
4000K/CRI 80	CRI 95


### Trim



### No Trim







## DISTRIBUTION

<b>BELGIUM AND LUXEMBOURG</b>	<b>FRANCE</b>	<b>GERMANY</b>	<b>MILANO</b>	<b>COPENAGHEN</b>	<b>AMSTERDAM</b>
Flos Belux M +32 474 413 485 Fax +39 0302438.250 <a href="mailto:flosbelux@flos.com">flosbelux@flos.com</a>	Flos S.A.R.L. 15/17 Avenue de Ségur 75007 Paris Tel +33 (0) 1 53 59 58 88 Fax +33 (0) 1 53 59 58 89 <a href="mailto:flos@flos.fr">flos@flos.fr</a>	Flos GmbH Hausinger Str. 4 40764 Langenfeld Tel +49 2173 109 37-0 Fax +49 2173 109 37-70 <a href="mailto:info@flos-gmbh.de">info@flos-gmbh.de</a>	Corso Monforte, 15 20122 Milano Tel +39 02 79 84 57 Fax +39 02 89 78 56 41 <a href="mailto:contract.milano@flos.com">contract.milano@flos.com</a>	Sydhavnsgade 28 DK-2450 København SV Tel +45 (0) 3388 60 00 Fax +45 (0) 3388 60 10 <a href="mailto:info@flos.dk">info@flos.dk</a>	Cruquiusweg 109Q 1019 AG Amsterdam The Netherlands Tel +31 (0) 20 560 50 60 Fax +31 (0) 20 560 50 70 <a href="mailto:info@flosmail.nl">info@flosmail.nl</a>
<b>UNITED KINGDOM</b>	<b>DENMARK</b>	<b>NORWAY</b>	<b>OSLO</b>	<b>TOKYO</b>	
Atrium Ltd. 28 Leonard Street EC2A 4BY London Tel +44 (0)20 7681 9933 Fax +44 (0)20 7681 9943 <a href="mailto:flos@atrium.ltd.uk">flos@atrium.ltd.uk</a>	Flos Scandinavia A/S Sydhavnsgade 28 DK-2450 København SV Tel +45 (0) 3388 60 00 Fax +45 (0) 3388 60 10 <a href="mailto:info@flos.dk">info@flos.dk</a>	Flos Norge A/S SjølystPlass 4 N-0278 Oslo Tel +47 (0) 2212 86 00 Fax +47 (0) 2212 86 08 <a href="mailto:info@flos.no">info@flos.no</a>	Sjølyst Plass 4 N-0278 Oslo Tel +47 (0) 2212 86 00 Fax +47 (0) 2212 86 08 <a href="mailto:info@flos.no">info@flos.no</a>	PMC Building 9F 1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68 Fax +81 (0) 3 35 75 70 87 <a href="mailto:info@flosjapan.com">info@flosjapan.com</a>	
<b>THE NETHERLANDS</b>	<b>U. S. A.</b>	<b>JAPAN</b>	<b>FLAGSHIP STORES</b>		
Flos BV Cruquiusweg 109Q 1019 AG Amsterdam Tel +31 (0) 20 560 50 60 Fax +31 (0) 20 560 50 70 <a href="mailto:info@flosmail.nl">info@flosmail.nl</a>	Flos USA Inc. 110 York Street - 5th Floor Brooklyn, NY 11201 Tel +1 (718) 875-3472 Fax +1 (718) 875-3473 <a href="mailto:info@flosusa.com">info@flosusa.com</a>	Flos Co., Ltd. PMC Building 9F 1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68 Fax +81 (0) 3 35 82 09 74 <a href="mailto:info@flosjapan.com">info@flosjapan.com</a>	<b>MILANO</b>	<b>ROMA</b>	<b>PARIS</b>

## FAR EAST

Flos Representative Office 1,  
Commonwealth Lane #08-12  
149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
[flosasia@flos.com](mailto:flosasia@flos.com)

## CHINA

Flos illumination Shanghai Co Ltd  
Unit 2299, 22nd floor,  
68 Yin Cheng Road,  
Shanghai 200120, China  
Tel +86-21-61946740  
Fax +86-21-61946699  
[floschina@flos.com](mailto:floschina@flos.com)

## CONTACT

## ITALY

Flos Spa  
Via Angelo Faini, 2  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel +39 0302438.1  
Fax +39 0302438.250  
[info@flos.com](mailto:info@flos.com)

## SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.  
Calle Mallorca, 1  
Polígono Industrial Reva  
46394 Ribarroja (Valencia)  
Tel +34 96 166 95 20  
Fax +34 96 166 82 86  
[flos.architectural@flos.com](mailto:flos.architectural@flos.com)

Corso Monforte, 9 - 20122  
Tel +39 02 37011080  
Fax +39 02 780833  
[flosmilano@flos.com](mailto:flosmilano@flos.com)

## LYON

17 rue Jarente - 69002  
Tel +33 478621301  
Fax +33 478622119  
[lyon@flos.fr](mailto:lyon@flos.fr)

## NEW YORK

152 Greene Street - NY 10012  
Tel +1 212 941 4760  
Fax +1 212 941 4763  
[info@flosusa.com](mailto:info@flosusa.com)

## C R E D I T S

---

### A R T D I R E C T I O N

Omar Sosa

---

### A R T P H O T O G R A P H Y

Carl Kleiner

---

### T E C H N I C A L

Jorge Herrera Studio

---

### P H O T O P R O D U C T

Piero Fasanotto  
Javier Ferrer  
Carlos Gutiérrez  
Alessandro Lourenço

---

### G R A P H I C D E S I G N

Omar Sosa  
Teddy Iborra Wicksteed

---

### L A Y O U T

Flos Architectural Team

---

### P R I N T E D B Y

Euroteam Brescia Italy

---

### E D I T I O N

April 2015  
Copyright © Flos 2015  
All rights reserved

---

### I N - P L A C E P H O T O G R A P H Y

Nick Miners Photography  
Germano Borrelli  
Jonas Lindström  
Santi Caleca  
Cesare Chimenti  
Diana Di Nitto  
David Frutos  
Eugeni Pons  
Ángel Rosique  
Héctor Santos

---

## A C K N O W L E D G E M E N T S

---

Burtt-Jones & Brewer  
Gandía Blasco  
Vinoteca Vegamar  
Fran Silvestre  
TID Watches  
Kitoko  
Pitsou Kedem  
Ulanka  
Arium Ltd