AXO®
LIGHT

SUSPENSION

NEW
16 Mountain view LED

22 Melting pot +LED

30 Fedora LED

36 Hoops LED

40 Nafir LED

46 Fairy LED

52 Spillray LED

60 Muse +LED

64 Spiry +LED

66 Clavius +LED

72 Virtus LED

74 Alrisha +LED

76 Rythmos LED

80 Ax20

82 Aura +LED

88 Leija

90 Stilla LED

92 Explo

100 Blum +LED

104 Sunshade +LED

106 Obi +LED

WALL

110 Fairy LED

112 Melting pot +LED

114 Spillray LED

116 Rythmos LED

120 Polia

122 Clavius +LED

126 Voluptas LED

130 Alrisha LED

132 Ax20

134 Virtus LED

136 Momus LED

140 Stilla LED

142 Aura +LED

144 Vasily

146 Uriel

148 Obi +LED

150 Cyma LED

152 Sinus LED

154 Sol LED

156 Fragmenta LED

158 Adamas LED

160 Asperitas LED

162 Dia LED

WALL & CEILING

NEW
166 Necky +LED

170 Muse +LED

178 Favilla LED

182 Nelly +LED

186 Ax20

188 Ukiyo +LED

190 Voluptas LED

192 Stormy +LED

CEILING

196 Hoops LED

198 Fairy LED

200 Nafir LED

204 Clavius +LED

210 Aura +LED

214 Voluptas LED

218 Virtus LED

220 Stilla LED

222 Sol LED

TABLE

NEW
226 Aibu LED

230 Ax20

232 Clavius +LED

234 Voluptas LED

236 Muse +LED

238 Obi +LED

FLOOR

242 Leija

244 Sunshade +LED

246 Ax20

248 Clavius +LED

250 Obi +LED

RECESSED

254 Fedora LED

256 Fairy LED

258 Nafir LED

260 Spillray LED

262 Favilla LED

266 Clavius +LED

268 Aura

270 Crystal spotlight

272 Politianus LED

274 Picus II LED

IN-GROUND

276 Pontanus LED

LED
Prodotto con LED integrato / Integrated LED product

LED
Prodotto per solo lampadina a LED / Product for LED light bulbs only

+LED
Prodotto con lampadina LED o convenzionali / Product for LED or conventional light bulbs

AXO LIGHT®

VOLUME I

AXO LIGHT
VOLUME I

Art director
Lorenzo Truant

Coordination
and editing
Fabrizio Cettina

Graphic design
+ fortuna
Paola Fortuna
with
Federico Conti Picamus
Marco Davanzo
Asia Valencic
Mindled version
in collaboration with
studio cheste
Peppe Clemente

Photo credits
Florindo Romandini
Studio Varianti
Studio Pointer
Bluemotion

Photolitho
Fotolito Quattrifoglio
Graficart srl
Studio Varianti
Studio Pointer

Printed
Graficart Arti
Grafiche s.r.l.

Furniture
Thanks to Bonaldo
Padova

Works by
Alan Jaras
Born in 1960, Great Britain. He lives and works in the North West of England, Great Britain. He is a scientist and an artist who after leaving his career as industrial researcher and microscopist has directed his energy to the study and relation between art and science. Alan Jaras transforms light into art works. His works are classical photographs of light beams passing through glass sheet with varying surface attributes at differing angles. Multi-coloured images result from this process, recalling the depths of the sea or far-away galaxies. In 2014 he was invited to exhibit at the Light Painting World Alliance Special Event in Aubervilliers, France; Lanzhou, China and Hong Kong and he received the Honourable Mention at the International Photography Awards.

TYPOLOGICAL INDEX
INSIDE FRONT COVER

4 **MAIN FAMILIES**
PRODUCTS INDEX

12 **INTRODUCTION**
REFLECTING THE LIGHT

14 **SUSPENSION**

108 **WALL**

164 **WALL & CEILING**

194 **CEILING**

224 **TABLE**

240 **FLOOR**

252 **RECESSED**

278 **ACCESSORIES**

282 **LEGEND**

ALPHABETICAL INDEX
INSIDE BACK COVER

AURA

SP AURA 45
82



SP AU 45/2
82



SP AURA 60
84



SP AU 60/2
84



AP AURA
142

PL AUR P 30
210



PL AU P 30 I
210



PL AURA P
210



PL AURA P I
210



PL AUR G 30
210



PL AU G 30 I
210



PL AURA GR
210



PL AURA G I
210



PL AURA 45
212



PL AURA 60
212



FA AURA 30
268

FA AURA 44
268

FA AURA 53
268

FA AURA 60
268

FAIRY

SP FAIRY
46



SP FAIRY I
46



SP FAI 12 R
46

SP FAIR 12
48

SP FAIR 12 with optional rings
48



SP FAIR 18
50

SP FAIR 18 with optional rings
50



AP FAIRY
110



PL FAIRY
198

PL FAIRY I
198



FA FAIRY
256

MELTING POT

SP MELT 60
22



SP MEL 115
28

SP MEL 120
22



AP MELTIN
112



AX20

SP AX20 PI
80



AP AX20 GR
132



AP AX20 PI
186



LT AX20
230



PT AX20
246



SPILLRAY

SP SPILL P
52

SP SPIL P I
52

SP SPILL M
52

SP SPIL M I
52

SP SPILL G
52

SP SPIL G I
52

SP SPILL 3
54

SP SPILL 6
54



SP SPIL 10
54

SP SPIL 12
54

SP SPIL 20
58



SP SPIL 26
58

SP SPIL 30
58

AP SPILLR
114

PL SPIL P I
260

PL SPIL M I
260

PL SPIL G I
260



FEDORA

SP FEDOR 1
30

SP FEDOR 3
30

SP FEDOR 6
30

SP FEDOR 7
32

SP FEDO 12
32

FA FEDORA
254



HOOPS

SP HOOPS 2
36

SP HOOPS 3
36

SP HOOPS 4
36



SP HOOPS 6
36

PL HOOPS 2
196

PL HOOPS 3
196



MUSE

SP MUSE 25
62



SP MUSE 60
62

SP MUSE
60



PL MUS 60 Q
176



PL MU 120 Q
176



PL MUSE 40
170



PL MUSE 60
170



PL MUSE 80
170



PL MUS 120
170



LT MUSE P
236



LT MUSE G
236



CLAVIUS

SP CLAV 40
66



SP CLAVI P
70



SP CLAV 60
66



SP CL 60 40
66

AP CLAV BR
124



AP CLAV 30
122

AP CLAV PI
122



AP CLAV GR
122



LT CLAV XP
232



LT CLAVI P
232



LT CLAVI G
232



SP CLAVIU
68



SP CLA 140
68



PL CLAVIU
204



PL CLAV 60
204



PL CLAV 90
204



PL CLA 100
204



PT CLAVIU
248



FA CLAVIU
266

REFLECTING THE LIGHT

Riflettere è pensare, ed una riflessione su quello che abbiamo fatto dopo quasi 20 anni dalla nascita di Axo Light è per noi essenziale.
Sono importanti anche le riflessioni e le rifrazioni fissate da Alan Jaras, artista inglese, che a commento del nostro catalogo, in copertina e tra le pagine, presenta alcune sue immagini letteralmente costruite lavorando con la luce, scomponendola, riflettendola e rifrangendola, ed infine fissandola su pellicola. Questo paradigma artistico, lungi dal essere un mero corredo grafico, serve a sottolineare sul piano del rinnovamento le nuove logiche di questo catalogo.

Reflecting is thinking and we believe it is essential to reflect upon what we have done after almost 20 years from the creation of Axo Light. The reflections and refractions fixed by Alan Jaras – a UK artist who presents some of his images literally built by using light and separating, reflecting, refracting and finally fixing it on film – are equally important.
His works are featured by way of commentary to our catalogue, as well as on the cover and pages. This artistic paradigm, far from being a mere set of graphics, is used to highlight the innovative spirit of this catalogue.

Axo Light dopo quasi due decenni presenta il suo nuovo catalogo generale in una veste nuova, non più per famiglie di prodotto ma per tipologie.
Le esigenze di ricerca di prodotto sempre più veloci e mirate, ci hanno convinto ad abbandonare quello che tradizionalmente ci caratterizzava, e per il quale siamo apprezzati, in favore di una logica contemporanea che permetta una individuazione istantanea dell'apparecchio ed una agile consultazione dei dati tecnici.
Poiché ogni prodotto necessita di una comprensione immediata, tutte le informazioni, i dati tecnici, i disegni, e le fotografie si trovano compattate in un'unica scheda che va da due a più pagine di catalogo, a seconda della complessità degli apparecchi. Una serie di indici riassuntivi ad inizio catalogo, si pongono come strumenti utilissimi per velocizzare la ricerca di prodotto: un indice fotografico diviso in 7 tipologie permette di addentrarsi velocemente all'articolo desiderato permettendo allo stesso tempo di vedere nel loro insieme tutte le lampade a disposizione, come una sorta di "abaco sinottico" di lampade Axo Light; un indice grafico riunisce le maggiori famiglie di lampade in modo che si possa percepire in un colpo d'occhio le numerose tipologie di una stessa famiglia di prodotti; un indice alfabetico, infine, aiuta a trovare il prodotto partendo dal nome della collezione.
Col tempo ci siamo abituati a pensare l'azienda non più come un unicum che riflette delle scelte di prodotto monolitiche, ma avendo creato altre due sedi, una in USA ed una in Asia, ci siamo avvicinati a varie tipologie di clienti e di richieste. Le esigenze della clientela Americana sono differenti da quella europea, come quella asiatica e di fronte a ciò ogni logica unificante rischia di essere vana pertanto si apre a noi una nuova possibilità, quella di mantenere una nostra propria identità seppur aperta alle sempre più ampie e variegate richieste dei mercati. In questo senso mantenere uno stile riconoscibile è una vera e propria sfida che richiede sempre grandi riflessioni. Questa apertura verso il mondo ci rimette costantemente in gioco ma allo stesso tempo ci permette di sentire e servire i clienti nelle loro reali esigenze ed aspettative.

After almost two decades, Axo Light presents its new general catalogue with a new design, no longer based on product ranges, but product types. The increasing need for quicker and more targeted product searches led us to leave our traditional features, which are the ones we are acclaimed for, in favour of a contemporary logic to immediately find the device and quickly browse through technical data.

Because every product needs to be understood immediately. All the information, technical data, drawings and photographs are in a single form consisting of two to several pages of the catalogue, depending on the complexity of the device. A brief series of indexes at the beginning of the catalogue is a very useful tool to quickly look for the product: a photographic index divided into seven sections provides an in-depth view of the desired item, whilst also providing an overview of all available lamps – a sort of "synoptic abacus" of Axo Light's lamps; a graphic index with the main lamp ranges provides a quick glance of the many types within the same product range; finally, an alphabetical index to help you find the product based on the name of the collection.
Over time we got used to no longer considering the company as a single entity that reflects monolithic decisions about products. As we set up other two offices, one in the US and one in Asia, we moved closer to various categories of clients and requests. The needs of US clients differ from those of European and Asian clients and with this in mind, any unifying logic might be vain.

This means that there is a new opportunity before us: that of maintaining our identity, whilst opening up to increasingly diversified requests from markets. In this sense maintaining a recognisable style is a true challenge that always calls for great reflections. Opening up to the world is a constant challenge, though at the same time it means we can listen to clients and follow their actual needs and expectations.

Siamo anche fieri del nuovo portale B2B AXOnline, che permette ai clienti di conoscere la disponibilità dei prodotti Axo Light, visualizzare i prodotti in promozione, inserire ordini 24 ore su 24, visualizzare lo status di avanzamento dell'ordine ed infine di stampare i preventivi per la clientela anche con una facile personalizzazione. Aggiungerei che il nostro servizio ai progettisti si avvale anche della fornitura di disegni tridimensionali degli apparecchi e, per buona parte di essi, anche dei dati fotometrici. Una delle cose che ci chiedono sempre più spesso è quella di costruire oggetti luminosi su misura per esigenze particolari, e sempre più spesso lo facciamo con grande passione seguendo e guidando i clienti in ogni loro desiderio, e per il futuro abbiamo questo obbiettivo: assistere sempre più nella progettazione tutti i nostri interlocutori, in modo che possano realizzare i loro progetti, ancora meglio di come li abbiano sognati e desiderati.

We are also proud of our new B2B portal AXOnline, through which clients can check the availability of Axo Light products, view product offers, enter orders 24 hours a day, view the progress of their order and finally print quotes, which can be easily customised. Our service for design engineers employs 3D drawings of the devices and also photometric data for most of them. We are increasingly often asked to make bespoke light products for special needs and this is something we do increasingly often with great passion for projects by following and guiding clients' every wish. This is our objective for the future: provide increasing design support for all our partners so that they can create their own projects, even better than the ones they dreamt of and longed for.

Dalla esperienza progettuale dei prodotti su misura, e da una "intuizione serendipica" abbiamo introdotto già dal 2009 la nuova linea complementare ad Axo Light chiamata Lightecture e dotata di un suo proprio catalogo. Lightecture o "Luce per l'architettura" ha come maggior punto di forza la fornitura di grandi apparecchi, adatti a grandi spazi pubblici e non, permettendo l'utilizzo di elementi in grado di reggere l'impatto con grandi volumi architettonici. La vasta offerta tipologica, dimensionale e in termini di varianti di colore, individua Lightecture come linea leader a servizio dei progettisti di interiors ed architetti. "Reflecting the light" non è solo un mantra, un motto più o meno felice, ma un modo di fare che rispecchia il nostro modo di essere nel mondo dell'illuminazione; noi non pretendiamo di "vedere la luce", ma, come diceva Edwin Land, di "vedere con la luce". Se è vero che riflettere è pensare, in ogni nostro apparecchio allora brilla un desiderio di fare luce sulle cose.

From our experience in the design of bespoke products and a "serendipitous intuition", already in 2009 we introduced Axo Light's new additional line called Lightecture, which comes with its own catalogue. The main strength of Lightecture or "Light for architecture" is the supply of large devices suitable for public and private settings, allowing for the use of elements that can withstand the impact with large architectural volumes.

With its vast product offer in terms of type, size and colour variants, Lightecture is a leading line at the service of interior designers and architects.
"Reflecting the light" is not just a mantra, a more or less apt saying, but an approach that mirrors our style in the lighting world; we do not expect to "see the light", but in the words of Edwin Land, "see with the light". If it is true that reflecting is thinking, then in each one of our devices there is a desire to illuminate shining through them.

Lorenzo Truant
Axo light Art Director

SUSPENSION



16 mountain view
22 melting pot
30 fedora
36 hoops
40 nafir
46 fairy
52 spillray
60 muse
64 spiry
66 clavius
72 virtus
74 alrisha
76 rythmos
80 ax20
82 aura
88 leija
90 stilla
92 explo
100 blum
104 sunshade
106 obi

MOUNTAIN VIEW
SUSPENSION

SP MOUNTA GR CR

design
Dima Loginoff

Transparent blown glass suspension, available with or without decoration on the mountain. Built-in LED light source.

Suspension en verre soufflé transparent, disponible avec ou sans décoration sur la chaîne de montagnes. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária pendente em vidro soprado transparente, disponível com ou sem decoração na montanha. Fonte luminosa de LED integrado.

Sospensione in vetro soffiato trasparente, disponibile con o senza decoro su massiccio montuoso. Sorgente luminosa a LED integrato.

Hängeleuchte aus klarem, mundgeblasenem Glas, mit oder ohne Dekoration auf der Bergkette. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara colgante en vidrio soplado transparente, disponible con y sin decoración de la montaña. Fuente luminosa de LED integrado.

Подвесной светильник из дутого прозрачного стекла. Доступно с или без декорации на горе. Источник света: встроенный светодиод.

cristallo/cromo
crystal/chrome

cristallo / oro
crystal / gold

ambra / oro
amber / gold

grigio / cromo
grey / chrome

MOUNTAIN VIEW

Type	Article	Colours / Finish	Source	
SP	**MOUNTA**	**CS / CR** crystal / chrome **CS / OR** crystal / gold **AM / OR** amber / gold **GR / CR** grey / chrome	**LED**	1 x 16W warm light

CE dimmable **IP20** LED

example composition code |**SP** |**MOUNTA** |**CS** |**CR** |**LED**

rosone cromo per colore cristallo e grigio

chrome canopy for crystal and grey colours



rosone oro per colore cristallo e ambra

gold canopy for crystal and amber colours

SP MOUNTA



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP MOUNTA AM OR

MOUNTAIN VIEW
SUSPENSION

SP MOUNTA CS CR

SP MOUNTA CS OR

SP MOUNTA AM OR

SP MOUNTA CS CR

MELTING POT
SUSPENSION

See also p. 112

SP MELT 60

design
Sandro Santantonio

Suspension with lampshades coming in various decorative patterns. Opalescent diffusers available on request. Light source with screw fitting.

Suspension avec abat-jour proposés en différentes solutions décoratives. Diffuseurs opalescents disponibles sur demande. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com cúpulas propostas com diversos padrões decorativos. Difusores opalescentes disponíveis mediante solicitação. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione i cui paralumi sono proposti con diversi pattern decorativi. Diffusori opalescenti disponibili su richiesta. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Leuchtenschirmen mit verschiedenen Gestaltungsmustern. Opalisierender Diffusor auf Anfrage erhältlich. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Suspension cuyas pantallas se proponen con diferentes modelos decorativos. Difusores opalescentes disponibles a petición. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник: плафоны светильников украшены декоративными узорами и представлены различными цветовыми вариациями. Диффузоры Opalescent (или Опаловые диффузоры) могут быть предоставлены по запросу. Источник света: лампы с винтовым креплением.



fantasie chiare / light patterns



fantasie scure / dark patterns

MELTING POT

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**MELT 60**	**BC** light patterns	**XX** white	**E27**	1 x Max 16W LED 1 x Max 23W Fluorescent 1 x Max 70W Halogen
SP	**MEL 120**	**NE** dark patterns		**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 23W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**MELT 60** |**NE** |**XX** |**E27**

fantasie chiare / interno bianco senza diffusore optional
light patterns / white inside without optional diffuser

fantasie chiare / interno bianco con diffusore optional
light patterns / white inside with optional diffuser



fantasie scure / interno oro senza diffusore optional
dark patterns / gold inside without optional diffuser

fantasie scure / interno oro con diffusore optional
dark patterns / gold inside with optional diffuser

SP MELT 60



SP MEL 120



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP MEL 120

MELTING POT
SUSPENSION

SP MELT 60

SP MEL 120 (detail)

SP MELT 60 / AP MELTIN

MELTING POT
SUSPENSION

See also p. 112

design
Sandro Santantonio

Suspension with lampshades coming in various decorative patterns. Opalescent diffusers available on request. Light source with screw fitting.

Suspension avec abat-jour proposés en différentes solutions décoratives. Diffuseurs opalescents disponibles sur demande. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com cúpulas propostas com diversos padrões decorativos. Difusores opalescentes disponíveis mediante solicitação. Fonte luminosa com conexão a parafuso.

Sospensione i cui paralumi sono proposti con diversi pattern decorativi. Diffusori opalescenti disponibili su richiesta. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Leuchtenschirmen mit verschiedenen Gestaltungsmustern. Opalisierender Diffusor auf Anfrage erhältlich. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Suspension cuyas pantallas se proponen con diferentes modelos decorativos. Difusores opalescentes disponibles a petición. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник: плафоны светильников украшены декоративными узорами и представлены различными цветовыми вариациями. Диффузоры Opalescent (или Опаловые диффузоры) могут быть предоставлены по запросу. Источник света: лампы с винтовым креплением.



fantasie chiare / light patterns



fantasie scure / dark patterns

MELTING POT

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**MEL 115**	**BC** light patterns **NE** dark patterns	**XX** white	**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 23W Fluoresent 4 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**MEL 115** |**NE** |**XX** |**E27**

fantasie chiare / interno bianco senza diffusore optional
light patterns / white inside without optional diffuser

fantasie chiare / interno bianco con diffusore optional
light patterns / white inside with optional diffuser

fantasie scure / interno oro senza diffusore optional
dark patterns / gold inside without optional diffuser

fantasie scure / interno oro con diffusore optional
dark patterns / gold inside with optional diffuser

SP MEL 115



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

FEDORA
SUSPENSION

See also p. 254

SP FEDOR 6

design
Dima Loginoff

Suspension with diffuser formed of a part in metallized aluminium and another part in transparent glass. LED light source with GU10 fitting.

Suspension avec diffuseur formé d'une partie en aluminium métallisé et d'une partie en verre transparent. Source lumineuse à LED avec douille GU10.

Luminária pendente com difusor formado por uma parte de alumínio metalizado e de uma parte de vidro transparente. Fonte luminosa LED com ligação GU10.

Sospensione con diffusore formato da una parte in alluminio metallizzato e da una parte in vetro trasparente. Fonte luminosa LED con attacco GU10.

Hängeleuchte bestehend aus metallisiertem Aluminium und klarem Glas. LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel.

Lámpara colgante con difusor formado por una parte de aluminio metalizado y por una parte en cristal transparente. Fuente luminosa LED con pitón GU10.

Подвесной светильник с рассеивателем состоит из двух частей: верхняя часть изготовлена из алюминия и покрыта металлизированным опылением, а вторая часть выполнена из прозрачного стекла. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU10.

oro rosa / rose gold

bronzo metallizzato
metallic bronze

cromo / chrome

FEDORA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**FEDOR 1**	**RO** rose gold	**BC** white	**GU1**	GU10 LED 1 x Max 7,5W (only LED bulb)
SP	**FEDOR 3**	**BR** bronze		**GU1**	GU10 LED 3 x Max 7,5W (only LED bulb)
SP	**FEDOR 6**	**CR** chrome		**GU1**	GU10 LED 6 x Max 7,5W (only LED bulb)

CE **IP20** LED

example composition code |**SP** |**FEDOR 3** |**BR** |**BC** |**GU1**

SP FEDOR 1
rosone bianco
white canopy

SP FEDOR 3
rosone bianco
white canopy

SP FEDOR 6
rosone bianco
white canopy

SP FEDOR 1



SP FEDOR 3



SP FEDOR 6



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP FEDOR 3

FEDORA
SUSPENSION

See also p. 254

SP FEDOR 7

design
Dima Loginoff

Suspension with diffuser formed of a part in metallized aluminium and another part in transparent glass. LED light source with GU10 fitting.

Suspension avec diffuseur formé d'une partie en aluminium métallisé et d'une partie en verre transparent. Source lumineuse à LED avec douille GU10.

Luminária pendente com difusor formado por uma parte de alumínio metalizado e de uma parte de vidro transparente. Fonte luminosa LED com ligaçäo GU10.

Sospensione con diffusore formato da una parte in alluminio metallizzato e da una parte in vetro trasparente. Fonte luminosa LED con attacco GU10.

Hängeleuchte bestehend aus metallisiertem Aluminium und klarem Glas. LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel.

Lámpara colgante con difusor formado por una parte de aluminio metalizado y por una parte en cristal transparente. Fuente luminosa LED con pitón GU10.

Подвесной светильник с рассеивателем состоит из двух частей: верхняя часть изготовлена из алюминия и покрыта металлизированным опылением, а вторая часть выполнена из прозрачного стекла. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU10.

oro rosa / rose gold

bronzo metallizzato
metallic bronze

cromo / chrome

FEDORA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**FEDOR 7**	**RO** rose gold	**BC** white	**GU1**	GU10 LED 7 x Max 7,5W (only LED bulb)
SP	**FEDO 12**	**BR** bronze		**GU1**	GU10 LED 12 x Max 7,5W (only LED bulb)
		CR chrome			

CE **IP20** LED

example composition code |**SP** |**FEDOR 7** |**BR** |**BC** |**GU1**

SP FEDOR 7
rosone bianco
white canopy

SP FEDO 12
rosone bianco
white canopy

SP FEDOR 7



SP FEDO 12



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP FEDO 12

SP FEDOR 7

HOOPS
SUSPENSION

See also p. 196

SP HOOPS 3

design
Giovanni Barbato

Suspension with interchangeable elements in three different shapes and sizes. 24k gold finish. Built-in LED light source. Upward and downward lighting at the same time.

Suspension avec des éléments interchangeables de trois formes et dimensions différentes. Finition dorée feuille d'or 24k. Source lumineuse à LED intégré. Illumination uplight et downlight simultanée.

Luminária pendente com elementos intercambiáveis com três formas e dimensões diferentes. Acabamento dourado com ouro 24K. Fonte luminosa de LED integrado. Iluminação uplight e downlight, de modo simultâneo.

Sospensione con elementi intercambiabili di tre diverse forme e dimensioni. Finitura dorata con oro 24k. Fonte luminosa a LED integrato. Illuminazione uplight e downlight, in contemporanea.

Hängeleuchte mit austauschbaren Elementen in drei verschiedenen Formen und Größen. Veredelt mit 24k Gold. Integriertes LED Leuchtmittel. Direkte und indirekte Beleuchtung.

Lámpara colgante con elementos intercambiables de tres diferentes formas y tamaños. Acabado dorado con oro 24k. Fuente luminosa de LED integrado. Iluminación uplight y downlight, contemporáneamente.

Подвесной светильник со сменными элементами трех разных форм и размеров. Золотое покрытие (золото 24 карата). Источник света: встроенный светодиод. Подвесные светильники обеспечивает одновременное разнонаправленное освещение вверх и вниз.

finitura dorata con oro 24K
24K gold finish

HOOPS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**HOOPS 2**	**OR** gold	**OR** gold	**LED**	2 x 17,5W warm white (2 x 1230lm - 70lm/W)
SP	**HOOPS 3**			**LED**	2 x 17,5W warm white (2 x 1230lm - 70lm/W)
SP	**HOOPS 4**			**LED**	2 x 17,5W warm white (2 x 1230lm - 70lm/W)
SP	**HOOPS 6**			**LED**	2 x 17,5W warm white (2 x 1230lm - 70lm/W)

CE dimmable **IP20** LED

example composition code |**SP** |**HOOPS 4** |**OR** |**OR** |**LED**

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP HOOPS 2



SP HOOPS 3



SP HOOPS 4



SP HOOPS 6



SP HOOPS 6

HOOPS
SUSPENSION

SP HOOPS 4

SP HOOPS 6

SP HOOPS 2

NAFIR
SUSPENSION

GOOD DESIGN

INTERIOR DESIGN BEST OF YEAR FINALIST 2012

German Design Award NOMINEE 2014

See also p. 200 258

SP NAFIR 1 RO BC

design
Karim Rashid

Suspension in injection moulded ABS. LED light source with GU10 fitting.

Suspension en ABS à injection. Source lumineuse LED avec douille GU10.

Luminária pendente em ABS injetado. Fonte luminosa LED com ligação GU10.

Sospensione in ABS ad iniezione. Sorgente luminosa LED con attacco GU10.

Hängeleuchte aus geformten ABS. LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel.

Lámpara colgante en ABS por inyección. Fuente luminosa LED con pitón GU10.

Повесной светильник из АБС-пластика. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU10.

bianco / bianco
white / white

cromo / bianco
chrome / white

bianco / oro
white / gold

bronzo / bianco
bronze / white

oro rosa / bianco
pink gold / white

NAFIR

Type	Article	Colours / Finish	Source	
SP	**NAFIR 1**	**BC / BC** white / white	**GU1**	GU10 LED 1 x Max 7,5W (only LED bulb)
SP	**NAFIR 3**	**CR / BC** chrome / white	**GU1**	GU10 LED 3 x Max 7,5W (only LED bulb)
		BC / OR white / gold		
		BR / BC bronze / white		
		RO / BC pink gold / white		

CE **IP20** LED

example composition code |**SP** |**NAFIR 1** |**BRBC** |**GU1**

SP NAFIR 1
rosone / canopy

SP NAFIR 3
rosone / canopy

SP NAFIR 1



SP NAFIR 3



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP NAFIR 3 BC OR / SP NAFIR 1 BC OR

NAFIR
SUSPENSION

SP NAFIR 1 BC BC



SP NAFIR 3 CR BC

SP NAFIR 3 BR BC / SP NAFIR 1 BR BC

NAFIR INSTALLATION

NHOW BAR
MILAN, ITALY
PHOTOS BY
GIUSEPPE CRETI

FAIRY
SUSPENSION

See also p. 110 198 256

design
Manuel Vivian

Suspension with chromed metal frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Suspension avec structure en métal chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária pendente com estrutura de metal e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Sospensione con struttura in metallo cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Hängeleuchte mit Gestell aus verchromtem Metall und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara colgante con estructura en metal cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Подвесной светильник с конструкцией из хромированного металла. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / DRIVER INCLUDED ONLY FOR SP FAIRY X - SP FAI 12 R

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**FAIRY X**	**CS** crystal	**CR** chrome	**LED**	1 x 6,6W warm light
SP	**FAIRY I**	**AM** amber		**LED****	1 x 6,6W/350mA warm light
SP	**FAI 12 R**	**GR** grey		**LED***	12 x 6,6W warm light

CE **IP20** * dimmable 1-10V **LED** ** with dedicated PSU

example composition code |**SP** |**FAIRY X** |**AM** |**CR** |**LED**

SP FAIRY I: for drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

SP FAIRY
rosone / canopy

SP FAIRY I
versione incasso
recessed version

SP FAI 12 R
rosone bianco / white canopy

SP FAIRY



SP FAIRY I



SP FAI 12R



FAIRY
SUSPENSION

See also p. 110 198 256

design
Manuel Vivian

Suspension with chromed metal frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Suspension avec structure en métal chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária pendente com estrutura de metal e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Sospensione con struttura in metallo cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Hängeleuchte mit Gestell aus verchromtem Metall und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara colgante con estructura en metal cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Подвесной светильник с конструкцией из хромированного металла. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / DRIVER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**FAIR 12**	**CS** crystal **AM** amber **GR** grey	**CR** chrome	**LED** 12 x 6,6W warm light

CE dimmable 1-10V **IP20** LED

example composition code |**SP** |**FAIR 12** |**GR** |**CR** |**LED**

rosone verniciato bianco
white varnished canopy

SP FAIR 12



SP FAIR 12
with Ø60 & Ø100cm optional chromed rings



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

installation is shown with Ø60 and Ø100cm optional rings for customized composition

FAIRY
SUSPENSION

See also p. 110 198 256

installation is shown with optional rings for customized composition

design
Manuel Vivian

Suspension with chromed metal frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Suspension avec structure en métal chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária pendente com estrutura de metal e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Sospensione con struttura in metallo cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Hängeleuchte mit Gestell aus verchromtem Metall und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara colgante con estructura en metal cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Подвесной светильник с конструкцией из хромированного металла. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / DRIVER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**FAIR 18**	**CS** crystal **AM** amber **GR** grey	**CR** chrome	**LED**	18 x 6,6W warm light

CE dimmable 1-10V **IP20** LED

example composition code |**SP** |**FAIR 18** |**AM** |**CR** |**LED**

rosone verniciato bianco
white varnished canopy

SP FAIR 18



SP FAIR 18
with Ø60 & Ø100cm optional chromed rings



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

installation is shown with Ø60 & Ø100cm
optional rings for customized composition

SPILLRAY
SUSPENSION

See also p. 114 260

SP SPILL P

design
Manuel Vivian

Glass suspension with chrome-plated metal frame. Light source with G4 fitting.

Suspension en verre avec monture en métal chromé. Source lumineuse avec douille G4.

Luminária pendente em vidro com armação de metal cromado. Fonte luminosa com ligação G4.

Sospensione in vetro con montatura in metallo cromato. Fonte luminosa con attacco G4.

Hängeleuchte aus Glas mit Befestigung aus verchromten Metall. Lichtquelle mit G4 Sockel.

Lámpara colgante de cristal con estructura en metal cromado. Fuente luminosa con pitón G4.

Подвесной светильник с с каркасом из хромированного металла. Источник света: галогенная лампа с цоколем G4.

cristallo / crystal

arancio / orange

rosso / red

grigio / grey

bronzo / bronze

SPILLRAY / TRANSFORMER or LED DRIVER INCLUDED only for SPILL P/M/G

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**SPILL P**	**CS** crystal	**CR** chrome	**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
SP	**SPILL M**	**AR** orange		**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
SP	**SPILL G**	**RS** red		**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
SP	**SPIL P I**	**GR** grey		**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
SP	**SPIL M I**	**BR** metallic bronze		**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
SP	**SPIL G I**			**G4L***	G4 LED 1 x Max 1,5W
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen

CE **IP20** * LED ** Ø 4 cm

example composition code |**SP** |**SPILL M** |**GR** |**CR** |**G4L**

SP SPILL P/M/G
rosone / canopy

SP SPIL P I/M I/G I
versione incasso
recessed version



SP SPILL P



SP SPILL M



SP SPILL G



SP SPIL P I**



SP SPIL M I**



SP SPIL G I**



SP SPILL P / G / P / M

SPILLRAY
SUSPENSION

See also p. 114 260

SP SPILL 3

design
Manuel Vivian

Glass suspension with chrome-plated metal frame. Light source with G4 fitting.

Suspension en verre avec monture en métal chromé. Source lumineuse avec douille G4.

Luminária pendente em vidro com armação de metal cromado. Fonte luminosa com ligação G4.

Sospensione in vetro con montatura in metallo cromato. Fonte luminosa con attacco G4.

Hängeleuchte aus Glas mit Befestigung aus verchromten Metall. Lichtquelle mit G4 Sockel.

Lámpara colgante de cristal con estructura en metal cromado. Fuente luminosa con pitón G4.

Подвесной светильник с с каркасом из хромированного металла. Источник света: галогенная лампа с цоколем G4.

cristallo / crystal

arancio / orange

rosso / red

grigio / grey

bronzo / bronze


SP SPIL 10 rosone/canopy

SPILLRAY / TRANSFORMER or LED DRIVER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**SPILL 3**	**CS** crystal	**CR** chrome	**G4L***	G4 LED 3 x Max 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 3 x Max 20W Halogen
SP	**SPILL 6**	**AR** orange		**G4L***	G4 LED 6 x Max 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 6 x Max 20W Halogen
SP	**SPIL 10**	**RS** red		**G4L***	G4 LED 10 x Max 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 10 x Max 20W Halogen
SP	**SPIL 12**	**GR** grey		**G4L***	G4 LED 12 x Max 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 12 x Max 20W Halogen
		BR bronze			

CE **IP20** * LED

example composition code |**SP** |**SPIL 10** |**GR** |**CR** |**G4L**

SP SPILL 3



SP SPILL 6



SP SPIL 10



SP SPIL 12



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP SPIL 12

SPILLRAY
SUSPENSION

SP SPIL 10

SP SPILL 6

SP SPIL 12

SPILLRAY
SUSPENSION

See also p. 114 260

SP SPIL 26

design
Manuel Vivian

Glass suspension with chrome-plated metal frame. Light source with G4 fitting.

Suspension en verre avec monture en métal chromé. Source lumineuse avec douille G4.

Luminária pendente em vidro com armação de metal cromado. Fonte luminosa com ligação G4.

Sospensione in vetro con montatura in metallo cromato. Fonte luminosa con attacco G4.

Hängeleuchte aus Glas mit Befestigung aus verchromten Metall. Lichtquelle mit G4 Sockel.

Lámpara colgante de cristal con estructura en metal cromado. Fuente luminosa con pitón G4.

Подвесной светильник с с каркасом из хромированного металла. Источник света: галогенная лампа с цоколем G4.

cristallo / crystal

arancio / orange

rosso / red

grigio / grey

SPILLRAY / TRANSFORMER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**SPIL 20**	**CS** crystal	**CR** chrome	**12V**	G4 20 x Max 10W Halogen
SP	**SPIL 26**	**AR** orange		**12V**	G4 26 x Max 10W Halogen
SP	**SPIL 30**	**RS** red		**12V**	G4 30 x Max 10W Halogen
		GR grey			

CE **IP20**

example composition code |**SP** |**SPIL 30** |**RS** |**CR** |**12V**

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP SPIL 20 & SP SPIL 30
rosone / canopy

SP SPIL 26
rosone / canopy

SP SPIL 20



SP SPIL 26



SP SPIL 30



SP SPIL 30

MUSE
SUSPENSION

GOOD DESIGN

Designpreis Deutschland 2011 NOMINEE

See also p. 170 236

design
Sandro Santantonio

Suspension with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting light source.

Suspension avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с белым металлическим каркасом и съемным моющимся абажуром из эластичной ткани. Источник света: лампы с винтовым креплением.

bianco / white
arancio / orange
azzurro / light blue
blu / dark blue
fucsia / fuchsia
giallo / yellow
rosa / pink
rosso / red
verde / green
viola / violet
multicolour

MUSE

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**MUSE XX**	**BC** white **AR** orange **AZ** light blue **BL** dark blue **FU** fuchsia **GI** yellow **RO** pink **RS** red **VE** green **VI** violet **MC** multicolour	**XX** metal	**E27** 1 x Max 20W LED 1 x Max 32W Fluorescent 1 x Max 116W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code | **SP** | **MUSE XX** | **GI** | **XX** | **E27**

SP MUSE



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

MUSE
SUSPENSION

See also p. 170 236


SP MUSE 60

design
Sandro Santantonio

Suspension with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting light source.

Suspension avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с белым металлическим каркасом и съемным моющимся абажуром из эластичной ткани. Источник света: лампы с цоколем E27.

SP MUSE 25
rosone / canopy

SP MUSE 60
rosone / canopy

MUSE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**MUSE 25**	**BC** white	**XX** white	**E14**	1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen
SP	**MUSE 60**			**E27**	3 x Max 20W LED 3 x Max 30W Fluorescent 3 x Max 105W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**MUSE 60** |**BC** |**XX** |**E27**

SP MUSE 25



SP MUSE 60



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SPIRY
SUSPENSION

GOOD DESIGN

design
Giovanni Barbato

Suspension in aluminium bent to a spiral shape. Screw fitting light source.

Suspension en aluminium courbé en forme de spirale. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente de aluminio curvado, de forma de espiral. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione in alluminio curvato a forma di spirale. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte aus lackiertem Aluminium in Spiralform. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante en aluminio curvado con forma de espiral. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник из алюминия, изогнутого в форме спирали. Источник света с винтовым креплением.

SP SPIRY
rosone / canopy

SPIRY

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**SPIRY X**	**BC** white	**XX** white	**E27** 1 x Max 20W LED 1 x Max 23W Fluorescent 1 x Max 100W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**SPIRY X** |**BC** |**XX** |**E27**

SP SPIRY



CLAVIUS
SUSPENSION

See also p. 122 204 232 248 266

SP CLAV 40

design
Manuel Vivian

Suspension with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting.

Suspension avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Metallaufhängung und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia /sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**CLAV 40**	**BC** white	**CR** chrome	**E27**	4 x Max 6,5W LED 4 x Max 12W Fluorescent 4 x Max 46W Halogen
SP	**CLAV 60**	**NE** black	**OR** gold	**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen
SP	**CL 60 40**	**TA** tobacco		**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen
		SA sand			

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**CLAV 40** |**TA** |**CR** |**E27**

rosone cromato
chrome canopy

rosone oro
gold canopy

SP CLAV 40



SP CLAV 60



SP CL 60 40



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP CL 60 40

CLAVIUS
SUSPENSION

See also p. 122 204 232 248 266

SP CLAVIU

design
Manuel Vivian

Suspension with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting or built-in LED or fluorescent with G5 fitting.

Suspension avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis ou à LED intégré ou fluorescent avec douille G5.

Luminária pendente com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso ou de LED integrado ou fluorescente com ligação G5.

Sospensione con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite o LED integrato o fluorescente con attacco G5.

Hängeleuchte mit Metallaufhängung und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel oder integriertem LED-Leuchtmittel oder Leuchtstofflampen mit G5 Sockel.

Lámpara colgante con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo o de LED integrado o fluorescente con pitón G5.

Подвесной светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением или встроенный светодиод или люминесцентные лампы с цоколем G5.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS / DRIVER INCLUDED FOR SP CLAVIU LED / SP CLA 140 LED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**CLAVIU**	**BC** white **NE** black **TA** tobacco **SA** sand	**CR** chrome **OR** gold	**LED***	39W warm light 2700K
				FLE	G5 1 x 39W
				E27	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
SP	**CLA 140**			**LED***	52W warm light 2700K
				E27	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED * LED dimmable

example composition code |**SP** |**CLA 140** |**NE** |**OR** |**LED**

rosone cromato
chrome canopy

rosone oro
gold canopy

diffusore incluso
diffuser included

SP CLAVIU



*SP CLAVIU LED / FLE canopy: 36 x 11 x 4,6 cm

SP CLA 140



*SP CLA 140 LED canopy: 36 x 11 x 4,6 cm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP CLA 140

CLAVIUS
SUSPENSION

See also p. 122 204 232 248 266

design
Manuel Vivian

Suspension with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting.

Suspension avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Metallaufhängung und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**CLAVI P**	**BC** white **NE** black **TA** tobacco **SA** sand	**CR** chrome **OR** gold	**E27** 2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**CLAVI P** |**SA** |**CR** |**E27**

rosone cromato
chrome canopy

rosone oro
gold canopy

diffusore incluso
diffuser included

SP CLAVI P



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VIRTUS
SUSPENSION

mindled

See also p. 134 218

design
Manuel Vivian

Aluminium suspended light painted matt white RAL 9016 with light source High Power LED 1 x 3W. Adjustable beam.

Suspension en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W. Faisceau lumineux réglable.

Luminaria pendente em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz High Power LED 1 x 3W. Facho de luz regulável.

Sospensione in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W. Fascio luminoso regolabile.

Pendelleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W. Lichtwinkel regulierbar.

Suspensión de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W. Haz de luz regulable.

Подвесной светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с источником света в виде мощного светодиода 1 x 3 Вт. Регулируемая полоса света.

fascio regolabile: stretto
adjustable beam: narrow

fascio regolabile: largo
adjustable beam: wide

VIRTUS / 3 W / 700mA / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**2**	**101**	**1** **4** * **6**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**5** adjustable

CE Intertek IP20 LED *DRIVER EXCLUDED / with dedicated PSU / wire in series ø 5,5 cm

example composition code |**E** |**2** |**101** |**1** |**07** |**1** |**5**

for optional drivers and dimming technology, please refer to Axo Light pricelist or contact our representatives

optional accessory: decentralized kit for system compatibility 1 & 4 see page 279

rosone / canopy

VIRTUS



total Flux 68 - 98 lm

VIRTUS RECESSED
system compatibility 4



total Flux 68 - 98 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VIRTUS WALL & SUSPENSION LAMP

ALRISHA
SUSPENSION

See also p. 130

design
Brian Rasmussen

Suspension made of painted aluminium. Screw fitting light source.

Suspensions en aluminium laqué. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente de alumínio pintado. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione in alluminio verniciato. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte aus lackiertem Aluminium. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante en aluminio pintado. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильников из алюминия, окрашенный белой краской. Источник света с цоколем E27.

ALRISHA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**ALRISH**	**XX** white	**XX** white	**E27**	1 x Max 20W LED 1 x Max 32W Fluorescent 1 x Max 150W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**ALRISH** |**XX** |**XX** |**E27**

rosone / canopy

SP ALRISH



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP ALRISH / AP ALRISP

RYTHMOS
SUSPENSION

mindled

See also p. 116

design
S. & R. Cornelissen

Metal suspended light painted matt white RAL 9016. Mid Power LED 18 x 0.5W (downlight) or 18 x 0.5W (downlight) + 12 x 0.5W (uplight) light source.

Suspension en métal peint blanc RAL 9016 opaque. Source lumineuse Mid Power LED 18 x 0,5W (downlight) ou 18 x 0,5W (downlight) + 12 x 0,5W (uplight).

Luminaria pendente em metal envernizado branco RAL 9016 opaco. Fonte de luz Mid Power LED 18 x 0,5W (downlight) ou então 18 x 0,5W (downlight) + 12 x 0,5W (uplight).

Sospensione in metallo verniciato bianco RAL 9016 opaco. Fonte luminosa Mid Power LED 18 x 0,5W (downlight) oppure 18 x 0,5W (downlight) + 12 x 0,5W (uplight).

Pendelleuchte aus Metall weiß matt RAL 9016 lackiert. Lichtquelle Mid Power LED 18 x 0,5W (downlight) oder 18 x 0,5W (downlight) + 12 x 0,5W (uplight).

Suspensión de metal pintado de color blanco RAL 9016 mate. Fuente de luz Mid Power LED 18 x 0,5W (downlight) o bien 18 x 0,5W (downlight) + 12 x 0,5W (uplight).

Подвесной светильник из металла, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016. Источник света: светодиоды средней мощности 18 x 0,5 Вт (нижний свет) или 18 x 0,5 Вт (нижний свет) + 12 x 0,5 Вт (верхний свет).

RYTHMOS / 9W (MONO EMITTING) or 15W (BI-EMITTING) / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**2**	**115**	**1**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused
		116	**6**			

CE Intertek **IP20** LED

example composition code |**E** |**2** |**115** |**1** |**07** |**1** |**4**

RYTHMOS



total Flux mono emitting: 397 lm / bi-emitting: 628 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

RYTHMOS
SUSPENSION

115
Mono emitting



116
Bi-emitting



Example of composition



AX20
SUSPENSION

See also p. 132 186 230 246

design
Manuel Vivian

Suspension made of metal with a chrome-plated finish. Light source with G9 fitting.

Suspension en metal finition chrome. Source lumineuse avec douille G9.

Luminária pendente em metal com acabamento cromo. Fonte luminosa com ligação G9.

Sospensione in metallo con finitura cromo. Sorgente luminosa con attacco G9.

Hängeleuchte aus verchromtem Metall. Lichtquelle mit G9 Sockel.

Lámpara colgante de metal con acabados de cromo. Fuente luminosa con pitón G9.

Подвесной светильник из хромированного металла. Источник света с цоколем G9.

rosone / canopy

AX20

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**AX20 PI**	**XX** chrome	**CR** chrome	**G9X** G9 1 x Max 60W Halogen

CE **IP20**

example composition code |**SP** |**AX20 PI** |**XX** |**CR** |**G9X**

SP AX20 PI



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AURA
SUSPENSION

See also p. 142 210 268

SP AU 45/2

design
Manuel Vivian

Suspension with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Screw fitting light source.

Suspension avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с винтовым креплением.

cristallo / crystal

bianco / white


rosso / red


arancio / orange

nero / black

tè / tea

AVIR

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**AURA 45**	**CS** crystal	**CR** polished steel	**E27**	1 x Max 27W LED 1 x Max 40W Fluorescent 1 x Max 150W Halogen
SP	**AU 45/2**	**BC** white	**OR** gold leaf	**E27**	2 x Max 20W LED 2 x Max 23W Fluorescent 2 x Max 150W Halogen
		RS red			
		AR orange			
		NE black			
		TA tea			

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**AURA 45** |**AR** |**OR** |**E27**

rosone acciaio lucidato
polished steel canopy

rosone foglia oro
gold leaf canopy

SP AURA 45



SP AU 45/2



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP AURA 45

AURA
SUSPENSION

See also p. 142 210 268

SP AURA 60

design
Manuel Vivian

Suspension with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Screw fitting light source.

Suspension avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с винтовым креплением.

cristallo / crystal

bianco / white



rosso / red



arancio / orange

nero / black

tè / tea

AVIR

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**AURA 60**	**CS** crystal **BC** white **RS** red **AR** orange **NE** black **TA** tea	**CR** polished steel **OR** gold leaf	**E27**	1 x Max 35W LED 1 x Max 60W Fluorescent 1 x Max 250W Halogen
SP	**AU 60/2**			**E27**	2 x Max 20W LED 2 x Max 23W Fluorescent 2 x Max 250W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**AURA 60** |**CS** |**CR** |**E27**

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

rosone acciaio lucidato
polished steel canopy

rosone foglia oro
gold leaf canopy

SP AURA 60



SP AU 60/2



SP AU 60/2

AURA INSTALLATION



VILLA IN LUCERN
SWITZERLAND

PROJECT BY
PHILIPPE STUEBI
ARCHITEKTEN (ZÜRICH)
PHOTO BY
DOMINIQUE MARC WEHRLI

LEIJA
SUSPENSION

See also p. 242

design
Cambi - Scatena - Turini

Suspension in painted aluminium with fluorescent light source with 2GX13 fitting.

Suspension en aluminium laqué avec source lumineuse fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária pendente em alumínio pintado com fonte luminosa fluorescente com ligação 2GX13.

Sospensione in alluminio verniciato con sorgente luminosa fluorescente con attacco 2GX13.

Hängeleuchte aus lackiertem Aluminium mit Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara colgante en aluminio pintado con fuente luminosa fluorescente con pitón 2GX13.

Подвесной светильник из алюминия, окрашенных белой краской. Источник света: флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

LEIJA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**LEIJA X**	**BC** white	**XX** white	**FLE**	2GX13 1 x 22W + 1 x 40W Fluorescent

CE **IP20**

example composition code |**SP** |**LEIJA X** |**BC** |**XX** |**FLE**

SP LEIJA



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

STILLA
SUSPENSION

mindled

See also p. 140 220

design
Manuel Vivian

Cast aluminium suspended light painted matt black or matt white RAL 9016 with light source COB LED 1 x 7W.

Suspension en fonte d'aluminium peinte noir opaque ou peinte blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse COB LED 1 x 7W.

Luminaria pendente em alumínio fundido envernizado preto opaco ou então envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz COB LED 1 x 7W.

Sospensione in alluminio in fusione verniciato nero opaco oppure bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa COB LED 1 x 7W.

Pendelleuchte aus Aluminiumguss schwarz matt oder weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle COB LED 1 x 7W.

Suspensión de aluminio fundido pintado de color negro mate o bién pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz COB LED 1 x 7W.

Подвесной светильник из литого алюминия, окрашенного матовой черной или белой краской RAL 9016, с Chip-on-Board светодиодом 1 x 7 Вт.

STILLA / 7 W / 350mA / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**2**	**100**	**1**	**04** black matt	**1** 3000 K	**2** 47°
			4 *	**07** white 9016 matt		**3** 56°
			6			

CE Intertek IP20 LED *DRIVER EXCLUDED / with dedicated PSU / wire in series Ø 5,5 cm

example composition code |**E** |**2** |**100** |**1** |**04** |**1** |**2**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

optional accessory: decentralized kit for system compatibility 1 & 4 see page 279

STILLA



total Flux 47°:314 lm / 56°: 305 lm

STILLA RECESSED
system compatibility 4



total Flux 47°:314 lm / 56°: 305 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

EXPLO
SUSPENSION

design
Manuel Vivian

Suspension with painted metal and steel frame and with hand-made Murano glass bars. Light source with R7s fitting. Customised compositions are possible.

Suspension avec monture en métal verni et acier avec barres en verre de Murano façonné à la main. Source lumineuse avec douille R7s. Possibilité de compositions personnalisées.

Luminária pendente com armação em metal envernizado em aço, com barras de vidro de Murano feitas a mão. Fonte luminosa com ligação R7s. Possibilidade de composições personalizadas.

Sospensione con montatura in metallo verniciato e acciaio, con barre in vetro di Murano lavorate a mano. Sorgente luminosa con attacco R7s. Possibilità di composizioni personalizzate.

Hängeleuchte mit Aufhängung aus lackiertem Metall und Stahl mit handgefertigten Murano-Glasbalken. Lichtquelle mit R7s Sockel. Es besteht die Möglichkeit von individuellen Zusammenstellungen.

Lámpara colgante con montura en metal pintado y acero, con barras en vidrio de Murano realizadas a mano. Fuente luminosa con pitón R7s. Posibilidad de composiciones personalizadas.

Подвесной светильник с каркасом из окрашенного металла и стали с обработанными вручную муранскими стеклянными рейками. Линейная галогенная лампа с цоколем R7S. Возможны индивидуальные композиции по заказу.



SP EXPL I 5
versione incasso
recessed version

EXPLO

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**EXPLO 5**	**BC** white	**XX** white and steel	**R7S**	1 x Max 120W (118) Halogen
SP	**EXPL I 5***	**RS** red		**R7S**	1 x Max 120W (118) Halogen

CE **IP20** * Ø 6 cm

example composition code |**SP** |**EXPLO 5** |**RS** |**XX** |**R7S**

SP EXPLO 5



SP EXPL I 5



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP EXPLO 5

EXPLO
SUSPENSION

SP EXP Q 10

design
Manuel Vivian

Suspension with painted metal and steel frame and with hand-made Murano glass bars. Light source with R7s fitting. Customised compositions are possible.

Suspension avec monture en métal verni et acier avec barres en verre de Murano façonné à la main. Source lumineuse avec douille R7s. Possibilité de compositions personnalisées.

Luminária pendente com armação em metal envernizado em aço, com barras de vidro de Murano feitas a mão. Fonte luminosa com ligação R7s. Possibilidade de composições personalizadas.

Sospensione con montatura in metallo verniciato e acciaio, con barre in vetro di Murano lavorate a mano. Sorgente luminosa con attacco R7s. Possibilità di composizioni personalizzate.

Hängeleuchte mit Aufhängung aus lackiertem Metall und Stahl mit handgefertigten Murano-Glasbalken. Lichtquelle mit R7s Sockel. Es besteht die Möglichkeit von individuellen Zusammenstellungen.

Lámpara colgante con montura en metal pintado y acero, con barras en vidrio de Murano realizadas a mano. Fuente luminosa con pitón R7s. Posibilidad de composiciones personalizadas.

Подвесной светильник с каркасом из окрашенного металла и стали с обработанными вручную муранскими стеклянными рейками. Линейная галогенная лампа с цоколем R7S. Возможны индивидуальные композиции по заказу.

SP EXP Q 10
rosone / canopy

SP EXPL 10
rosone / canopy

EXPLO

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**EXP Q 10**	**BC** white	**XX** white and steel	**R7S**	2 x Max 120W (118) Halogen
SP	**EXPL 10**	**RS** red		**R7S**	3 x Max 120W (118) Halogen

CE **IP20**

example composition code |**SP** |**EXP Q 10** |**RS** |**XX** |**R7S**

SP EXP Q 10



SP EXPL 10



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP EXPL 10

EXPLO
SUSPENSION

design
Manuel Vivian

Suspension with painted metal and steel frame and with hand-made Murano glass bars. Light source with R7s fitting. Customised compositions are possible.

Suspension avec monture en métal verni et acier avec barres en verre de Murano façonné à la main. Source lumineuse avec douille R7s. Possibilité de compositions personnalisées.

Luminária pendente com armação em metal envernizado em aço, com barras de vidro de Murano feitas a mão. Fonte luminosa com ligação R7s. Possibilidade de composições personalizadas.

Sospensione con montatura in metallo verniciato e acciaio, con barre in vetro di Murano lavorate a mano. Sorgente luminosa con attacco R7s. Possibilità di composizioni personalizzate.

Hängeleuchte mit Aufhängung aus lackiertem Metall und Stahl mit handgefertigten Murano-Glasbalken. Lichtquelle mit R7s Sockel. Es besteht die Möglichkeit von individuellen Zusammenstellungen.

Lámpara colgante con montura en metal pintado y acero, con barras en vidrio de Murano realizadas a mano. Fuente luminosa con pitón R7s. Posibilidad de composiciones personalizadas.

Подвесной светильник с каркасом из окрашенного металла и стали с обработанными вручную муранскими стеклянными рейками. Линейная галогенная лампа с цоколем R7S. Возможны индивидуальные композиции по заказу.



versione incasso
recessed version

EXPLO

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**EXPLO I 5** 100 x 100 composition	**BC** white	**XX** white and steel	**R7S**	2 x Max 120W (118) Halogen
SP	**EXPLO I 5** 200 x 100 composition	**RS** red		**R7S**	4 x Max 120W (118) Halogen
SP	**EXPLO I 5** 200 x 200 composition			**R7S**	8 x Max 120W (118) Halogen

CE **IP20** Ø 6 cm

example composition code |**SP** |**EXPLO I 5** |**RS** |**XX** |**R7S (x2,x4,x8 pieces)**

SP EXPLO I 5
100 x 100 composition



SP EXPLO I 5
200 x 100 composition



SP EXPLO I 5
200 x 200 composition



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

EXPLO INSTALLATION

D-HOTEL MARIS LOBBY
MARMARIS, TURKEY

DESIGNED BY
MIDEKMINGU
PHOTOS BY
CEMAL EMDEN

BLUM
SUSPENSION

design
Marcello Furlan

Blown glass suspension with chrome-plated parts. Screw fitting light source.

Suspension en verre soufflé avec parties en métal chromé. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente de vidro soprado com partes em metal cromado. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione in vetro soffiato con parti in metallo cromato. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte aus mundgeblasenem Glas mit verchromten Metallteilen. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante en vidrio soplado con partes en metal cromado. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Источник света с винтовым креплением.

rosone / canopy

BLUM

Type	Article	Colours	Finish	Source
SP	**BLUM 1 X**	**CS** crystal **CR** chrome	**CR** chrome	**E14** 1 x Max 9,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 46W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**BLUM 1 X** |**CR** |**CR** |**E14**

SP BLUM 1



BLUM
SUSPENSION

SP BLUM 19

design
Marcello Furlan

Blown glass suspension with chrome-plated parts. Screw fitting light source.

Suspension en verre soufflé avec parties en métal chromé. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente de vidro soprado com partes em metal cromado. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione in vetro soffiato con parti in metallo cromato. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte aus mundgeblasenem Glas mit verchromten Metallteilen. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante en vidrio soplado con partes en metal cromado. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Источник света с винтовым креплением.

rosone / canopy

BLUM

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**BLUM 19**	**CS** crystal	**CR** chrome	**E14**	19 x Max 9,5W LED 19 x Max 12W Fluorescent 19 x Max 46W Halogen
SP	**BLUM 31**	**CR** chrome		**E14**	31 x Max 9,5W LED 31 x Max 12W Fluorescent 31 x Max 46W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**BLUM 31** |**CR** |**CR** |**E14**

SP BLUM 19



SP BLUM 31



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

GRAPHIS PHOTO
GRAPHIS DESIGN

SUNSHADE
SUSPENSION

See also p. 244

SP SUNSH 1

design
Marco Taietta

Suspension with mesh fabric lampshade and aluminium grey finish frame. Screw fitting light source.

Suspension avec abat-jour en tissu à mailles et monture avec finition gris aluminium. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com abajour em tecido em tela e armação em acabamento cinza alumínio. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione con paralume in tessuto a rete e montatura con finitura grigio alluminio. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit netzartigem Stoff-Lampenschirm und Aufhängung in grauem Aluminium. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con pantalla en tejido de red y estructura con acabado gris aluminio. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с абажуром из сетчатой ткани с каркасом из алюминия серого цвета. Источник света с винтовым креплением.

SP SUN DE 1

SUNSHADE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**SUNSH 1**	**BC** white	**GR** grey	**E27**	1 x Max 20W LED 1 x Max 30W Fluo Globe 1 x Max 100W Halogen
SP	**SUN DE 1**	**LI** lilac		**E27**	1 x Max 20W LED 1 x Max 30W Fluo Globe 1 x Max 100W Halogen
		SA sand			

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**SUNSH 1** |**LI** |**GR** |**E27**

SP SUNSH 1



SP SUN DE 1



per sospensioni decentrate a più luci contattare ufficio tecnico Axo Light

for decentralized suspension with more than 1 light please contact Axo Light technical department

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SP SUNSH 1

OBI
SUSPENSION

See also p. 148 238 250

SP OBI 63

rosone / canopy

design
Manuel Vivian

Suspension with silken ribbon lampshades and canopies. Screw fitting light source.

Suspension avec abat-jour et rosace constitués de rubans en soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária pendente com abajour e copa constituidas de fitas de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Sospensione in cui il paralume e il rosone sono costituiti da fettucce setate. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Hängeleuchte mit Lampenschirm und Baldachin aus seidenen Bändern. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara colgante con pantalla y florón formados por cintas de seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Подвесной светильник с абажуром и розеткой, состоящими из шелковых полос. Источник света с винтовым креплением.

OBI

Type	Article	Colours	Finish	Source	
SP	**OBI 20 X**	**BC** white	**CR** chrome	**E27**	1 x Max 16W LED 1 x Max 21W Fluorescent 1 x Max 70W Halogen
SP	**OBI 43 X**	**TA** tobacco		**E27**	3 x Max 9,5W LED 3 x Max 12W Fluorescent 3 x Max 46W Halogen
SP	**OBI 63 X**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**SP** |**OBI 20 X** |**TA** |**CR** |**E27**

SP OBI 20



SP OBI 43



SP OBI 63



more product pictures are available on our web site www.axolight.it


WALL



110 fairy
112 melting pot
114 spillray
116 rythmos
120 polia
122 clavius
126 voluptas
130 alrisha
132 ax20
134 virtus
136 momus
140 stilla
142 aura
144 vasily
146 uriel
148 obi
150 cyma
152 sinus
154 sol
156 fragmenta
158 adamas
160 asperitas
162 dia

FAIRY
WALL

See also p. 46 198 256

design
Manuel Vivian

Wall lamp with chromed metal frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Applique avec structure en métal chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária de parede com estrutura de metal e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Applique con struttura in metallo cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Wandleuchte mit Gestell aus verchromtem Metall und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara de pared con estructura en metal cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Настенный светильник с конструкцией из хромированного металла. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / DRIVER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**FAIRY X**	**CS** crystal **AM** amber **GR** grey	**CR** chrome	**LED**	1 x 6,6W warm light

CE **IP44** LED

example composition code |**AP** |**FAIRY X** |**AM** |**CR** |**LED**

AP FAIRY



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

MELTING POT
WALL

See also p. 22

design
Sandro Santantonio

Wall lamp with lampshades coming in various decorative patterns. Light source with screw fitting.

Applique avec abat-jour proposés en différentes solutions décoratives. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de parede com cúpulas propostas com diversos padrões decorativos. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Applique i cui paralumi sono proposti con diversi pattern decorativi. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Wandleuchte mit Leuchtenschirmen mit verschiedenen Gestaltungsmustern. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pared cuyas pantallas se proponen con diferentes modelos decorativos. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настенный светильник: плафоны светильников украшены декоративными узорами и представлены различными цветовыми вариациями. Источник света: лампы с винтовым креплением.

fantasie chiare / light patterns

fantasie scure / dark patterns

MELTING POT

Type	Article	Colours	Finish	Source
AP	**MELTIN**	**BC** light patterns **NE** dark patterns	**XX** white	**E27** 2 x Max 16W LED 2 x Max 15W Fluorescent 2 x Max 30W Halogen

CE ADA **IP20** +LED

example composition code |**AP** |**MELTIN** |**BC** |**XX** |**E27**

fantasie chiare / interno bianco
light patterns / white inside



fantasie scure / interno oro
dark patterns / gold inside

AP MELTIN



SPILLRAY
WALL

See also p. 52 260

AP SPILLR CS CR 12V

design
Manuel Vivian

Glass wall lamp with chrome-plated metal frame. Light source with G4 fitting.

Applique en verre avec monture en métal chromé. Source lumineuse avec douille G4.

Luminária de parede em vidro com armação de metal cromado. Fonte luminosa com ligação G4.

Applique in vetro con montatura in metallo cromato. Fonte luminosa con attacco G4.

Wandleuchte aus Glas mit Befestigung aus verchromten Metall. Lichtquelle mit G4 Sockel.

Lámpara de pared de cristal con estructura en metal cromado. Fuente luminosa con pitón G4.

Настенный светильник с с каркасом из хромированного металла. Источник света: галогенная лампа с цоколем G4.

cristallo / crystal

arancio / orange

rosso / red

grigio / grey

SPILLRAY / TRANSFORMER OR LED DRIVER INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**SPILLR**	**CS** crystal **AR** orange **RS** red **GR** grey	**CR** chrome	**G4L***	G4 LED 1 x 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen

CE **IP20** * LED

example composition code |**AP** |**SPILLR** |**GR** |**CR** |**G4L**

AP SPILLR



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AP SPILLR CS CR G4L

RYTHMOS & RYTHMOS HEAD
WALL

mindled

BEST OF YEAR 2013

See also p. 76

RYTHMOS

design
S. & R. Cornelissen

Metal wall light,in single or multiple version, painted matt white RAL 9016. Mid Power LED 18 x 0.5W (uplight or downlight) or 18 x 0.5W (downlight) + 18 x 0.5W (uplight) light source.

Applique, simple ou multiple, en métal peint blanc RAL 9016 opaque. Source lumineuse Mid Power LED 18 x 0,5W (uplight o downlight) ou 18 x 0,5W (downlight) + 18 x 0,5W (uplight).

Arandela de parede, individual ou múltipla, em metal envernizado branco RAL 9016 opaco. Fonte de luz Mid Power LED 18 x 0,5W (uplight ou downlight) ou então 18 x 0,5W (downlight) + 18 x 0,5W (uplight).

Lampada a parete, singola o multipla, in metallo verniciato bianco RAL 9016 opaco. Fonte luminosa Mid Power LED 18 x 0,5W (uplight o downlight) oppure 18 x 0,5W (downlight) + 18 x 0,5W (uplight).

Wandleuchte einzeln oder mehrfach, matt weißlackiertes RAL 9016 Metall. Lichtquelle Mid Power LED 18 x 0,5W (uplight oder downlight) oder 18 x 0,5W (downlight) + 18 x 0,5W (uplight).

Lámpara de pared, individual o múltiple, de metal pintado de color blanco RAL 9016 mate. Fuente de luz Mid Power LED 18 x 0,5W (uplight o downlight) o bien 18 x 0,5W (downlight) + 18 x 0,5W (uplight).

Настенный светильник, одиночный или композиционный, из металла, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016. Источник света: светодиоды средней мощности 18 x 0,5 Вт (верхний или нижний свет) или 18 x 0,5 Вт (нижний свет) + 18 x 0,5 Вт (верхний свет).

RYTHMOS HEAD

RYTHMOS / 9 W (MONO EMITTING) or 18 W (BI-EMITTING) / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**111**	**8**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused
		112 head version	**9**			

CE Intertek IP20 ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**111** |**8** |**07** |**1** |**4**

RYTHMOS art. 111/8 & 111/9



total Flux mono emitting: 397 lm / bi-emitting: 802 lm

RYTHMOS HEAD art. 112/8 & 112/9



Adatto per composizioni con elementi di testata caratterizzati da lati esterni perpendicolari al pavimento.

Can be used for compositions with head elements having outer sides perpendicular to the floor.

total Flux mono emitting: 397 lm / bi-emitting: 802 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

RYTHMOS & RYTHMOS HEAD
WALL

111/8 or 112/8 head

Mono emitting



111/9 or 112/9 head

Bi-emitting



INSTALLATION EXAMPLES

Single



Double



Triple

Multiple



FEATURES

Adjustable cover´s height

Single version



Multiple



Magnetic cover and electric connections:



POLIA
WALL

AP POLIA G

design
Manuel Vivian

Wall lamp in varnished metal or cor-ten. Light source with R7s fitting.

Applique de métal vernis ou cor-ten. Source lumineuse avec douille R7s.

Luminária de parede em metal envernizado ou cor-ten. Fonte luminosa com ligaçäo R7s.

Applique in metallo verniciato o cor-ten. Sorgente luminosa con attacco R7s.

Wandleuchte aus lakiertem Metall oder Cor-ten-Stahl. Lichtquelle mit R7s Sockel.

Lámpara de pared en metal pintado o cor-ten. Fuente luminosa con pitón R7s.

Настенный светильник из металла, окрашенного белой текстурной краской или с отделкой, имитирующей эффект ржавчины. Источник света с цоколем R7s.

bianco texturizzato
textured white

bianco e grigio basalto
white and basalt grey

cor-ten

POLIA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**POLIA P**	**BC** textured white	**XX**	**R7S**	(78) 1 x Max 120W Halogen
AP	**POLIA G**	**GR** white and basalt grey		**R7S**	(118) 1 x Max 160W Halogen
		CO cor-ten			

CE ADA **IP20**

example composition code |**AP** |**POLIA P** |**BC** |**XX** |**R7S**

AP POLIA P



AP POLIA G



AP POLIA P

CLAVIUS
WALL

See also p. 66 204 232 248 266

AP CLAV 30

design
Manuel Vivian

Wall lamp with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting or fluorescent with G5 fitting.

Applique avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescent avec douille G5.

Luminária de parede com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso ou fluorescente com ligaçäo G5.

Applique con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco G5.

Wandleuchte mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit G5 Sockel.

Lámpara de pared con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón G5.

Настенный светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением или люминесцентные лампы с цоколем G5.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**CLAV 30**	**BC** white	**XX** white	**E14**	1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen
				FLA	G24d-2 1 x 18W
AP	**CLAV PI**	**NE** black		**E14**	2 x Max 6,5W LED 2 x Max 12W Fluorescent 2 x Max 42W Halogen
				FLE	2G11 1 x 36W
AP	**CLAV GR**	**TA** tobacco		**E14**	6 x Max 6,5W LED 6 x Max 12W Fluorescent 6 x Max 42W Halogen
				FLE	G5 2 x 24W
		SA sand			

CE **IP20** +LED

example composition code |**AP** |**CLAV 30** |**TA** |**XX** |**E14**

AP CLAV 30



AP CLAV PI



AP CLAV GR



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AP CLAV GR

CLAVIUS
WALL

See also p. 66 204 232 248 266

design
Manuel Vivian

Wall lamp with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting.

Applique avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de parede com armaçäo em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Applique con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Wandleuchte mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pared con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настенный светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source
AP	**CLAV BR**	**BC** white **NE** black **TA** tobacco **SA** sand	**XX** chrome **OR** gold	**E14** 1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen

CE **IP20** ADA +LED

example composition code |**AP** |**CLAV BR** |**SA** |**OR** |**E14**

finitura cromo
chrome finish

finitura oro
gold finish

AP CLAV BR



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

LT CLAVI P / AP CLAV BR

VOLUPTAS SWITCH
WALL

mindled

See also p. 190 214 234

design
Lorenzo Truant

Aluminium wall light painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 4 x 1W light source.

Applique en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 4 x 1W.

Luminaria de parede em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 4 x 1W.

Lampada a parete in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 4 x 1W.

Wandleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 4 x 1W.

Lámpara de pared de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 4 x 1W.

Настенный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 4 x 1 Вт.

VOLUPTAS SWITCH / 4 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**110**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek **IP20** LED

example composition code |**E** |**1** |**110** |**0** |**07** |**1** |**4**

VOLUPTAS SWITCH



total Flux 226 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VOLUPTAS ARM
WALL

mindled

See also p. 190 214 234

design
Lorenzo Truant

Aluminium wall light painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 4 x 1W light source.

Applique en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 4 x 1W.

Luminaria de parede em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 4 x 1W.

Lampada a parete in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 4 x 1W.

Wandleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 4 x 1W.

Lámpara de pared de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 4 x 1W.

Настенный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 4 x 1 Вт.

VOLUPTAS ARM / 4 W / 700mA / CRI>80 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**107**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek with dedicated PSU **IP20** LED

example composition code **E** | **1** | **107** | **0** | **07** | **1** | **4**

for optional drivers and dimming technology, please refer to Axo Light pricelist or contact our representatives

VOLUPTAS ARM



Cable 150 cm - total Flux 226 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

ALRISHA
WALL

See also p. 74

AP ALRISH

design
Brian Rasmussen

Wall lamp made of painted aluminium. Built-in LED light source. Available with or without wall mounting box.

Appliques en aluminium laqué. Source lumineuse à LED intégré. Disponible avec ou sans boîtier d'installation murale.

Luminária de parede de alumínio pintado. Fonte luminosa de LED integrado. Disponível com ou sem caixa de instalação na parede.

Applique in alluminio verniciato. Sorgente luminosa a LED integrato. Disponibile con o senza scatola di installazione a parete.

Wandleuchte aus lackiertem Aluminium. Integriertes LED-Leuchtmittel. Erhältlich mit oder ohne Schachtel zur Montage an der Wand.

Aplique en aluminio pintado. Fuente luminosa a LED integrado. Disponible con o sin caja de instalación de pared.

Настенный светильник из алюминия, окрашенный белой краской. Светодиодные источники света. Доступный с коробкой для установки на стене или без нее.

ALRISHA / DRIVER NOT INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**ALRISH**	**XX** white	**XX** white	**LED**	2 x Max 1,5W / 500mA warm light
	ALRISP*				

CE ADA **IP20** LED *with wall mounting box

example composition code | **AP** | **ALRISP** | **XX** | **XX** | **LED**

for optional drivers and dimming technology, please refer to Axo Light pricelist or contact our representatives

Il driver va installato in un luogo remoto e accessibile

Driver must be installed in accessible and remote location

AP ALRISH



AP ALRISP
with wall mounting box



AP ALRISP with wall mounting box

AX20
WALL

See also p. 80 186 230 246

design
Manuel Vivian

Wall lamp made of metal with a chrome-plated finish. The direction of the light beam can be manually adjusted. Light source with G9 fitting.

Applique en metal finition chrome avec réglage directionnel du faisceau lumineux. Source lumineuse avec douille G9.

Luminária de parede em metal com acabamento cromo e regulação direcional do feixe luminoso. Fonte luminosa com ligação G9.

Applique in metallo con finitura cromo con regolazione direzionale del fascio luminoso. Sorgente luminosa con attacco G9.

Wandleuchte aus verchromtem Metall mit ausrichtbarem Lichtstrahl. Lichtquelle mit G9 Sockel.

Lámpara de pared de metal con acabados de cromo y con regulación direccional del haz luminoso. Fuente luminosa con pitón G9.

Настенный светильник из хромированного металла с регулированием направления светового потока. Источник света с цоколем G9.

AX20

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**AX20 GR**	**XX** chrome	**CR** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 60W Halogen

CE **IP20**

example composition code |**AP** |**AX20 GR** |**XX** |**CR** |**G9X**

AP AX20 GR



VIRTUS
WALL

mindled

See also p. 72 218

design
Manuel Vivian

Aluminium wall light painted matt white RAL 9016.High Power LED 3 x 3W adjustable + LED 1 x 3W diffused light source.

Applique en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse High Power LED 3 x 3W orientables + 1 x 3W diffusant.

Luminaria de parede em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz High Power LED 3 x 3W orientável + 1 x 3W difusor.

Lampada a parete in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa High Power LED 3 x 3W orientabili + 1 x 3W diffondente.

Wandleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle High Power LED 3 x 3W ausrichtbar + LED 1 x 3W lichtstreuend.

Lámpara de pared de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz High Power LED 3 x 3W orientables + 1 x 3W difusor.

Настенный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с источником света в виде поворачиваемых мощных светодиодов 3 x 3 Вт и рассеивающего светодиода 1 x 3 Вт.

VIRTUS / 12 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**101**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**2** diffused / directional

CE Intertek IP20 ADA LED

example composition code | **E** | **1** | **101** | **0** | **07** | **1** | **2**

VIRTUS



total Flux 337 lm

MOMUS & MOMUS MINI
WALL

mindled

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled white RAL 9016. High Power LED 6 x 1.5W or 14 x 0.2W light source.

Applique en fonte d'aluminium peinte blanc RAL 9016 rugueux avec source lumineuse High Power LED 6 x 1,5W ou 14 x 0,2W.

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado branco RAL 9016 enrugado com fonte de luz High Power LED 6 x 1,5W ou então 14 x 0,2W.

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 6 x 1,5W oppure 14 x 0,2W.

Wandleuchte aus Aluminiumguss weiß RAL 9016 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 6 x 1,5W oder 14 x 0,2W.

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color blanco RAL 9016, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 6 x 1,5W o bien 14 x 0,2W.

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в белый цвет RAL 9016, фактурное покрытие, источник света: Светодиоды высокой мощности 6 x 1,5 Вт или 14 x 0,2 Вт.

MOMUS / 9 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**102**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

MOMUS MINI / 2,8 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**103**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek **IP20** ADA LED

example composition code **E** | **1** | **102** | **0** | **06** | **1** | **4**

MOMUS



total Flux 507 lm

MOMUS MINI



total Flux 160 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

MOMUS MINI

STILLA
WALL

mindled

See also p. 90 220

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted matt black or matt white RAL 9016 with light source COB LED 1 x 7W.

Applique en fonte d'aluminium peinte noir opaque ou peinte blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse COB LED 1 x 7W.

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado preto opaco ou então envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz COB LED 1 x 7W.

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato nero opaco oppure bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa COB LED 1 x 7W.

Wandleuchte aus Aluminiumguss schwarz matt oder weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle COB LED 1 x 7W.

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color negro mate o bién pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz COB LED 1 x 7W.

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного матовой черной или белой краской RAL 9016, с Chip-on-Board светодиодом 1 x 7 Вт.

STILLA / 7 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**100**	**0**	**04** black matt	**1** 3000 K	**3** 56°
				07 white 9016 matt		

CE Intertek IP20 ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**100** |**0** |**07** |**1** |**3**

STILLA



total Flux 305 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AURA
WALL

See also p. 82 210 268

design
Manuel Vivian

Wall lamp with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Screw fitting light source.

Applique avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de parede com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Applique con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Wandleuchte mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pared con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настенный светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с винтовым креплением.

cristallo / crystal

bianco / white


rosso / red


arancio / orange

nero / black

tè / tea

AURA

Type	Article	Colours	Finish	Source
AP	**AURA XX**	**CS** crystal **BC** white **RS** red **AR** orange **NE** black **TA** tea	**CR** polished steel **OR** gold leaf	**E27** 2 x Max 20W LED 2 x Max 30W Fluorescent 2 x Max 100W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**AP** |**AURA XX** |**OR** |**E27**

acciaio lucidato
polished steel

foglia oro
gold leaf

AP AURA



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VASILY
WALL

design
Manuel Vivian

Wall light in varnished metal or in polished steel. Light source with G9 fitting.

Applique en métal vernis ou en acier brillant. Source lumineuse avec douille G9.

Luminária de parede em metal envernizado u em aço polido. Fonte luminosa com ligaçäo G9.

Applique in metallo verniciato o in acciaio lucido. Sorgente luminosa con attacco G9.

Wandleuchte aus lakiertem Metall oder in glänzendem Stahl. Lichtquelle mit G9 Sockel.

Lámpara de pared en metal pintado o en acero pulido. Fuente luminosa con pitón G9.

Настенный светильник из окрашенного металла и блестящей стали. Источник света с цоколем G9.



AP VASILY with optional backplate

VASILY / BACKPLATE OPTIONAL

Type	Article	Colours	Finish	Source
AP	**VASILY**	**BC** textured white **CR** polished steel	**XX**	**G9X** G9 1 x Max 60W Halogen

CE ADA **IP20**

example composition code |**AP** |**VASILY** |**BC** |**XX** |**G9X**

AP VASILY



URIEL
WALL

AP URIEL G

design
Manuel Vivian

Wall lamp in varnished curved metal. Light source with R7s fitting.

Applique de métal courbé et laqué. Source lumineuse avec douille R7s.

Luminária de parede em metal curvado e envernizado. Fonte luminosa com ligação R7s.

Applique in metallo incurvato e verniciato. Sorgente luminosa con attacco R7s.

Wandleuchte aus gebogenem und lakiertem Metall. Lichtquelle mit R7s Sockel.

Lámpara de pared en metal curvado y pintado. Fuente luminosa con pitón R7s.

Настенный светильник из изогнутого окрашенного металла. Источник света с цоколем R7s.

bianco perla / pearl white

bronzo / bronze

cromo / chrome

URIEL

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**URIEL P**	**BC** pearl white	**XX**	**R7S**	(78) 1 x Max 120W Halogen
AP	**URIEL G**	**BR** bronze		**R7S**	(118) 1 x Max 160W Halogen
		CR chrome			

CE ADA **IP20**

example composition code |**AP** |**URIEL P** |**BC** |**XX** |**R7S**

AP URIEL P



AP URIEL G



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AP URIEL P

OBI
WALL

See also p. 106 238 250

design
Manuel Vivian

Wall lamp with silken ribbon lampshades. Screw fitting light source.

Applique avec abat-jour constitués de rubans en soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de parede com abajour constituido de fitas de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Applique in cui il paralume è costituito da fettucce setate. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Wandleuchte mit Lampenschirm aus seidenen Bändern. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pared con pantalla formada por cintas de seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настенный светильник с абажуром и розеткой, состоящими из шелковых полос. Источник света с винтовым креплением.

OBI

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**OBI XXX**	**BC** white **TA** tobacco	**BC** white	**E14**	2 x Max 4,8W LED 2 x Max 9W Fluorescent 2 x Max 30W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**AP** |**OBI XXX** |**BC** |**CR** |**E14**

AP OBI



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

CYMA
WALL

mindled

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled white RAL 9016 and with light source High Power LED 2 x 6W. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte blanc RAL 9016 rugueux avec source lumineuse High Power LED 2 x 6W. Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado branco RAL 9016 enrugado com fonte de luz High Power LED 2 x 6W. Para instalação interna e externa (Índice de Protecção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 2 x 6W. Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di Protezione IP54).

Wandleuchte aus Aluminiumguss weiß RAL 9016 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 2 x 6W. Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color blanco RAL 9016, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 2 x 6W.
Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в белый цвет RAL 9016, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 2 x 6 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

CYMA / 12 W / 700mA / CRI>85 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**301**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek with dedicated PSU OUTDOOR **IP54** **ADA** III **LED**

example composition code |**E** |**1** |**301** |**0** |**06** |**1** |**4**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

optional accessory: trimmable adapter plate for wiring box see page 278

CYMA



Cable 150 cm - total Flux 542 lm

SINUS
WALL

mindled

design
Manuel Vivian

Wall light in cast zinc alloy painted wrinkled white RAL 9016 with light source High Power LED 6 x 1W. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en alliage de zinc peint blanc RAL 9016 rugueux avec source lumineuse High Power LED 6 x 1W. Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).

Arandela de parede fundida em liga de zinco envernizado branco RAL 9016 enrugado com fonte de luz High Power LED 6 x 1W. Para instalação interna e externa (Índice de Protecção IP54).

Lampada a parete in fusione in lega di zinco verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 6 x 1W. Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di Protezione IP54).

Wandleuchte aus Zinklegierungsguss weiß RAL 9016 rauh lackiert mit Lichtquelle High Power LED 6 x 1W. Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aleación de zinc fundido, pintado de color blanco RAL 9016 con acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 6 x 1W. Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого цинкового сплава, окрашенного в белый цвет RAL 9016, фактурное покрытие, с источником света в виде мощного светодиода 6 x 1 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

SINUS / 6 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**106**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek IP54 OUTDOOR ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**106** |**0** |**06** |**1** |**4**

SINUS



total Flux 363 lm

SOL
WALL

mindled

See also p. 222

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled white RAL 9016. High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight) light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte blanc RAL 9016 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight). Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).

Luminaria de parede em alumínio fundido envernizado branco RAL 9016 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight). Para instalação interna e externa (Índice de Protecção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight). Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di Protezione IP54).

Wandleuchte aus Aluminiumguss weiß RAL 9016 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight). Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color blanco RAL 9016, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 4W (uplight) + 1 x 4W (downlight). Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в белый цвет RAL 9016, фактурное покрытие, источник света в виде мощного светодиода 1 x 4 Вт (верхний свет) + 1 x 4 Вт (нижний свет). Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

SOL / 8 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**104**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek IP54 ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**104** |**0** |**06** |**1** |**4**

SOL



total Flux 717 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it



FRAGMENTA
WALL

mindled



design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007. High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight) light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalação interna e externa (Índice de Proteção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP54).

Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 1 x 3 Вт + 1 x 3 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

FRAGMENTA / 6 W / IP54 / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**305**	**0**	**05** grey 9007 wrinkled	**1** 3000 K	**1** 10° **3** 60° **G** 10°+60°

CE Intertek OUTDOOR **IP54** **ADA** **LED**

example composition code |**E** |**1** |**305** |**0** |**05** |**1** |**G**

FRAGMENTA



total Flux 157 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

ADAMAS 4 & 8
WALL

mindled


ADAMAS 4

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007.High Power LED 4/8 x 1W light source.Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 4/8 x 1W. Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 4/8 x 1W. Para instalação interna e externa (Índice de Proteção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 4/8 x 1W. Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP54).

Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert mit Lichtquelle High Power LED 4/8 x 1W. Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation geeignet (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 4/8 x 1W. Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 4/8 x 1 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

ADAMAS 4 / 4 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**306**	**0**	**05** grey 9007 wrinkled	**1** 3000 K	**1** 10° **2** 40° **3** 60°

ADAMAS 8 / 8 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**307**	**0**	**05** grey 9007 wrinkled	**1** 3000 K	**2** 40°

CE Intertek IP54 OUTDOOR ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**307** |**0** |**05** |**1** |**2**

ADAMAS 4



total Flux 10°: 206 lm / 40°: 225 lm / 60°: 185 lm

ADAMAS 8



total Flux 40: 481 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

ASPERITAS
WALL

mindled

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007. High Power LED 1 x 3W light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP68).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W. Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP68).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W. Para instalação interna e externa (Índice de Proteção IP68).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W. Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP68).

Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W. Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP68).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W.
Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP68).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощный светодиод 1 x 3 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP68).

ASPERITAS / 3 W / 700mA / CRI>80 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**304**	**0**	**05** grey 9007 wrinkled	**1** 3000 K	**1** 10°
					3 4000 K	**3** 60°

CE Intertek with dedicated PSU OUTDOOR **IP68** III **ADA** **LED**

example composition code |**E** |**1** |**304** |**0** |**05** |**1** |**1**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

ASPERITAS



Cable 150 cm - total Flux 10°: 111 lm / 60°: 80 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

DIA
WALL

mindled

design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007.High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight) light source.Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP68).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP68).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalação interna e externa (Índice de Protecção IP68).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP68).

Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP68).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP68).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 1 x 3 Вт (нижний свет) + 1 x 3 Вт (верхний свет). Предназначен для внутренней и наружной установки (IP68).

DIA / 6 W / 350mA / CRI>80 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**1**	**300**	**0**	**05** grey 9007 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek with dedicated PSU **IP68** OUTDOOR ADA LED

example composition code |**E** |**1** |**300** |**0** |**05** |**1** |**4**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

DIA



Cable 150 cm - total Flux 434 lm

WALL & CEILING

166 necky
170 muse
178 favilla
182 nelly
186 ax20
188 ukiyo
190 voluptas
192 stormy

NECKY
WALL & CEILING

design
Diagora Design

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligaçäo 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с металлическим каркасом и со съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Источник света с винтовым креплением или флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

UKIYO

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**NEC 100**	**BC** white	**XX** white	**E27**	3 x Max 6,5W LED 3 x Max 12W Fluorescent 3 x Max 42W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**NEC 100** |**BC** |**XX** |**E27**

PL NEC 100



NECKY
WALL & CEILING

MUSE
WALL & CEILING

GOOD DESIGN

Designpreis Deutschland 2011 NOMINEE

See also p. 60 236

PL MUS 120 multicolour

design
Sandro Santantonio

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligação 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с белым металлическим каркасом и съемным моющимся абажуром из эластичной ткани. Источник света: лампы с цоколем E27 или флуоресцентные лампы с цоколем 2GX13

bianco / white

arancio / orange

azzurro / light blue

blu scuro / dark blue

fucsia / fuchsia

giallo / yellow

rosa / pink

rosso / red

verde / green

viola / violet

fiori / flower

sticks

MUSE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**MUSE 40**	**BC** white, **AR** orange, **AZ** light blue, **BL** dark blue, **FU** fuchsia, **GI** yellow, **RO** pink, **RS** red, **VE** green, **VI** violet, **MC** multicolour, **FI** flower, **ST** sticks	**XX** metal	**E27**	1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen
PL	**MUSE 60**			**E27**	2 x Max 6,5W LED 2 x Max 12W Fluorescent 2 x Max 42W Halogen
PL	**MUSE 80**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen**
				FLE*	2GX13 1 x 55W
PL	**MUS 120**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen**
				FLE*	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**MUSE 60** |**GI** |**XX** |**E27**

* only for BC, MC, FI, ST colours
** only without glass diffuser kit

PL MUSE 40



PL MUSE 60



PL MUSE 80



PL MUS 120



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL MUSE 80 / PL MUS 120

MUSE
WALL & CEILING

PL MUSE COMPOSITION

PL MUSE 80 FI (flower)

PL MUSE 80 ST (sticks)

MUSE INSTALLATION

W.O.K.
WORLD ORIENTED KITCHEN
ROME, ITALY

LIGHTING DESIGN BY
COLLI + GALLIANO ARCHITETTI
PHOTOS BY
MATTEO PIAZZA

MUSE
WALL & CEILING

See also p. 60 236


PL MU 120 Q

design
Sandro Santantonio

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligaçäo 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с белым металлическим каркасом и съемным моющимся абажуром из эластичной ткани. Источник света: лампы с цоколем E27 или флуоресцентные лампы с цоколем 2GX13

MUSE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**MUS 60 Q**	**BC** white	**XX** metal	**E27**	2 x Max 6,5W LED 2 x Max 12W Fluorescent 2 x Max 42W Halogen
PL	**MU 120 Q**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen*
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

* only without glass diffuser kit

example composition code |**PL** |**MUS 60 Q** |**BC** |**XX** |**E27**

PL MUS 60 Q



PL MU 120 Q



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL MUS 60 Q / PL MU 120 Q

FAVILLA
WALL & CEILING

mindled

See also p. 262

design
Manuel Vivian

Adjustable wall or ceiling light or spotlight in cast aluminium painted matt black or matt white RAL 9016. COB LED 1 x 9W light source.

Applique ou plafonnier ou spot en fonte d'aluminium peinte noir opaque ou peinte blanc RAL 9016 opaque orientable. Source lumineuse COB LED 1 x 9W.

Luminaria pendente de parede e teto o projetor em alumínio fundido envernizado preto opaco ou então envernizado branco RAL 9016 opaco direcionável. Fonte de luz COB LED 1 x 9W.

Lampada a parete o a soffitto o proiettore in alluminio in fusione verniciato nero opaco oppure bianco RAL 9016 opaco orientabile. Fonte luminosa COB LED 1 x 9W.

Decken- oder Wandleuchte oder Strahler aus Aluminiumguss schwarz matt oder weiß matt RAL 9016 lackiert, ausrichtbar. Lichtquelle COB LED 1 x 9W.

Lámpara de pared o de techo o proyector de aluminio fundido pintado de color negro mate o bien pintado de color blanco RAL 9016, orientable. Fuente de luz COB LED 1 x 9W.

Настенный, потолочный светильник или прожектор из литого алюминия, окрашенного черной матовой краской или в матовый белый цвет RAL 9016, поворачиваемый. Источник света: Chip-on-Board светодиод 1 x 9 Вт.

FAVILLA / 9 W / CRI >80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**6**	**105**	**0**	**04** black matt	**1** 3000 K	**1** 22°
			6	**07** white 9016 matt	**3** 4000 K	**3** 45°

CE Intertek IP20 LED

example composition code | **E** | **6** | **105** | **0** | **07** | **1** | **1**

FAVILLA



total Flux 22°: 475 lm / 45°: 450 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

FAVILLA
WALL & CEILING

NELLY
WALL & CEILING

PL NEL 100

design
Manuel Vivian

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligação 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с металлическим каркасом и со съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Источник света с винтовым креплением или флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

bianco avorio
ivory white

fantasia avorio
ivory pattern

fantasia bianco
white pattern

NELLY

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**NELL 60**	**BC** ivory white **FA** ivory pattern **FB** white pattern	**XX** metal	**E27**	2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**NEL 100**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**NEL 140**			**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**NELL 60** |**FA** |**XX** |**E27**

PL NELL 60



PL NEL 100



PL NEL 140



PL NELL 60 / PL NEL 100 / PL NEL 140

NELLY STRAIGHT
WALL & CEILING

PL NES 100

design
Manuel Vivian

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligação 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с металлическим каркасом и со съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Источник света с винтовым креплением или флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

bianco avorio
ivory white

fantasia avorio
ivory pattern

fantasia bianco
white pattern

NELLY STRAIGHT

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**NEL S 60**	**BC** ivory white **FA** ivory pattern **FB** white pattern	**XX** metal	**E27**	2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**NE S 100**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**NE S 140**			**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**NE S 140** |**FB** |**XX** |**FLE**

PL NEL S 60



PL NE S 100



PL NE S 140



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL NEL S 60 / PL NE S 100 / PL NE S 140

AX20
WALL & CEILING

See also p. 80 132 230 246

design
Manuel Vivian

Ceiling/wall lamp made of metal with a chrome-plated finish. The direction of the light beam can be manually adjusted. Light source with G9 fitting.

Plafonnier/applique en metal finition chrome avec réglage directionnel du faisceau lumineux. Source lumineuse avec douille G9.

Luminária de teto/ parede em metal com acabamento cromo e regulação direcional do feixe luminoso. Fonte luminosa com ligação G9.

Plafoniera/applique in metallo con finitura cromo con regolazione direzionale del fascio luminoso. Sorgente luminosa con attacco G9.

Decken-/Wandleuchte aus verchromtem Metall mit ausrichtbarem Lichtstrahl. Lichtquelle mit G9 Sockel.

Lámpara de techo/ pared de metal con acabados de cromo y con regulación direccional del haz luminoso. Fuente luminosa con pitón G9.

Потолочный/Настенный светильник из хромированного металла с регулированием направления светового потока. Источник света с цоколем G9.

AX20

Type	Article	Colours	Finish	Source	
AP	**AX 20 PI**	**XX** chrome	**CR** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 60W Halogen

CE **IP20**

example composition code |**AP** |**AX 20 PI** |**XX** |**CR** |**G9X**

AP AX 20 PI



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

UKIYO
WALL & CEILING

PL UKI 110

design
Manuel Vivian

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic mesh fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue résillé élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/ parede com estrutura metálica e revestimento de tecido com red elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligaçäo 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto retato elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem netzförmigem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/pared con estructura metálica y revestimiento en tejido de red elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с металлическим каркасом и из эластичной сетчатой двухслойной ткани. Источник света с цоколем E27 или флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

UKIYO

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**UKIYO P**	**BC** white / white **BN** white / black **AR** orange / black	**XX** metal	**E27**	3 x Max 6,5W LED 3 x Max 12W Fluorescent 3 x Max 42W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**UKI 110**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**UKIYO G**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**UKIYO P** |**BC** |**XX** |**E27**

PL UKIYO P



PL UKI 110



PL UKIYO G



PL UKIYO G / PL UKIYO P

VOLUPTAS
WALL & CEILING

mindled

See also p. 126 214 234

design
Lorenzo Truant

Aluminium wall light painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 4 x 1W light source.

Applique en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 4 x 1W.

Luminaria de parede em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 4 x 1W.

Lampada a parete in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 4 x 1W.

Wandleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 4 x 1W.

Lámpara de pared de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 4 x 1W.

Настенный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 4 x 1 Вт.

VOLUPTAS / 4 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**107**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek **IP20** LED

example composition code |**E** |**3** |**107** |**0** |**07** |**1** |**4**

VOLUPTAS



total Flux 226 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

STORMY
WALL & CEILING

PL STOR 60

design
Manuel Vivian

Ceiling/wall lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting or fluorescent with 2GX13 fitting light source.

Plafonnier/applique avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis ou fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de teto/parede com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso o fluorescente com ligaçäo 2GX13.

Plafoniera/applique con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite o fluorescente con attacco 2GX13.

Decken- / Wandleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo/ pared con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный/настенный светильник с металлическим каркасом и съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Источник света с винтовым креплением или флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13.

STORMY

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**STOR 60**	**BC** white **AV** ivory	**XX** metal	**E27**	2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**STO 100**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**STOR 60** |**AV** |**XX** |**FLE**

PL STOR 60



PL STO 100



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL STOR 60 / PL STO 100



CEILING

196 hoops
198 fairy
200 nafir
204 clavius
210 aura
214 voluptas
218 virtus
220 stilla
222 sol

HOOPS
CEILING

See also p. 36



PL HOOPS 2

design
Giovanni Barbato

Ceiling lamp with interchangeable elements in three different shapes and sizes. 24k gold finish. Built-in LED light source.

Plafonnier avec des éléments interchangeables de trois formes et dimensions différentes. Finition dorée feuille d'or 24k. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária de teto com elementos intercambiáveis com três formas e dimensões diferentes. Acabamento dourado com ouro 24K. Fonte luminosa de LED integrado.

Plafoniera con elementi intercambiabili di tre diverse forme e dimensioni. Finitura dorata con oro 24k. Fonte luminosa a LED integrato.

Deckenleuchte mit austauschbaren Elementen in drei verschiedenen Formen und Größen. Veredelt mit 24k Gold. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara de techo con elementos intercambiables de tres diferentes formas y tamaños. Acabado dorado con oro 24k. Fuente luminosa de LED integrado.

Потолочный светильник со сменными элементами трех разных форм и размеров. Золотое покрытие (золото 24 карата). Источник света: встроенный светодиод.

finitura dorata con oro 24K
24K gold finish

HOOPS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**HOOPS 2**	**OR** gold	**OR** gold	**LED**	1 x 17,5W warm light (1230 Lm - 70 Lm/W)
PL	**HOOPS 3**			**LED**	1 x 17,5W warm light (1230 Lm - 70 Lm/W)

CE dimmable **IP20** LED

example composition code |**PL** |**HOOPS 2** |**OR** |**OR** |**LED**

PL HOOPS 2



PL HOOPS 3



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL HOOPS 3

FAIRY
CEILING

See also p. 46 110 256

PL FAIRY

design
Manuel Vivian

Ceiling lamp with chromed metal frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Plafonnier avec structure en métal chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Luminária de teto com estrutura de metal e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Plafoniera con struttura in metallo cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Deckenleuchte mit Gestell aus verchromtem Metall und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Lámpara de techo con estructura en metal cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Потолочный светильник с конструкцией из хромированного металла. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / DRIVER INCLUDED only for PL FAIRY X

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**FAIRY X**	**CS** crystal	**CR** chrome	**LED**	1 x 6,6W warm light
PL	**FAIRY I**	**AM** amber		**LED***	1 x 6,6W/350mA warm light
		GR grey			

CE **IP20** * with dedicated PSU Ø 5,5 cm LED

example composition code |**PL** |**FAIRY X** |**AM** |**CR** |**LED**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

PL FAIRY



PL FAIRY I



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL FAIRY I

NAFIR
CEILING

See also p. 40 p. 258

PL NAFIR 3 BC OR

design
Karim Rashid

Ceiling lamp in injection moulded ABS. LED light source with GU10 fitting.

Plafonnier en ABS à injection. Source lumineuse LED avec douille GU10.

Luminária de teto em ABS injetado. Fonte luminosa LED com ligação GU10.

Plafoniera in ABS ad iniezione. Sorgente luminosa LED con attacco GU10.

Deckenleuchte aus geformten ABS. LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel.

Lámpara de techo en ABS por inyección. Fuente luminosa LED con pitón GU10.

Потолочный светильник из АБС-пластика. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU10.

bianco / bianco
white / white

cromo / bianco
chrome / white

bianco / oro
white / gold

bronzo / bianco
bronze / white

oro rosa / bianco
pink gold / white

NAFIR

Type	Article	Colours	Source	
PL	**NAFIR 1**	**BC/BC** white/white	**GU1**	GU10 LED 1 x 7,5W (only LED bulb)
PL	**NAFIR 3**	**CR/BC** chrome/white	**GU1**	GU10 LED 3 x 7,5W (only LED bulb)
		BC/OR white/gold		
		BR/BC bronze/white		
		RO/BC pink gold/white		

CE **IP20** LED

example composition code |**PL** |**NAFIR 1** |**ROBC** |**GU1**

PL NAFIR 1



PL NAFIR 3



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL NAFIR 3 CR BC / PL NAFIR 1 CR BC

NAFIR
CEILING

PL NAFIR 1 BR BC

PL NAFIR 3 BR BC

PL NAFIR 3 RO BC

CLAVIUS
CEILING

See also p. 66 124 232 248 266

PL CLA 100

design
Manuel Vivian

Ceiling lamp with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source: screw fitting or built-in LED or fluorescent with 2GX13 fitting.

Plafonnier avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis ou à LED intégré ou fluorescent avec douille 2GX13.

Luminária de teto com armação em metal e abajour trabalhado a mão com fil de seda. Fonte luminosa com conexão a parafuso o de LED integrado ou fluorescente com ligação 2GX13.

Plafoniera con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite o LED integrato o fluorescente con attacco 2GX13.

Deckenleuchte mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel oder integriertem LED-Leuchtmittel oder Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de techo con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo o de LED integrado o fluorescente con pitón 2GX13.

Потолочный светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением или встроенный светодиод или люминесцентные лампы с цоколем 2GX13.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**CLAVIU**	**BC** white **NE** black **TA** tobacco **SA** sand	**XX** white	**E27**	3 x Max 9,5W LED 3 x Max 12W Fluorescent 3 x Max 46W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**CLAV 60**			**E27**	4 x Max 16W LED 4 x Max 21W Fluorescent 4 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**CLAV 90**			**E27**	3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen
				FLE	2GX13 1 x 55W
PL	**CLA 100**			**LED***	LED 4 x 11,5W 40° warm light 2700K

CE **IP20** +LED * LED

example composition code |**PL** |**CLAV 60** |**TA** |**XX** |**E27**

PL CLAVIU



PL CLAV 60



PL CLAV 90



PL CLA 100



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL CLAV 60 / PT CLAVIU

CLAVIUS
CEILING

PL CLAVIU

PL CLAV 90

PL CLA 100

CLAVIUS CUSTOM PROJECT

100% CAPRI
MIAMI, USA

PROJECT BY
PAOLO GIACHI

AURA
CEILING

See also p. 82 142 268

PL AUR G 30

design
Manuel Vivian

Ceiling lamp with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Screw fitting light source.

Plafonnier avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de teto com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Plafoniera con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Deckenleuchte mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de techo con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Потолочной светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с винтовым креплением.

cristallo / crystal

bianco / white


rosso / red


arancio / orange

nero / black

tè / tea

AURA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**AUR P 30**	**CS** crystal	**CR** polished steel	**E27**	4 x Max 20W LED 4 x Max 30W Fluorescent 4 x Max 100W Halogen
	AU P 30 I				
PL	**AURA P X**	**BC** white	**OR** gold leaf	**E27**	4 x Max 20W LED 4 x Max 30W Fluorescent 4 x Max 100W Halogen
	AURA P I	**RS** red			
PL	**AUR G 30**	**AR** orange		**E27**	4 x Max 20W LED 4 x Max 30W Fluorescent 4 x Max 100W Halogen
	AU G 30 I	**NE** black			
PL	**AURA GR**	**TA** tea		**E27**	4 x Max 20W LED 4 x Max 30W Fluorescent 4 x Max 100W Halogen
	AURA G I				

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**AURA P X** |**RS** |**OR** |**E27**

PL AUR P 30 / PL AU P 30 I





*PL AU P 30 I: 35 cm
hole: 56x56 cm - min depth: 5 cm

PL AURA P X / PL AURA P I



*PL AURA P I: 55,5 cm
hole: 56x56 cm - min depth: 5 cm

PL AUR G 30 / PL AU G 30 I



*PL AU G 30 I: 35 cm
hole: 66x66 cm - min depth: 5 cm

PL AURA GR / PL AURA G I



*PL AURA G I: 62,5 cm
hole: 66x66 cm - min depth: 5 cm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL AURA GR

AURA
CEILING

See also p. 82 142 268

PL AURA 45

design
Manuel Vivian

Ceiling lamp with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Screw fitting light source.

Plafonnier avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de teto com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Plafoniera con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Deckenleuchte mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de techo con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Потолочной светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с винтовым креплением.

cristallo / crystal

bianco / white


rosso / red


arancio / orange

nero / black

tè / tea

AURA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**AURA 45**	**CS** crystal **BC** white **RS** red **AR** orange **NE** black **TA** tea	**CR** polished steel **OR** gold leaf	**E27**	1 x Max 27W LED 1 x Max 40W Fluorescent 1 x Max 150W Halogen
PL	**AURA 60**			**E27**	1 x Max 35W LED 1 x Max 40W Fluorescent 1 x Max 250W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**PL** |**AURA 45** |**RS** |**CR** |**E27**

rosone acciaio lucido / polished steel canopy

rosone foglia oro / gold leaf canopy

PL AURA 45



PL AURA 60



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VOLUPTAS & VOLUPTAS 140
CEILING

mind led

See also p. 126 190 234



design
Lorenzo Truant

Aluminium ceiling light painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 4 x 1W light source.

Plafonnier en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 4 x 1W.

Lusminaria de teto em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 4 x 1W.

Lampada a soffitto in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 4 x 1W.

Deckenlampe aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 4 x 1W.

Lámpara de techo de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 4 x 1W.

Потолочный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 4 x 1 Вт.

VOLUPTAS / 4 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**107**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

VOLUPTAS 140 / 4 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

E	**3**	**108**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek **IP20** LED

example composition code **E 3 107 0 07 1 4**

VOLUPTAS



total Flux 226 lm

VOLUPTAS 140



total Flux 226 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VOLUPTAS 4-140
CEILING

mindled

See also p. 126 190 234

design
Lorenzo Truant

Aluminium ceiling light painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 16 x 1W light source.

Plafonnier en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 16 x 1W.

Lusminaria de teto em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 16 x 1W.

Lampada a soffitto in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 16 x 1W.

Deckenlampe aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 16 x 1W.

Lámpara de techo de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 16 x 1W.

Потолочный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 16 x 1 Вт.

VOLUPTAS 4 – 140 / 16 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**109**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek IP20 LED

example composition code | **E** | **3** | **109** | **0** | **07** | **1** | **4**

VOLUPTAS 4 -140



total Flux 922 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

VIRTUS
CEILING

mindled

See also p. 72 134

design
Manuel Vivian

Aluminium ceiling light painted matt white RAL 9016. High Power LED 2 x 3W adjustable + LED 48 x 0.1W diffused light source.

Plafonnier en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse High Power LED 2 x 3W orientables + LED 48 x 0,1W diffusant.

Luminaria de teto em alumínio envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz High Power LED 2 x 3W orientável + LED 48 x 0,1W difusor.

Lampada a soffitto in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa High Power LED 2 x 3W orientabili + LED 48 x 0,1W diffondenti.

Deckenleuchte aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle High Power LED 2 x 3W ausrichtbar + LED 48 x 0,1W lichtstreuend.

Lámpara de techo de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz High Power LED 2 x 3W orientables + LED 48 x 0,1W difusores.

Потолочный светильник из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с источником света в виде мощных поворачиваемых светодиодов 2 x 3 Вт и рассеивающих светодиодов 48 x 0,1 Вт.

VIRTUS / 10,8 W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**101**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**2** diffused / directional

CE Intertek **IP20** LED

example composition code **E** **3** **101** **0** **07** **1** **2**

VIRTUS



total Flux 216 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

STILLA
CEILING

mindled

See also p. 90 140

design
Manuel Vivian

Cast aluminium ceiling light painted matt black or matt white RAL 9016 with light source COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0.1W.

Plafonnier en fonte d'aluminium peinte noir opaque ou peinte blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0,1W.

Luminaria de teto em alumínio fundido envernizado preto opaco ou então envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte luminosa COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0,1W.

Lampada a soffitto in alluminio in fusione verniciato nero opaco oppure bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0,1W.

Deckenleuchte aus Aluminiumguss schwarz matt oder weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0,1W.

Lámpara de techo de aluminio fundido pintado de color negro mate o bién pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz COB LED 1 x 7W + LED 48 x 0,1W.

Потолочный светильник из литого алюминия, окрашенного матовой черной или белой краской RAL 9016., с Chip-on-Board светодиодом 1 x 7 Вт и светодиодом 48 x 0,1 Вт.

STILLA / 11,8 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**100**	**0**	**04** black matt	**1** 3000 K	**2** 47°
				07 white 9016 matt		**3** 56°

CE Intertek **IP20** LED

example composition code |**E** |**3** |**100** |**0** |**04** |**1** |**2**

STILLA



total Flux 47°: 368 lm / 56°: 406 lm

SOL
CEILING

mindled

See also p. 154

design
Manuel Vivian

Cast aluminium ceiling light painted wrinkled white RAL 9016. COB LED 1 x 9W light source.

Plafonnier en fonte d'aluminium peinte blanc RAL 9016 rugueux avec source lumineuse COB LED 1 x 9W.

Luminaria de teto em alumínio fundido envernizado branco RAL 9016 enrugado com fonte de luz COB LED 1 x 9W.

Lampada a soffitto in alluminio in fusione verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato con fonte luminosa COB LED 1 x 9W.

Deckenleuchte aus Aluminiumguss weiß RAL 9016 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle COB LED 1 x 9W.

Lámpara de techo de aluminio fundido pintado de color blanco RAL 9016, acabado rugoso, con fuente de luz COB LED 1 x 9W.

Потолочный светильник из литого алюминия, окрашенного в белый цвет RAL 9016, фактурное покрытие, источник света Chip-on-Board светодиод 1 x 9 Вт.

SOL / 9 W / CRI>85 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**3**	**104**	**0**	**06** white 9016 wrinkled	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek IP20 LED

example composition code |**E** |**3** |**104** |**0** |**06** |**1** |**4**

SOL



total Flux 524 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

TABLE

226 aibu
230 ax20
232 clavius
234 voluptas
236 muse
238 obi

AIBU
TABLE

design
Giovanni Barbato

Table lamp in triplex handmade blown glass. LED light source with G9 fitting.

Lampe de table en verre triplex, soufflé et travaillé à la main. Source lumineuse LED avec douille G9.

Luminária de mesa em vidro triplex soprado feito a mão. Fonte luminosa LED com ligaçäo G9.

Lampada da tavolo in vetro triplex soffiato e lavorato a mano. Sorgente luminosa a LED con attacco G9.

Tischleuchte in mundgeblasenem und handgefertigt triplex Glas. LED-Leuchtmittel mit G9 Sockel.

Lámpara de sobremesa en vidrio triplex soplado y hecho a mano. Fuente luminosa LED con pitón G9.

Настольный светильник из дутого стекла триплекс обработанного вручную. Источник света: светодиоды с цоколем G9.

AIBU PACKAGING

AIBU

Type	Article	Colours	Finish	Source
LT	**AIBU XX**	**BC** white	**BC** white	**G9L** G9 1 x Max 2,5W Only LED bulbs

CE **IP20** LED

example composition code |**LT** |**AIBU XX** |**BC** |**BC** |**G9L**

LT AIBU



AIBU
TABLE

AX20
TABLE

See also p. 80 132 186 246

design
Manuel Vivian

Table lamp made of metal with a chrome-plated finish. The direction of the light beam can be manually adjusted. Light source with G9 fitting. With dimmer.

Lampe de table en metal finition chrome avec réglage directionnel du faisceau lumineux. Source lumineuse avec douille G9. Avec dimmer.

Luminária de mesa em metal com acabamento cromo e regulação direcional do feixe luminoso. Fonte luminosa com ligação G9. Com dimmer.

Lampada da tavolo in metallo con finitura cromo con regolazione direzionale del fascio luminoso. Sorgente luminosa con attacco G9. Con Dimmer.

Tischleuchte aus verchromtem Metall mit ausrichtbarem Lichtstrahl. Lichtquelle mit G9 Sockel. Mit Dimmer.

Lámpara de sobremesa de metal con acabados de cromo y con regulación direccional del haz luminoso. Fuente luminosa con pitón G9. Con dimmer.

Настольный светильник из хромированного металла с регулированием направления светового потока. Источник света с цоколем G9. Диммируемая лампа.

AX20

Type	Article	Colours	Finish	Source	
LT	**AX 20 XX**	**XX** chrome	**CR** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 60W Halogen

CE dimmable **IP20**

example composition code |**LT** |**AX 20 XX** |**XX** |**CR** |**G9X**

LT AX20



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

LT AX20 / AP AX20 PI

CLAVIUS
TABLE

See also p. 66 122 204 248 266

LT CLAVI P

design
Manuel Vivian

Table lamp with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Screw fitting light source.

Lampe de table avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de mesa com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Lampada da tavolo con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Tischleuchte mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de sobremesa con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настольный светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
LT	**CLAV XP**	**BC** white	**CR** chrome	**E14**	1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen
LT	**CLAVI P**	**NE** black	**OR** gold	**E14**	2 x Max 6,5W LED 2 x Max 12W Fluorescent 2 x Max 42W Halogen
LT	**CLAVI G**	**TA** tobacco		**E27**	2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen
		SA sand			

CE **IP20** +LED

example composition code |**LT** |**CLAV XP** |**TA** |**CR** |**E14**

finitura cromo
chrome finish

finitura oro
gold finish

LT CLAV XP



LT CLAVI P



LT CLAVI G



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

LT CLAVI G / LT CLAV XP / LT CLAVI P

VOLUPTAS
TABLE

mindled

See also p. 126 190 214

design
Lorenzo Truant

Aluminium table lamp painted matt white RAL 9016 and with rubber-coated flexible rod. High Power LED 4 x 1W light source.

Lampe de table en aluminium peint blanc RAL 9016 opaque avec manche flexible recouvert de caoutchouc. Source lumineuse High Power LED 4 x 1W.

Luminaria de mesa em alumínio envernizada branca RAL 9016 opaca com haste flexível revestida em borracha. Fonte de luz High Power LED 4 x 1W.

Lampada da tavolo in alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco con asta flessibile rivestita in gomma. Fonte luminosa High Power LED 4 x 1W.

Tischlampe aus Aluminium weiß matt RAL 9016 lackiert mit beweglicher Stange mit Gummi verkleidet. Lichtquelle High Power LED 4 x 1W.

Lámpara de mesa de aluminio pintado de color blanco RAL 9016 mate, con eje flexible revestido de goma. Fuente de luz High Power LED 4 x 1W.

Настольная лампа из алюминия, окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016, с гибким стержнем, покрытым резиной. Источник света: мощные светодиоды 4 x 1 Вт.

VOLUPTAS TABLE / 4W / CRI>80 / DRIVER INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**5**	**107**	**0**	**07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**4** diffused

CE Intertek dimmable **IP20** LED

example composition code |**E** |**5** |**107** |**0** |**07** |**1** |**4**

VOLUPTAS TABLE



total Flux 226 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

WHEN
ART
MEETS
SPACE
WHEN
ART
MEETS
SPACE
MEETS
ART

MUSE
TABLE

See also p. 60 170



design
Sandro Santantonio

Table lamp with metal frame and removable and washable elastic fabric covering. Screw fitting light source.

Lampe de table avec structure métallique et revêtement en tissue élastique, amovible et lavable. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de mesa com estrutura metálica e revestimento de tecido elástico, removível e lavável. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Lampada da tavolo con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Tischleuchte mit Metallstruktur und elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de sobremesa con estructura metálica y revestimiento en tejido elastificado, desenfundable y lavable. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настольный светильник с белым металлическим каркасом и съемным моющимся абажуром из эластичной ткани. Источник света: лампы с винтовым креплением.

MUSE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
LT	**MUSE P X**	**BC** white	**XX** metal	**E14**	1 x Max 6,5W LED 1 x Max 12W Fluorescent 1 x Max 42W Halogen
LT	**MUSE G X**			**E27**	1 x Max 20W LED 1 x Max 30W Fluorescent* 1 x Max 105W Halogen

CE *dimmable **IP20** +LED

example composition code |**LT** |**MUSE P X** |**BC** |**XX** |**E14**

LT MUSE P



LT MUSE G



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL MUS 60 Q / LT MUSE P

OBI
TABLE

See also p. 106 148 250

design
Manuel Vivian

Table lamp with silken ribbon lampshades. Screw fitting light source.

Lampe de table avec abat-jour constitués de rubans en soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de mesa com abajour constituido de fitas de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Lampada da tavolo in cui il paralume è costituito da fettucce setate. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Tischleuchte mit Lampenschirm aus seidenen Bändern. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de sobremesa con pantalla formada por cintas de seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Настольный светильник с абажуром и розеткой, состоящими из шелковых полос. Источник света с винтовым креплением.

OBI

Type	Article	Colours	Finish	Source
LT	**OBI XXX**	**BC** white **TA** tobacco	**CR** chrome	**E27** 3 x Max 9,5W LED 3 x Max 12W Fluorescent 3 x Max 46W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**LT** |**OBI XXX** |**BC** |**CR** |**E27**

LT OBI



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

LT OBI / AP OBI

FLOOR

242 leija
244 sunshade
246 ax20
248 clavius
250 obi

LEIJA
FLOOR

See also p. 88

design
Cambi - Scatena - Turini

Floor lamp in painted aluminium with fluorescent light source with 2GX13 fitting.

Lampadaire en aluminium laqué avec source lumineuse fluorescente avec douille 2GX13.

Luminária de chão em alumínio pintado com fonte luminosa fluorescente com ligação 2GX13.

Piantana in alluminio verniciato con sorgente luminosa fluorescente con attacco 2GX13.

Stehleuchte aus lackiertem Aluminium mit Leuchtstofflampen mit 2GX13 Sockel.

Lámpara de pie en aluminio pintado con fuente luminosa fluorescente con pitón 2GX13.

Напольный светильник из алюминия, окрашенных белой краской. Источник света: флуоресцентная лампа с цоколем 2GX13

LEIJA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PT	**LEIJA X**	**BC** white	**XX** white	**FLE**	2GX13 1 x 22W + 1 x 40W Fluorescent

CE **IP20**

example composition code |**PT** |**LEIJA X** |**BC** |**XX** |**FLE**

PT LEIJA



SUNSHADE
FLOOR

See also p. 104

design
Marco Taietta

Floor lamp with mesh fabric lampshade and aluminium grey finish frame. Screw fitting light source.

Lampadaire avec abat-jour en tissu à mailles et monture avec finition gris aluminium. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de chão com abajour em tecido em tela e armação em acabamento cinza alumínio. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Piantana con paralume in tessuto a rete e montatura con finitura grigio alluminio. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Stehleuchten mit netzartigem Stoff-Lampenschirm und Struktur in grauem Aluminium. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pie con pantalla en tejido de red y estructura con acabado gris aluminio. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Напольный светильник с абажуром из сетчатой ткани с каркасом из алюминия серого цвета. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white



lilla / lilac



sabbia / sand

SUNSHADE

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PT	**SUNSHA**	**BC** white **LI** lilac **SA** sand	**GR** grey	**E27**	1 x Max 20W Fluorescent Globe* 1 x Max 100W Halogen

CE dimmable* **IP20**

example composition code |**PT** |**SUNSHA** |**LI** |**GR** |**E27**

PT SUNSHA



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

LA CITTÀ DEL SOLE

AX20
FLOOR

See also p. 80 132 186 230

design
Manuel Vivian

Floor lamp made of metal with a chrome-plated finish. The direction of the light beam can be manually adjusted. Light source with G9 fitting. With dimmer.

Lampadaire en metal finition chrome avec réglage directionnel du faisceau lumineux. Source lumineuse avec douille G9. Avec dimmer.

Luminária de chão em metal com acabamento cromo e regulação direcional do feixe luminoso. Fonte luminosa com ligação G9. Com dimmer.

Piantana in metallo con finitura cromo con regolazione direzionale del fascio luminoso. Sorgente luminosa con attacco G9. Con Dimmer.

Stehleuchte aus verchromtem Metall mit ausrichtbarem Lichtstrahl. Lichtquelle mit G9 Sockel. Mit Dimmer.

Lámpara de pie de metal con acabados de cromo y con regulación direccional del haz luminoso. Fuente luminosa con pitón G9. Con dimmer.

Напольный светильник из хромированного металла с регулированием направления светового потока. Источник света с цоколем G9. Диммируемая лампа.

AX20

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PT	**AX 20 XX**	**XX** chrome	**CR** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 60W Halogen

CE dimmable **IP20**

example composition code |**PT** |**AX 20 XX** |**XX** |**CR** |**G9X**

PT AX20



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

CLAVIUS
FLOOR

See also p. 66 122 204 232 266

design
Manuel Vivian

Floor lamp with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Screw fitting light source.

Lampadaire avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de chão com armação em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Piantana con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Stehleuchte mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pie con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Напольный светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с винтовым креплением.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source
PT	**CLAVIU**	**BC** white **NE** black **TA** tobacco **SA** sand	**CR** chrome **OR** gold	**E27** 2 x Max 16W LED 2 x Max 21W Fluorescent 2 x Max 70W Halogen

CE dimmable **IP20** +LED

example composition code |**PT** |**CLAVIU** |**TA** |**CR** |**E27**

finitura cromo
chrome finish

finitura oro
gold finish

PT CLAVIU



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

OBI
FLOOR

See also p. 106 148 238

design
Manuel Vivian

Floor lamp with silken ribbon lampshades. Screw fitting light source.

Lampadaire avec abat-jour constitués de rubans en soie. Source lumineuse avec douille à vis.

Luminária de chão com abajour constituido de fitas de seda. Fonte luminosa com conexäo a parafuso.

Piantana in cui il paralume è costituito da fettucce setate. Sorgente luminosa con attacco a vite.

Stehleuchte mit Lampenschirm aus seidenen Bändern. Lichtquelle mit Schraubsockel.

Lámpara de pie con pantalla formada por cintas de seda. Fuente luminosa con pitón de tornillo.

Напольный светильник с абажуром и розеткой, состоящими из шелковых полос. Источник света с винтовым креплением.

OBI

Type	Article	Colours	Finish	Source
PT	**OBI XXX**	**BC** white **TA** tobacco	**CR** chrome	**E27** 3 x Max 16W LED 3 x Max 21W Fluorescent 3 x Max 70W Halogen

CE **IP20** +LED

example composition code |**PT** |**OBI XXX** |**BC** |**CR** |**E27**

PT OBI



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

RECESSED

254 fedora
256 fairy
258 nafir
260 spillray
262 favilla
266 clavius
268 aura
270 cristal spotlights
272 politianus
274 picus II
276 pontanus

FEDORA
RECESSED

See also p. 30

design
Dima Loginoff

Recessed downlight with diffuser in transparent glass. LED light source with GU10 fitting.

Spot encastré avec diffuseur en verre transparent. Source lumineuse à LED avec douille GU10.

Foco encaixado com difusor de vidro transparente. Fonte luminosa LED com ligaçäo GU10.

Faretto ad incasso con diffusore in vetro trasparente. Fonte luminosa LED con attacco GU10.

Einbauspot aus klarem Glas. LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel.

Foco empotrable con difusor en cristal transparente. Fuente luminosa LED con pitón GU10.

Встренный спот светильник с рассеивателем из прозрачного стекла. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU10.

FEDORA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
FA	**FEDORA**	**XX** glass	**XX** white	**GU1**	GU10 LED 1 x Max 7,5W (only LED bulb)

CE IP20 Ø 10 cm LED

example composition code |**FA** |**FEDORA** |**XX** |**XX** |**GU1**

FA FEDORA



FAIRY
RECESSED

See also p. 46 110 198

design
Manuel Vivian

Recessed downlight with chrome aluminium frame and glass diffuser. Built-in LED light source.

Spot encastré avec structure en aluminium chromé et diffuseur en cristal. Source lumineuse à LED intégré.

Foco encaixado com estrutura de alumínio e difusor de cristal. Fonte luminosa de LED integrado.

Faretto ad incasso con struttura in alluminio cromato e diffusore in cristallo. Sorgente luminosa a LED integrato.

Einbauspot mit Gestell aus verchromtem Aluminium und Kristallschirm. Integriertes LED Leuchtmittel.

Foco empotrable con estructura en aluminio cromado y difusor en cristal. Fuente luminosa de LED integrado.

Встроенный спот светильник с конструкцией из хромированного алюминия. Рассеиватель из хрусталя. Встроенные светодиодные лампы.

cristallo / crystal

ambra / amber

grigio / grey

FAIRY / 6.6W / 350mA / DRIVER NOT INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
FA	**FAIRY X**	**CS** crystal **AM** amber **GR** grey	**CR** chrome	**LED**	1 x 6.6W / 350mA warm light

CE III with dedicated PSU **IP20** Ø 8 cm LED

example composition code |**FA** |**FAIRY X** |**AM** |**CR** |**LED**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

FA FAIRY



NAFIR
RECESSED

See also p. 40 200

design
Karim Rashid

Recessed downlight in injection moulded ABS. LED light source with GU5.3-12V fitting.

Spot encastré en ABS à injection. Source lumineuse LED avec douille GU5.3-12V.

Foco encaixado em ABS injetado. Fonte luminosa LED com ligação GU5. 3-12V.

Faretto ad incasso in ABS ad iniezione. Sorgente luminosa LED con attacco GU5.3-12V.

Einbauspot aus geformten ABS. LED Leuchtmittel mit GU5.3-12V Sockel.

Foco empotrable en ABS por inyección. Fuente luminosa LED con pitón GU5.3-12V.

Встроенный спот светильник из АБС-пластика. Источник света: светодиодные лампы с цоколем GU5.3.

bianco / white

cromo / chrome

oro / gold

NAFIR / TRANSFORMER INCLUDED

Type	Article	Colours	Source	
PL	**NAFI I 3**	**BCBC** white **CRBC** chrome **BCOR** gold	**12V**	GU5.3 LED 3 x Max 5W (only LED bulb)

CE IP20 59,6 x 59,6 cm LED

example composition code |**PL** |**NAFI I 3** |**CRBC** |**12V**

PL NAFI I 3



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

SPILLRAY
RECESSED

See also p. 52 114

design
Manuel Vivian

Glass recessed downlight with chrome-plated metal frame. Light source with G4 fitting.

Spot encastré en verre avec monture en métal chromé. Source lumineuse avec douille G4.

Foco encaixado em vidro com armação de metal cromado. Fonte luminosa com ligação G4.

Faretto ad incasso in vetro con montatura in metallo cromato. Fonte luminosa con attacco G4.

Einbauspot aus Glas mit Befestigung aus verchromten Metall. Lichtquelle mit G4 Sockel.

Foco empotrable de cristal con estructura en metal cromado. Fuente luminosa con pitón G4

Встренный спот светильник с с каркасом из хромированного металла. Источник света: галогенная лампа с цоколем G4.

SPILLRAY / TRANSFORMER OR LED DRIVER NOT INCLUDED

Type	Article	Colours	Finish	Source	
PL	**SPIL P I**	**CS** crystal	**CR** chrome	**G4L***	G4 LED 1 x 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
PL	**SPIL M I**	**AR** orange		**G4L***	G4 LED 1 x 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
PL	**SPIL G I**	**RS** red		**G4L***	G4 LED 1 x 1,5W (only LED bulb)
				12V	G4 1 x Max 20W Halogen
		GR grey			

CE Ø 4cm * LED

example composition code |**PL** |**SPIL PI** |**RS** |**CR** |**12V**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

PL SPIL P I



PL SPIL M I



PL SPIL G I



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PL SPIL P I / PL SPIL M I / PL SPIL G I

FAVILLA
RECESSED

mindled

See also p. 178

design
Manuel Vivian

Adjustable wall or ceiling light or spotlight in cast aluminium painted matt black or matt white RAL 9016. COB LED 1 x 6.2W light source.

Applique ou plafonnier ou spot en fonte d'aluminium peinte noir opaque ou peinte blanc RAL 9016 opaque orientable. Source lumineuse COB LED 1 x 6,2W.

Luminaria pendente de parede e teto o projetor em alumínio fundido envernizado preto opaco ou então envernizado branco RAL 9016 opaco direcionável. Fonte de luz COB LED 1 x 6,2W.

Lampada a parete o a soffitto o proiettore in alluminio in fusione verniciato nero opaco oppure bianco RAL 9016 opaco orientabile. Fonte luminosa COB LED 1 x 6,2W.

Decken- oder Wandleuchte oder Strahler aus Aluminiumguss schwarz matt oder weiß matt RAL 9016 lackiert, ausrichtbar. Lichtquelle COB LED 1 x 6,2W.

Lámpara de pared o de techo o proyector de aluminio fundido pintado de color negro mate o bien pintado de color blanco RAL 9016, orientable. Fuente de luz COB LED 1 x 6,2W.

Настенный, потолочный светильник или прожектор из литого алюминия, окрашенного черной матовой краской или в матовый белый цвет RAL 9016, поворачиваемый. Источник света: Chip-on-Board светодиод 1 x 6,2 Вт.

FAVILLA RECESSED / 6,2 W / 350 mA / CRI >80 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**8**	**105**	**4**	**04** black matt	**1** 3000 K	**1** 22°
				07 white 9016 matt		**3** 45°

CE Intertek with dedicated PSU IP20 ADA Ø 5,5 cm LED

example composition code **E** | **8** | **105** | **4** | **04** | **1** | **1**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

FAVILLA RECESSED



total Flux 22°: 475 lm / 45°: 450 lm

FAVILLA
RECESSED



CLAVIUS
RECESSED

See also p. 66 122 204 232 248

design
Manuel Vivian

Recessed downlight with metal frame and hand-made silken thread lampshade. Light source with GU5.3-12V or GU10 fitting.

Spot encastré avec structure en métal et abat-jour fabriqué à la main avec des fils de soie. Source lumineuse avec douille GU5.3-12V ou GU10.

Foco encaixado com armaçäo em metal e abajour trabalhado a mäo com fil de seda. Fonte luminosa com ligaçäo GU5.3-12V o GU10.

Faretto ad incasso con montatura in metallo e paralume lavorato a mano con fili setati. Sorgente luminosa con attacco GU5.3-12V o con attacco GU10.

Einbauspot mit Metallstruktur und mit handgefertigtem Lampenschirm mit seidigen Fäden. Leuchtmittel mit GU5.3-12V oder GU10 Sockel.

Foco empotrable con estructura en metal y pantalla hecha a mano con hilos en seda. Fuente luminosa con pitón GU5.3-12V o GU10.

Встроенный спот светильник с металлическим основанием и абажуром ручной работы из шелковых нитей. Источник света с цоколем GU5.3-12V или с цоколем GU10.

bianco / white

nero / black

tabacco / tobacco

sabbia / sand

CLAVIUS

Type	Article	Colours	Finish	Source	
FA	**CLAVIU**	**BC** white	**XX** chrome	**12V***	GU5.3 1 x Max 8W 12V LED GU5.3 1 x Max 35W 12V dicr * without transformer
		NE black		**GU1**	GU10 LED 1 x Max 7,5W GU10 1 x Max 28W Halogen
		TA tobacco	With transformer		
		SA sand	**TR** chrome	**12V**	GU5.3 1 x Max 35W 12V dicr with transformer

CE **IP20** * Ø 6,5 cm +LED

example composition code |**FA** |**CLAVIU** |**SA** |**XX** |**12V**

FA CLAVIU



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

AURA
RECESSED

See also p. 82 142 210

FA AVIR 44

design
Manuel Vivian

Recessed downlight with double-layered coloured Murano glass hand twisted pendants. Light source with GU5.3-12V fitting.

Spot encastré avec des suspentes en verre de Murano coloré chemisé cristal et formés à la main. Source lumineuse avec douille GU5.3-12V.

Foco encaixado com pingentes de vidro de Murano colorido, coberto por cristal e retorcidos a mão. Fonte luminosa com ligação GU5.3-12V.

Faretto ad incasso con pendenti in vetro di Murano colorato incamiciato cristallo e ritorti a mano. Sorgente luminosa con attacco GU5.3-12V.

Einbauspot mit farbigen und kristallumhüllten Murano Glaspendeln, die von Hand gefertigt werden. Lichtquelle mit GU5.3-12V Sockel.

Foco empotrable con lagrimas en vidrio de Murano de color encamisado con cristal y retorcidas a mano. Fuente luminosa con pitón GU5.3-12V.

Встроенный спот светильник представляет собой скрученные вручную двухслойные подвески из хрусталя. Источник света с цоколем GU5.3-12V.

cristallo / crystal

bianco / white


rosso / red


arancio / orange

nero / black

tè / tea

AURA

Type	Article	Colours	Finish	Source	
FA	**AURA 30**	**CS** crystal	**CR** chrome	**12V**	GU5.3 1 x Max 35W 12V Alu
FA	**AURA 44**	**BC** white		**12V**	GU5.3 1 x Max 35W 12V Alu
FA	**AURA 53**	**RS** red		**12V**	GU5.3 1 x Max 35W 12V Alu
FA	**AURA 60**	**AR** orange		**12V**	GU5.3 1 x Max 35W 12V Alu
		NE black			
		TA tobacco			

CE **12V** **IP20** Ø 6,5 cm

example composition code **FA** **AURA 30** **RS** **CR** **12V**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

FA AURA 30



FA AURA 44



FA AURA 53



FA AURA 60



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

CRYSTAL SPOTLIGHT
RECESSED

FA MENCAR

FA NASHIR

design
Manuel Vivian

Crystal recessed downlight with metal finish. Light source with 12V GY6.35 or GU4 fitting or with G9 fitting.

Spot encastré en cristal avec finition métal. Source lumineuse avec douille GY6.35 ou GU4 à 12V ou avec douille G9.

Foco encaixado de cristal e acabamento de metal. Fonte luminosa com ligaçäo GY6.35 o GU4 de 12V o com ligaçäo G9.

Faretto ad incasso in cristallo con finitura in metallo. Sorgente luminosa con attacco GY6.35 o GU4 a 12V oppure con attacco G9.

Einbauspot aus Kristall mit verchromten Metallteilen. Leuchtmittel mit 12V GY6.35 oder GU4 Sockel oder mit G9 Sockel.

Foco empotrable de cristal con acabados en metal. Fuente luminosa con pitón GY6.35 o GU4 de 12V o con pitón G9.

Встроенный спот светильник из хрусталя с металлической отделкой. Источник света с цоколем GY6.35 или GU4 12В или с цоколем G9.

CRYSTAL SPOTLIGHT

Type	Article	Colours	Finish	Source	
FA	**MENCAR**	**CS** crystal	**XX** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 40W
				12V*	GY6.35 1 x Max 35W 12V GU4 1 x Max 35W 12V dicr * without transformer
			With transformer **TR**	**12V**	GY6.35 1 x Max 35W 12V GU4 1 x Max 35W 12V dicr with transformer
FA	**NASHIR**		**XX** chrome	**G9X**	G9 1 x Max 40W
				12V*	GY6.35 1 x Max 35W 12V GU4 1 x Max 35W 12V dicr * without transformer
			With transformer **TR** chrome	**12V**	GY6.35 1 x Max 35W 12V GU4 1 x Max 35W 12V dicr with transformer

CE * **IP20** Ø 5,5 cm

example composition code | **FA** | **MENCAR** | **CS** | **TR** | **12V**

FA MENCAR



FA NASHIR



more product pictures are available on our web site www.axolight.it

FA NASHIR / FA MENCAR

POLITIANUS
RECESSED DOWNLIGHT

mindled

Aluminium recessed downlight available in anodized silver or painted matt white RAL 9016 versions. High Power LED 1 x 3W light source.

Appareil encastrable en aluminium anodisé ou peint blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W.

Aparelho de encaixe em alumínio anodizado ou então envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz High Power LED 1 x 3W.

Apparecchio ad incasso in alluminio anodizzato oppure verniciato bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W.

Einbaugerät aus Aluminium eloxiert oder weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W.

Aparato empotrable de aluminio anodizado o bien pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W.

Встраиваемый прибор из анодированного или окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016 алюминия с источником света в виде мощного светодиода 1 x 3 Вт.

POLITIANUS / 3 W / 700mA / CRI>80 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**7**	**502**	**0**	**02** silver anodized **07** white 9016 matt	**1** 3000 K	**3** 40°

CE | with dedicated PSU | **IP40** | kg 0.05 | Ø 3,8cm | III | LED

example composition code |**E** |**7** |**502** |**0** |**02** |**1** |**3**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

POLITIANUS



Wire in series. Cable 35 cm - total Flux 140 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PICUS II
RECESSED DOWNLIGHT

Aluminium recessed downlight available in anodized silver or painted matt white RAL 9016 versions. High Power LED 1 x 1W light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index Picus II IP65).

Appareil encastrable en aluminium anodisé ou peint blanc RAL 9016 opaque avec source lumineuse High Power LED 1 x 1W. Peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection Picus II IP65).

Aparelho de encaixe em alumínio anodizado ou então envernizado branco RAL 9016 opaco com fonte de luz High Power LED 1 x 1W. Para instalação interna e externa (Índice de Protecção Picus II IP65).

Apparecchio ad incasso in alluminio anodizzato oppure verniciato bianco RAL 9016 opaco con fonte luminosa High Power LED 1 x 1W. Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di Protezione Picus II IP65).

Einbaugerät aus Aluminium eloxiert oder weiß matt RAL 9016 lackiert mit Lichtquelle High Power LED 1 x 1W. Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad Picus II IP65).

Aparato empotrable de aluminio anodizado o bien pintado de color blanco RAL 9016 mate, con fuente de luz High Power LED 1 x 1W. Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección Picus II IP65)).

Встраиваемый прибор из анодированного или окрашенного в матовый белый цвет RAL 9016 алюминия с источником света в виде мощного светодиода 1 x 1 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты Picus II IP65).

PICUS II / 1 W / 350mA / CRI>75 / DRIVER NOT INCLUDED

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**7**	**534**	**0**	**02** silver anodized	**1** 3000 K	**4** diffused
				07 white 9016 matt		

CE | with dedicated PSU | Ø 2,3cm | **IP65** | OUTDOOR | kg 0.02 | III | LED

example composition code |**E** |**7** |**534** |**0** |**02** |**1** |**4**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

PICUS II



Wire in series. Cable 50 cm - total Flux 27 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

PONTANUS
RECESSED IN-GROUND LUMINAIRE

In-ground luminaire in satin-finish AISI 316. High Power LED 1 x 3W light source. Available with medium or wide beams. For outdoors, suitable for permanent immersion (Protection Index IP68).

Appareil encastrable au sol en acier AISI 316 satiné avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W. Disponible avec faisceau lumineux fin ou moyen. Pour extérieur, adapté à l'immersion permanente (Indice de Protection IP68).

Aparelho de encaixe pisável em aço AISI 316 acetinado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W. Disponível com facho de luz médio ou largo. Para externo, adequado para imersão permanente (Índice de Proteção IP68).

Apparecchio ad incasso calpestabile in acciao AISI 316 satinato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W. Disponibile con fascio luminoso medio o largo. Per esterni, adatto all'immersione permanente (Indice di Protezione IP68).

Begehbares Einbaugerät aus mattiertem Stahl AISI 316 mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W. Erhältlich mit mittlerem oder breitem Lichtbündel. Für Außen, geeignet für permanentes Eintauchen (Schutzgrad IP68).

Aparato empotrable y pisable de acero AISI 316 satinado, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W. Disponible con haz de luz mediano o ancho. Para exteriores, apto para inmersión permanente (Grado de protección IP68).

Встраиваемый прибор, пригодный для хождения, из сатинированной стали AISI 316 с источником света в виде мощного светодиода 1 x 3 Вт. Предложен со средней или широкой полосой света. Для наружной установки, пригоден для постоянного погружения (степень защиты IP68).

PONTANUS / 3 W / 500mA / IP 68 / CRI>80 / DRIVER NOT INCLUDED / AISI 316

Zone	Type	Article	System compatibility	Finish	LED colour temperature	Beam options
E	**9**	**529**	**0**	**03** AISI 316 satin	**1** 3000 K	**2** 38°
						3 60°

CE | with dedicated PSU | **IP68** | OUTDOOR | 0.30 kg | Kg1650 | Ø 3,6cm | LED

example composition code |**E** |**9** |**529** |**0** |**03** |**1** |**2**

for optional drivers and dimming technology, please refer to our Axo Light pricelist or contact our representatives

PONTANUS





accessory
E002400000
page 278

total Flux 62 lm

more product pictures are available on our web site www.axolight.it

ACCESSORI / ACCESSORIES

ALIMENTATORI / DRIVER

Per driver e sistemi di dimmerazione opzionali, fare riferimento al listino prezzi Axo Light o contattare i nostri rappresentanti.

Für Treiber oder optionale Dimmer-Anlagen auf die Preisliste von Axo Light Bezug nehmen oder unsere Vertreter kontaktieren.

Para driver y sistemas de atenuación opcionales, tome como referencia la lista de precios Axo Light o póngase en contacto con nuestros representantes.

По вопросам стоимости опциональных систем плавного регулирования освещения смотрите прайс-лист Axo Light или обращайтесь к нашим представителям.

For drivers and systems having dimmer options, refer to the Axo Light price list or contact our representatives.

Pour pilote et systèmes de gradation en option, consulter la liste des prix Axo Light ou contacter nos représentants.

Para driver e sistemas de dimerização opcionais, consulte a lista de preços da Axo Light ou contacte os nossos representantes.

PER / FOR CYMA



Art. E004200000
(plate for CYMA wall lamp art. E1301006X4)

Piastra di adattamento rasabile per scatola elettrica per pareti in muratura - cartongesso.

Einstellbare Adapterplatte für den elektrischen Installationskasten für gemauerte Wände - Gipskarton.

Placa de adaptación nivelable para caja eléctrica para paredes de mampostería - cartón yeso.

Переходная пластина с регулируемой толщиной для распределительной коробки для бетонных и кирпичных стен - гипсокартона.

Trimmable adapter plate for wiring box for masonry walls - plasterboard.

Plaque d'adaptation rasable pour boîtier électrique encastrable dans mur en maçonnerie - placoplâtre.

Placa de adaptação aparável para caixa elétrica para paredes de alvenaria - gesso acartonado.

CASSEFORME / OUTER CASING



Art. E002400000
Cassaforma per articolo 529 (PONTANUS).

Gehäuse für Artikel 529 (PONTANUS).

Caixa para artigo 529 (PONTANUS).

Коробка для артикула 529 (PONTANUS).

Outer casing for article 529 (PONTANUS).

Boîtier d'encastrement pour article 529 (PONTANUS).

Caja de empotrar para artículo 529 (PONTANUS).

CABLAGGI / WIRING



Art. CECS00001

Componente per connessione stagna IP67 con gel polimerico.

Komponente für den wasserdichten Anschluss nach IP67 mit Polymergel.

Componente para conexión estanco IP67 con gel polimérico.

Компонент для одонепроницаемого подключения IP67 с использованием полимерного геля.

8,6x4,6x2,8 cm

Component for IP67 waterproof connection with polymer gel.

Composante pour branchement étanche IP67 avec gel polymère.

Componente para conexión estanco IP67 con gel polimérico.

ACCESSORI / ACCESSORIES



14,5x5,1x3 cm

Art. CECS00002

Componente per connessione stagna IP67 con gel polimerico.

Component for IP67 waterproof connection with polymer gel.

Komponente für den wasserdichten Anschluss nach IP67 mit Polymergel.

Composante pour branchement étanche IP67 avec gel polymère.

Componente para conexión estanco IP67 con gel polimérico.

Componente para conexión estanco IP67 con gel polimérico.

Компонент для одонепроницаемого подключения IP67 с использованием полимерного геля.



11,6x9x2,7 cm

Art. CECS00003

Componente per connessione stagna IP68 inclinazione 90°.

Component for IP68 waterproof connection with 90° slope.

Komponente für den IP68 dichten Anschluss Neigungswinkel 90°.

Composante pour connexion étanche IP68 inclinaison 90°.

Componente para conexión estanca IP68 inclinación 90°.

Componente para conexão hermética IP68 inclinação 90°.

Компонент для одонепроницаемого подключения IP68 с наклоном 90°.

ROSONI / CANOPY





Kit decentramento cavo elettrico
in policarbonato nero (per sospensione Stilla) o bianco (per sospensione Virtus/Stilla).

Electric cable decentralization kit
in black polycarbonate (for Stilla suspension) or white polycarbonate (for Virtus/Stilla suspension).

Dezentrierungsset, Elektrokabel
aus schwarzem Polykarbonat (für Stilla-Hängeleuchten) oder weiß (für Virtus/Stilla-Hängeleuchten).

Kit décentrement fil électrique
en polycarbonate noir (pour suspension Stilla) ou blanc (pour suspension Virtus/Stilla).

Kit descentramiento cable eléctrico
en policarbonato negro (para suspensiones Stilla) o blanco (para suspensiones Virtus/Stilla).

Kit descentralização cabo elétrico
de policarbonato preto (para pendente Stilla) ou branco (para pendente Virtus/Stilla).

Набор для отвода электрического
провода из черного (для подвесного светильника Stilla) или белого (для подвесного светильника Virtus/Stilla) поликарбоната.

Art. E000700800
Nero per sospensione Stilla.

Black for Stilla suspension.

Schwarz für Stilla-Hängeleuchten.

Noir pour suspension Stilla.

Negro para suspensiones Stilla.

Preto para pendente Stilla.

Черный для подвесного светильника Stilla.

Art. E000700900
Bianco per sospensione Virtus/Stilla.

White for Virtus/Stilla suspension.

Weiß für Virus/Stilla-Hängeleuchte.

Blanc pour suspension Virtus/Stilla.

Blanco para suspensiones Virtus/Stilla.

Branco para pendente Virtus/Stilla.

Белый для подвесного светильника Virtus/Stilla.

EXAMPLE
Art. E000700800

for Stilla suspension (system compatibility 1 & 4).

EEL COMPATIBILITY

Axo Light – EELc Product List

Energy Efficiency Label compatibility (EU Regulation 874/2012)

Le informazioni qui riportate, riguardo le Classi Energetiche delle lampadine, non sono esaustive di tutte i tipi effettivamente reperibili sul mercato della UE.

The information regarding the Energy Classes of the bulbs are not exhaustive about the actual whole range available on the EU market.

Gli apparecchi Axo Light sono compatibili con lampadine etichettate con le classi energetiche del regolamento UE 874/2012, eventualmente disponibili in commercio e previa verifica dimensionale.
I dati EELc sono rilevati dai siti internet dei principali produttori di lampadine, la cui produzione è soggetta a possibili variazioni.
Gli apparecchi della linea Mind LED sono muniti di lampade a LED integrate A, A+, A++ non sostituibili.

❶ Gli apparecchi il cui codice termina con 'LED' sono muniti di lampade a LED integrate A, A+, A++ non sostituibili.
La classe energetica in grassetto è quella della lampadina con cui è venduto l'apparecchio.

The Axo Light luminaires are compatible with bulbs labelled with the energy classes of the EU regulation 874/2012, if available in trade and after dimensional check.

The Mind LED luminaires contains built in LED lamps A, A+, A++, that cannot be changed.

❶ The luminaires in wich code there is the 'LED' abbreviation contains built in LED lamps A, A+, A++, that cannot be changed.

The bold font energy class is that of the bulb which the luminaire is sold with.

The Mind LED luminaires contains built in LED lamps A, A+, A++, that cannot be changed.

Die Axo Light lampen sind geeignet für leuchtmittel etikettiert mit der energieklassen der EU verordnung 874/2012, wenn erhältlich auf dem markt und nach überprüfung der massnahmen.

Die mit 'LED' gekennzeichneten Artikel enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel A, A+, A++, die nicht austauschbar sind

❶ Die artikel die mit 'LED' gekennzeichnetenthält eingebaute LED-lampen A, A+, A++, nicht ausgetauscht werden.

Das mitgelieferte Leuchtmittel hat die fettgedruckte Energie Klasse.

Les appareils Axo Light sont compatibles avec des ampoules etiquetté avec les classes énergétiques du règlements UE 874/2012, si disponible sur le marché et après contrôle dimensionnel.

Les appareils Mind LED comportent des lampes a LED integrees A, A+, A++, qui ne peuvent pas etre changees.

❶ Les appareils d'eclairage dont le code présente les lettres 'LED' comportent des lampes a LED integrees A, A+, A++, qui ne peuvent pas etre changees.

La classe énergétique en caractères gras appartient à l'ampoule avec laquelle est vendu le luminaire.

Las luminarias Axo Light son compatible con bombillas de las clases energéticas del reglamento UE 874/2012, si estan disponibles en el mercado y despues control de medidas.

Las luminariasMind LED llevan lamparas LED incorporadas A, A+, A++, non recambiables.

❶ Las luminarias en el cual codigo es presente la sigla 'LED' llevan lamparas LED incorporadas A, A+, A++, non recambiables.

La clase energética en negrita pertenece a la bombilla con la cual se vende la luminaria.

Os aparelhos Axo Light são compatível com lampadas rotuladas com as classes energeticas do regulamento ENERGY LABELLING se disponível no mercado e após a verificação das medidas.

Os aparelhos Mind LED incorporan lampadas LED A, A+, A++ e nao podem ser substituidas.

❶ Os aparelhos no qual apresentam a sigla 'LED' incorporan lampadas LED A, A+, A++ e nao podem ser substituidas.

A classe energética negrito pertence ao bulbo que é vendido com a luminária.

Светильники Axo Light совместимы с лампами, имеющими пометку энергетических классов согласно Европейскому стандарту 874/2012, если таковые имеются в продаже, и после сверки размера цоколя. Mind LED, содержат встроенные светодиодные лампы A, A +, A + +, которые нельзя поменять.

❶ Светильники, в коде которого есть аббревиатура "LED", содержат встроенные светодиодные лампы A, A +, A + +, которые нельзя поменять.

Энергетический класс, выделенный жирным шрифтом, соответствует классу лампы, с которой продается светильник.

LISTA CODICI EELc / EELc CODE LIST

ARTICLE CODE	EELc
AP ALRISHXXXX LED	❶
AP ALRISPXXXX LED	❶
AP AURAXXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
AP AX20GRXXXX G9X	D
AP AX20PIXXXX G9X	D
AP BALI25XXXX R7S	D, C
AP CLAV30XXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP CLAV30XXXX FLA	B
AP CLAV45XXXX ALO	D, A
AP CLAV45XXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP CLAV45XXXX FLE	A
AP CLAVBRXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP CLAVGRXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP CLAVGRXXXX FLE	A, A+
AP CLAVPIXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP CLAVPIXXXX FLE	A, A+
FA CLAVIUXXXX GU1	D, C, B, A, A+
PL CLAV60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL CLAV60XXXX FLE	A
PL CLAV90XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL CLAV90XXXX FLE	A
PL CLA100XXXX LED	❶
SP CLAVIUXXXX LED	❶
PC LAVIUXXXX FLE	A
SP CLA140XXXX LED	❶
SP CLA140XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
AP FAIRYXXXXX LED	❶
AP MELTINXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
AP OBIXXXXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP POLIAGXXXX R7S	D, C
AP POLIAPXXXX R7S	D
AP SHARAVXXXX GU1	D, C, B, A, A+, A++
AP SLIGHTXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
AP SPILLRXXXX 12V	C, B
AP URIELGXXXX R7S	D, C
AP URIELPXXXX R7S	D, C
AP VASILYXXXX G9X	D
FA AURA44XXXX 12V	D, C, B
FA AURA53XXXX 12V	D, C, B
FA AURA60XXXX 12V	D, C, B
FA CLAVIUXXTR 12V	D, C, B
FA CLAVIUXXXX 12V	D, C, B, A, A+, A++
FA FAIRYXXXXX LED	❶
FA FEDORAXXXX GU1	A, A+, A++
FA MENCARXXTR 12V	C, B
FA MENCARXXXX 12V	D, C, B, A, A+
FA MENCARXXXX G9X	D

ARTICLE CODE	EELc
FA NASHIRXXXX 12V	D, C, B, A, A+
FA NASHIRXXXX G9X	D
FA NASHIRXXTR 12V	D, C, B, A, A+
FA SHIRAZXXTR 12V	D, C, B
FA SHIRAZXXXX 12V	D, C, B, A, A+
LT AIBUXXXXXX G9L	A, A+, A++
LT AX20XXXXXX G9X	D
LT CLAVIGXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
LT CLAVIPXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
LT CLAVXXXXXR E14	D, C, B, A, A+, A++
LT KOSHIGXXXX E27	D, C, B
LT MUSEGXXXXX E27	D, C, B, A
LT MUSEPXXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
LT OBIXXXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
LT SLIGHGXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
LT SLIGHPXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
LT SPILLGXXXX 12V	**C**, B
LT SPILLPXXXX 12V	**C**, B
PL AUG30IXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURG30XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AUP30IXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURP30XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURA45XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURA60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURAGIXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURAGRXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURAPIXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURAPXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURG30XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL AURP30XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL CLAVIUXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL CLAVIUXXXX FLE	A
PL FAIRYIXXXX LED	❶
PL FAIRYXXXXX LED	❶
PL HOOPSXXXXX LED	❶
PL KOSHIXXXXX R7S	D
PL MU120QXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MU120QXXXX E27 +KPLMUSE	A, A+, A++
PL MU120QXXXX FLE	A
PL MUS120XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MUS120XXXX E27 +KPLMUSE	A, A+, A++
PL MUS120XXXX FLE	A
PL MUS60QXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MUSE40XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MUSE40XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++

ARTICLE CODE	EELc
PL MUSE60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MUSE80XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL MUSE80XXXX E27 +KPLMUSE	A, A+, A++
PL MUSE80XXXX FLE	A
PL NAFII3XXXX 12V	A, A+, A++
PL NAFIR1XXXX GU1	A, A+, A++
PL NAFIR3XXXX GU1	A, A+, A++
PL NEL100XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NEL100XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NEL100XXXX FLE	A
PL NEL140XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NEL140XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NEL140XXXX FLE	A
PL NELL60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NELL60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NELL60XXXX FLE	A
PL NELS60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NELS60XXXX FLE	A
PL NES100XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NES100XXXX FLE	A
PL NES140XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NES140XXXX FLE	A
PL SHIRAGXXXX R7S	D, C
PL SHIRAMXXXX R7S	D, C
PL SHIRAPXXXX R7S	D, C
PL SPILGIXXXX 12V	**C**, B
PL SPILMIXXXX 12V	**C**, B
PL SPILPIXXXX 12V	**C**, B
PL SPILGIXXXX G4L	A, A+, A++
PL SPILMIXXXX G4L	A, A+, A++
PL SPILPIXXXX G4L	A, A+, A++
PL STO100XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL STO100XXXX FLE	A
PL STOR60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL STOR60XXXX FLE	A
PL UKI110XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL UKI110XXXX FLE	A
PL UKIYOGXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL UKIYOGXXXX FLE	A
PL UKIYOPXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL UKIYOPXXXX FLE	A
PT AX20XXXXXX G9X	D
PT CLAVIUXXXX E27	D, C, B, A, A+
PT LEIJAXXXXX FLE	A, A+
PT OBIXXXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PT SUNSHAXXXX E27	D, C, B, A
SP ALRISHXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP AU45/2XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++

ARTICLE CODE	EELc
SP AU60/2XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP AURA45XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP AURA60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP AX20PIXXXX G9X	D
SP BLUM19XXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
SP BLUM1XXXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
SP BLUM31XXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
SP CL6040XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP CLAV40XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP CLAV60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP CLAVIPXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP CLAVIUXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP CLAVIUXXXX FLE	A, A+
SP EXPL10XXXX R7S	D
SP EXPLI5XXXX R7S	D
SP EXPLO5XXXX R7S	D
SP EXPLOXXXXX R7S	D
SP EXPQ10XXXX R7S	D
SP FAI12RXXXX LED	❶
SP FAIR12XXXX LED	❶
SP FAIR18XXXX LED	❶
SP FAIRYIXXXX LED	❶
SP FAIRYXXXXX LED	❶
SP FEDOR1XXXX GU1	A, A+, A++
SP FEDOR3XXXX GU1	A, A+, A++
SP FEDOR6XXXX GU1	A, A+, A++
SP FEDOR7XXXX GU1	A, A+, A++
SP FEDO12XXXX GU1	A, A+, A++
SP HOOPSXXXXX LED	❶
SP KOSHIGXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP KOSHIMXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP KUDL35XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP KUDL50XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP LEIJAXXXXX FLE	A, A+
SP MELT60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP MEL115XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP MEL120XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP MOUNTAXXXX LED	❶
SP MUSE25XXXX E14	D, C, B, A, A+, A++
SP MUSE60XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP MUSEXXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP NAFIR1XXXX GU1	A, A+, A++
SP NAFIR3XXXX GU1	A, A+, A++
PL NEC100XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
PL NEC100XXXX FLE	A
SP OBI20XXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP OBI43XXXXX E27	D, C, B, A, A+
SP OBI63XXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++

ARTICLE CODE	EELc
SP SLIGHTXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP SPIL10XXXX 12V	**C**, B
SP SPIL12XXXX 12V	**C**, B
SP SPIL20XXXX 12V	**C**, B
SP SPIL26XXXX 12V	**C**, B
SP SPIL30XXXX 12V	**C**, B
SP SPILGIXXXX 12V	**C**, B
SP SPILL3XXXX 12V	**C**, B
SP SPILL6XXXX 12V	**C**, B
SP SPILLGXXXX 12V	**C**, B
SP SPILLMXXXX 12V	**C**, B
SP SPILLPXXXX 12V	**C**, B
SP SPILMIXXXX 12V	**C**, B
SP SPILPIXXXX 12V	**C**, B
SP SPIRYXXXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP SUNDE1XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
SP SUNSH1XXXX E27	D, C, B, A, A+, A++
FA AURA30XXXX 12V	D, C, B

LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
LEGENDA **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (ove previsto).

All our products undergo electric safety tests and comply with ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (where provided).

Entsprechend den Europäischen Normen EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (sofern vorgesehen), werden alle Produkte den elektrischen Sicherheitsprüfungen unterzogen.

Tous nos produits sont soumis auxtests de sécurité, et sont conformes aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (le cas échéant).

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (en los casos previstos).

Os nossos produtos são todos submetidos aos testes de segurança elétrica e conformes às Diretivas Comunitárias Europeias EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (se previsto).

Все наши изделия проходят испытания на электрическую безопасность и соответствуют директивам Европейского Сообщества EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (в случаях, когда это предусмотрено).

Intertek

Prodotto conforme alle norme di sicurezza europee certificato Intertek.

Product in conformity with Intertek certificate for European safety standards.

Das Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsrichtlinien, Intertek-Zertifizierung.

Produit conforme aux normes de sécurité européennes certificat Intertek.

El producto cumple con las normas de seguridad europeas, certificado Intertek.

Produzido de conformidade com as normas de segurança europeias certificado Intertek

Изделие соответствует европейским стандартам безопасности и имеет сертификат Intertek.

DIMMER

Dimmerabile

Dimmable

Dimmbar

Dimmable

Regulable

Regulável

Диммируемый

with dedicated PSU

Dimmerabile solo con driver dedicato

Dimmable only with dedicated power supply unit

Nur mit dem vorgesehenen Treiber dimmbar

Dimmerable uniquement avec driver spécifique

Regulable sólo con driver específico

Atenuável comente com unidade de abastecimento de potência dedicada

Регулировка яркости возможна только со специальным блоком питания

dimmable 1-10V

Articolo dimmerabile 1-10V.

Dimmable 1-10V.

Article pouvant être muni d'un variateur de lumière 1-10V.

Dimmbare Ausführung 1–10 V.

Artículo dimmerable 1-10V.

Artigo regulável dimmer 1-10V.

регулятор яркости 1-10В.

OUTDOOR

Prodotto da esterni con grado di protezione IPXY elevato

Outdoor products with high IPXY protection

Produkt für den Außenbereich mit hohem IPXY-Schutzgrad

Produit pour l'extérieur au niveau de protection IPXY élevé

Producto para exteriores grado de protección IPXY elevado

Produto para exteriores com grau de proteção IPXY elevado

Изделие наружной установки с высокой степенью защиты IPXY

IPXY

Grado di protezione contro corpi solidi X – e contro i liquidi Y

Protection rating against solid bodies X – against liquids Y

Schutzgrad X gegen feste Körper – Schutzgrad Y gegen Flüssigkeiten

Niveau de protection contre corps solides X – et contre les liquides Y

Grado de protección contra cuerpos sólidos X – y contra los líquidos Y

Grau de proteção contra corpos sólidos X – e contra os líquidos Y

Степень защиты от проникновения твердых тел X и жидкостей Y

kg 0.00

Peso lordo in Kg del prodotto

Gross Kg weight of the product

Bruttogewicht des Produkts in kg

Poids brut en Kg du produit

Peso bruto en Kg del producto

Peso bruto do produto em Kg

Полная масса изделия в кг

Apparecchio calpestabile

Walk over device

Gerät ist begehbar

Appareil piétinable

Aparato pisable a pie

Aparelho que pode ser pisado

Прибор, пригодный для хождения

KG

Apparecchio carrabile a kg...

Device can withstand weights up to kg...

Gerät kann mit ... kg befahren werden

Appareil carrossable à kg ...

Aparato transitable hasta ... kg

Aparelho carroçável com kg...

Прибор может выдерживать вес до ... кг

Luce ruotabile

Rotable light

Licht drehbar

Lumière pivotante

Luz giratoria

Luz rotativa

Поворачиваемый свет

cm cm

Dimensioni foro per l'incasso

Recessed hole dimension

Maße des Einbauausschnitts

Dimensions trous pour l'encastrement

Tamaño orificio para el empotrado

Medidas furo para o encaixe

Размер отверстия для встраивания

CLASSE 1

Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is compulsory.

Grundisolation: berührbahre Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obligatoria.

Somente isolamento fundamental; as partes condutoras acessíveis são conectadas em um condutor de terra. Aterramento obrigatório.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединены к заземлителю. Заземление обязательно.

CLASSE 2

Sistema a doppio isolamento; messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing: excluded.

Doppelte Isolierung. Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre: exclue.

Sistema de doble aislamiento; puesta a tierra no incluida.

Sistema com isolamento duplo; aterramento excluído.

Система двойной изоляции. Заземление исключено.

CLASSE 3

Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sulla alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

Appliance in which protection against electrical shock is guaranteed by the extremely low-voltage power supply.

Zum Schutz vor elektrischen Schlägen mit Niedervolt gespeistes Gerät.

Appareil avec protection contre les décharges électriques basée sur l'alimentation à une tension de sécurité très basse.

Aparato en el cual la protección contra la descarga eléctrica se debe a la alimentaciòn a muy baja tensión.

Aparelho no qual a proteção contra choque elétrico baseia-se na alimentação com baixíssima tensão de segurança.

Прибор, в котором защита от удара током основана на питании от очень низкого напряжения.

ADA

Prodotto conforme alla normativa USA A.D.A. (protruding objects).

Product conforms to the USA A.D.A. standards (protruding objects).

Das Produkt entspricht der US-Norm USA A.D.A. (protruding objects)

Produit conforme à la norme USA A.D.A. (protruding objects).

Producto conforme con la normativa USA A.D.A. (protruding objects).

Produto conforme à norma USA A.D.A. (protruding objects).

Изделие соответствует требованиям стандарта США A.D.A. (выступающие объекты).

LED

Prodotto con LED integrato.

Integrated LED product.

Produkt mit integrierter LED.

Produit avec LED intégrée.

Producto con LED integrado.

Produzido com LED integrado.

Изделие со встроенным светодиодом.

LED

Prodotto per solo lampadina a LED.

Product for LED light bulbs only.

Produkt nur für LED-Lampen.

Produit uniquement pour les ampoules à LED.

Producto solo para bombilla de LED.

Produzido apenas para lâmpada de LED.

Изделие только для светодиодных ламп.

+LED

Prodotto con lampadina LED o convenzionali.

Product for LED or conventional light bulbs.

Produkt mit LED-Lampen oder gewöhnlichen Glühlampen.

Produit avec une ampoule à LED ou conventionnelles.

Producto con bombilla LED o convencionales.

Produzido com lâmpada LED ou convencionais.

Изделие со светодиодной или обычной лампой.

Misure dei disegni in cm

Measures of the drawings in cm

Maße der Zeichnungen in cm

Dimensions des dessins en cm

Tamaño de los dibujos en cm

Medidas dos desenhos em cm

размеры на рисунках в см

Schede tecniche e files 3D verranno implementati e resi disponibili nel sito www.axolight.it nella sezione PRODOTTI > LIGHTECTURE sotto la voce "dimensioni / dati tecnici" di ogni collezione.

Technical sheets and the 3D files will be updated and available at www.axolight.it in the section PRODUCTS > LIGHTECTURE and under the link "dimension / technical data", available under each collection.

LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
LEGENDA **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Tipologia	Sospensione	Lampada a parete	Lampada da parete / soffitto	Lampada a soffitto	Lampada da tavolo
Type	Suspended light	Wall light	Wall / ceiling light	Ceiling luminaire	Table lamp
Typ	Hängeleuchte	Wandleuchte	Wandleuchte / Deckenleuchte	Deckenleuchte	Tischleuchte
Typologie	Suspension	Applique	Applique / Plafonnier	Plafonnier	Lampe de table
Tipología	Suspensión de	Lámpara de pared	Lámpara de pared / techo	Lámpara de techo	Lámpara de mesa
Tipo	Pendente com	Luminária de parede	Luminária de parede / teto	Luminária de teto	Luminária de mesa
ТИП	подвесной светильник	настенный светильник	Настенный/потолочный светильник	потолочный светильник	настольный светильник

Variante	**0** Versione standard	**1** Variante singola			**4** Variante ad incasso
System compatibility description	Standard version	Monopoint canopy version			Recessed version
Variantenbeschreibung	Standardvariante	Einzelvariante			Einbauvariante
Variante description	Version standard	Variante individuelle			Variante encastrable
Variante descripción	Variante estándar	Variante individual			Variante empotrable
Versão descrição	Versão padrão	Versão simples			Versão de encaixe
описание варианта	стандартная версия	одинарный вариант			встраиваемый вариант

Finitura	**00** Finitura non dichiarata		**02** finitura argento anodizzato	**03** finitura accaio INOX AISI316 satinato	**04** finitura verniciato nero opaco
Finish	Finishing not declared		silver anodized finish	AISI316 satin finish	painted black matt finish
Ausführung	Farbe nicht definiert		Ausführung mit eloxiertem Silber	Ausführung in satiniertem INOX AISI316-Stahl	Mattschwarz lackierte Ausführung
Finition	Finition non déclarée		finition argent anodisé	finition acier INOX AISI316 satiné	finition verni noir opaque
Acabado	Acabado no declarado		acabado plata anodizado	acabado acero inoxidable AISI316 satinado	acabado pintado negro mate
Acabamento	Acabamento não declarada		acabamento prata anodizada	acabamento aço INOX AISI316 acetinado	acabamento pintado preto fosco
Отделка	оотделка не сообщена		отделка анодированное серебро	отделка сатинированная сталь INOX AISI316	отделка окраской черной матовой краской

Lampada da terra	Proiettore	Incasso tecnico	Incasso decorativo	Incasso calpestabile
Floor lamp	Spotlight	Recessed downlight	recessed luminaire	in-ground luminaire
Standleuchte	Projektor	Leuchte mit technischen Einbau	Leuchte mit dekorativem Einbau	Leuchte mit begehbarem Einbau
Lampadaires	Projecteur	Encastrement technique	Encastrement décoratif	Encastrement piétinable
Lámpara de pie	Proyector	empotrable técnico	empotrable decorativo	empotrable transitable a pie
Luminária de chão	Spot	Encaixe técnico	Encaixo decorativo	Encaixe de chão
Торшер	прожектор	технический встраиваемый светильник	декоративный встраиваемый светильник	встраиваемый светильник, пригодный для хождения

	6		**8**	**9**	*****
	Variante per binario 220 V		Variante monoemissione	Variante biemissione	L'adattatore GA69 è compatibile con i binari:
	220 V track version		Monoemittig version	Biemitting version	The GA69 adapter is compatible with tracks from:
	Variante für Schienen		Einzelstrahlvariante	Doppelstrahlvariante	Der Adapter GA69 ist kompatibel mit den Schienensystemen:
	Variante pour rail 220 V		Variante mono-émission	Variante bi-émission	L'adaptateur GA69 est compatible avec les rails:
	Variante para vía 220 V		Variante monoemisión	Variante biemisión	El adaptador GA69 es compatible con las guías:
	Versão para trilho 220 V		Versão mono-emissão	Versão bi-emissão	O adaptador GA69 é compatível com os binários:
	вариант для установки на рельс 220 В		однонаправленный вариант	двунаправленный вариант	Адаптер GA69 совместим с шинопроводами:
					Global Trac, Erco, I-Guzzini, Eutrac, Hoffmeister, Nuco and Concord Lytespan 3.

05	**06**	**07**	**08**	**09**
finitura verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato	finitura verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato	finitura verniciato bianco RAL 9016 opaco	nero opaco	bianco opaco
painted grey RAL 9007 wrinkled finish	painted white RAL 9016 wrinkled finish	painted white RAL 9016 matt finish	matt black	matt white
RAL-9007 grau lackierte gefältelte Ausführung	RAL-9016 weiß lackierte gefältelte Ausführung	RAL-9016 mattweiß lackierte gefältelte Ausführung	mattschwarz	mattweiß
finition verni gris RAL 9007 plissé	finition verni blanc RAL 9016 plissé	finition verni blanc RAL 9016 opaque	noir opaque	blanc opaque
acabado pintado gris RAL 9007 rugoso	acabado pintado blanco RAL 9016 rugoso	acabado pintado blanco RAL 9016 mate	negro mate	blanco mate
acabamento pintado cinza RAL 9007 enrugado	acabamento pintado branco RAL 9016 enrugado	acabamento pintado branco RAL 9016 fosco	preto fosco	branco fosco
отделка фактурная окраской серой краской RAL 9007	отделка фактурная окраской белой краской RAL 9016	отделка фактурная окраской белой краской RAL 9016	черная матовая	белая матовая

LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
LEGENDA **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

			3000K		4000K
		0	**1**		**3**
Temperatura Colore LED		senza led	luce calda		luce naturale
LED Colour Temperature		no led	warm light temperature		natural light temperature
Temperatur Farbiger LEDs		ohne Led	warmes Licht		natürliches Licht
Température Couleur LED		sans led	lumière chaude		lumière naturelle
Temperatura Color LED		sin led	luz cálida		luz natural
Temperatura Cor LED		sem led	luz quente		luz natural
Температуа Света Светодиодов		без светодиодов	теплый свет		естественный свет

		XX°	XX°	XX°	
	0	**1**	**2**	**3**	**4**
Fascio Luminoso	senza lente	Fascio stretto	fascio medio	fascio largo	fascio diffuso
Beam Options	no lens	narrow beam	medium beam	large beam	diffused beam
Lichtstrahl	ohne Linse	schmaler Strahl	mittlerer Strahl	breiter Strahl	diffuser Strahl
Faisceau Lumineux	sans verre	faisceau étroit	faisceau moyen	faisceau large	faisceau diffus
Haz Luminoso	sin lente	haz estrecho	haz medio	haz ancho	haz difuso
Feixe Luminoso	sem lente	feixe estreito	feixe médio	feixe largo	feixe difuso
Полоса Света	без линзы	узкая полоса	средняя полоса	широкая полоса	рассеянная полоса

5

fascio regolabile

adjustable beam

einstellbarer Strahl

faisceau réglable

haz regulable

feixe regulável

регулируемая полоса

6

fascio combinato
largo+stretto

large+narrow combined
beam

kombinierter Strahl
breit+schmal

faisceau combiné
large+étroit

haz combinado
ancho+estrecho

feixe combinado
largo+estreito

комбинированная
широкая+узкая полоса

Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione. I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen -oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se reserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux eventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Axo Light reserva-se o direito de efetuar nos modelos, sem nenhum pré-aviso, qualquer modificação que considerar oportuna. Axo Light não responde por eventuais danos a pessoas ou coisas causados por uma instalação incorreta dos próprios aparelhos de iluminação. Os dados reproduzidos são meramente indicativos; é possível que estejam indicados erros de impressão.

Axo Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Axo Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.

Le schede tecniche dei prodotti Axo Light sono scaricabili direttamente dal nostro sito:
www.axolight.it

Axo Light technical sheets can be downloaded directly from our website:
www.axolight.it

Die Axo Light Produktdatenblätter können direkt von unserer Website heruntergeladen werden:
www.axolight.it

Les fiches techniques des produits Axo Light peuvent être téléchargés directement de notre site:
www.axolight.it

Las fichas técnicas de los productos Axo Light se pueden descargar directamente de nuestro sitio web:
www.axolight.it

As fichas técnicas dos produtos Axo Light podem ser baixadas diretamente do nosso site:
www.axolight.it

Технические характеристики изделий фирмы Axo Light возможно скачать с нашего сайта:
www.axolight.it

Printed in September 2015

	SUSPENSION	WALL	WALL & CEILING	CEILING	TABLE	FLOOR	RECESSED & IN-GROUND
ADAMAS 4 & 8		158					
AIBU					226		
ALRISHA	74	130					
ASPERITAS		160					
AURA	82	142		210			268
AX20	80	132	186		230	246	
BLUM	100						
CLAVIUS	66	122		204	232	248	266
CRYSTAL SPOTLIGHT							270
CYMA		150					
DIA		162					
EXPLO	92						
FAIRY	46	110		198			256
FAVILLA			178				262
FEDORA	30						254
FRAGMENTA		156					
HOOPS	36			196			
LEIJA	88					242	
MELTING POT	22	112					
MOMUS		136					
MOUNTAIN VIEW	16						
MUSE	60		170		236		
NAFIR	40			200			258
NECKY			166				
NELLY / N. STRAIGHT			182				
OBI	106	148			238	250	
PICUS II							274
POLIA		120					
POLITIANUS							272
PONTANUS							276 IN-GROUND
RYTHMOS	76	116					
SINUS		152					
SOL		154		222			
SPILLRAY	52	114					260
SPIRY	64						
STILLA	90	140		220			
STORMY			192				
SUNSHADE	104					244	
UKIYO			188				
URIEL		146					
VASILY		144					
VIRTUS	72	134		218			
VOLUPTAS		126	190	214	234		

AXO LIGHT SRL
via Moglianese 44
30037 Scorzè
Venezia, Italy
t +39 041 5845193
f +39 041 5845060
axolight@axolight.it
www.axolight.it

AXO LIGHT USA INC.
22 Shelter Rock Lane STE# 104
Danbury, CT, 06810 USA
t +1 (203) 730 0452
f +1 (203) 730 0460
info@axolightusa.com
www.axolightusa.com

AXO LIGHT ASIA LIMITED
RM305-306, Office Building
No.2 Tiantaiyi Road
Science Town, Luogang District
510663 Guangzhou - PRC
t +86 20 38316571
f +86 20 38251165
axo.asia@axolight.asia
www.axolight.it