

VIBIA

VIBIA
LIGHT IS CREATION

LIGHT IS CREATION

All individuals seek their spaces and each space says something about the person who created it, possesses it, who lives in it and enjoys it... Lighting contributes to any space in that it affects the appearance, atmosphere and feelings it creates.

Light is one of the primal forces that shaped the world as we know it and the creative power of light is now harnessed to create an entire world of customised microuniverses.

Vibia's mission is to make it easier for every individual to identify with the space they live, work in or visit... supplying the right lighting and inspiring creative capabilities and good taste among consumers and architecture and interior- and lighting-design professionals with its unique range of lighting products.

Vibia evolves by studying and understanding the way people live in their spaces, surprising them with apposite and often unexpected ideas to help create the desired feelings.

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta... La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La luz es una de las fuerzas primarias que modeló el mundo tal como lo conocemos y el poder creativo de la luz se usa hoy para generar un mundo entero de microuniversos personalizados.

La misión de Vibia es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita... proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la iluminación mediante un portfolio único de productos de iluminación.

Vibia evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas.

CREATIVITY
INNOVATION
COLLABORATION

CREATIVIDAD
INNOVACIÓN
COLABORACIÓN

Vibia is expanding its role as a solutions provider, enabling its partners, distributors and consumer motivators to play an active role in value creation for customers. This Vibia initiative is based on three major pillars:

CREATIVITY

We are in a business filled with creativity, from the product designer commissioned to create the design through to the consumer motivator who shapes the spaces and lighting elements. Vibia's objective is to stimulate consumers and professionals from around the world, creating a new experience for them.

INNOVATION

The challenge raised by the current complicated financial context has led us to roll out a successful organisational model that guarantees maximum quality and a high service level, allowing new products to be developed on a continuous basis.

Product innovation rests on five essential concepts that form the five spheres of Vibia's production innovation:

Innovation **in materials, shapes, lighting effects, functional applications** and, finally, the **design development process**.

Technology plays a subtle, invisible and emotional role. It is not an obvious factor - it's simply about making the unthinkable work.

COLLABORATION: A NEW WAY OF WORKING

Vibia offers an extensive range of objects and tools for creation. The relationship built with architects, interior- and lighting designers and distributors invites participation and helps encourage it.

A professional collaboration with Vibia is always close, clear and transparent.

Vibia amplía su rol como proveedor de soluciones. Vibia permite a sus partners, distribuidores y prescriptores que jueguen un papel activo en la creación de valores para sus clientes. La iniciativa de Vibia se basa en tres grandes pilares:

CREATIVIDAD

Estamos en un negocio lleno de creatividad, desde el diseñador de producto encargado de crear el diseño hasta el prescriptor que da forma a los espacios y los objetos de iluminación. El objetivo de Vibia es estimular a los consumidores y profesionales de todo el mundo creando una nueva experiencia para ellos.

INNOVACIÓN

El complejo contexto actual representa un reto que nos ha llevado a desarrollar un modelo de organización exitoso para garantizar la máxima calidad y un elevado nivel de servicio y permitir el desarrollo constante de nuevos productos.

La innovación de producto se basa en cinco ejes esenciales, las cinco esferas de la innovación de producto Vibia:

Innovación **material**, innovación **formal**, innovación en el **efecto de luz**, innovación en la **aplicación funcional** y finalmente la innovación en el **proceso de proyectación**. La tecnología juega un rol sutil, invisible y emotivo. No es obvio. Se trata solamente de hacer que lo impensable funcione.

COLABORACIÓN: UNA NUEVA MANERA DE TRABAJAR

Vibia ofrece una amplia gama de objetos y herramientas para la creación. La relación construida con arquitectos, diseñadores de interiores e iluminación y distribuidores invita y fomenta la participación.

La colaboración profesional con Vibia es siempre cercana, clara y transparente.

THE VIBIA EXPERIENCE

Lighting professionals are our core business. We focus on their needs, on working closely with them and on being able to provide them with excellent personal service at all times.

Vibia.com affords a unique online experience, facilitating access to a wealth of required product information, project management tools and tools that boost creativity and product creation. Vibia.com is also a platform whereby professionals can connect with the local, customised support of our team, wherever the professional may be. People who register with vibia.com also enjoy our permanent communication channel which we use to keep you informed and to listen to your feedback.

Thousands of professionals have already joined the Vibia community by registering with Vibia.com. If you work in lighting design, register now – it's quick and easy to do.

Log into **vibia.com** for a space of stimulation, inspiration and surprises. Enter vibia.com so we can work more closely with you.

Los profesionales de la iluminación son nuestro centro. Nos enfocamos a sus necesidades, en estar cerca de ellos y poder proporcionarles en cualquier momento una atención personal excelente.

Vibia.com ofrece una experiencia online única, facilitando el acceso a toda la información de producto requerida, a herramientas para la gestión de proyectos, a herramientas de estímulo creativo y de creación de producto. Vibia.com es también una plataforma de conexión de cualquier profesional con el soporte personal y local de nuestro equipo, esté donde esté. Los registrados en vibia.com también gozan de un canal de comunicación permanente de Vibia con el que le informamos y le escuchamos.

Miles de profesionales ya forman parte de la comunidad Vibia, a través del registro en Vibia.com. Si eres profesional, regístrate ya, es fácil y rápido.

Entra en **vibia.com** y gozarás de un espacio de estímulo, inspiración y sorpresa. Entra en vibia.com y podremos estar más cerca de ti.

VIBIA, ITS
OWN PRIVATE
ECOSYSTEM


VIBIA, UN
ECOSISTEMA
PROPIO


Vibia is located in Barcelona (Spain), a design culture hub and knowledge cluster where we have been able to drive the capabilities of our industrial and service providers and create a top-class team of collaborators. From local knowledge has a global business sprung. We operate in 60 countries and have an affiliate in New Jersey (USA). We are in the creativity business and embrace innovation. We have developed our own high-performance innovation ecosystem and facilitate a new value proposal.

We are passionate about the challenge of developing outstanding products, creating a global company that provides consistent service and becoming an international benchmark. We believe in our energy and in the future.

Vibia se encuentra en Barcelona (España), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores. Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA). Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento, y facilitamos una nueva propuesta de valor.

Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional. Creemos en nuestra energía y en el futuro.





Hanging Lamps		Ceiling Lamps		Bathroom Lights	
Colgantes	10	Techo	192	Baño	334
Ameba	76 / 78	45°	222	Linestra	346
Big	80	Big	210 / 214	Millenium	340
Citrus	82	Corner	256	Micro	348
Cosmos	32	Domo	240	Plus	336
Halo	62	Flap	236	Scotch	344
Jazz	86	Funnel	244	Outdoor	350
Match	38	Link	205	Bamboo	362 / 368
Ness	96	Link XXL	208	Boxes	373
Plis	84	Mega	234	Break	384 / 388 / 392
Rhythm	56	Plus	226 / 230	Brisa	358
Skan	44	Puck	218	Empty	422
Slim	88 / 92 / 94	Quadra Ice	264	Halley	394
Vol	58	Quadra Ice Flat	262	Meridiano	354
Warm	68	Sandwich	260	Micro	400
Wind	102	Scotch	249	Origami	418
Wireflow	18 / 22 / 24 / 26	Stage	252	Palo Alto	412 / 417
		Up	194 / 198	Plis Outdoor	402 / 404
Floor Lamps		Wall Lamps		Plus	398
Lámparas de Pie	106	Appliques	266	Port	370
Balance	142	Alpha	296 / 300 / 302	Scotch	406
I.Cono	122 / 126	Combi	328	Tree	408
Jazz	132	Eclipse	310	Wind	376 / 378 / 382
Ness	146	Fold Surface	304	Glossary	
Plis	136	Fold Built-In	309	Glosario	430
Skan	114 / 118	Funnel	318	Item index	
Suite	108	I.Cono	290	Índice referencias	432
Swing	138 / 140	Micro	286		
Warm	128	Origami	282		
		Puck	312		
Table Lamps		Puck Wall Art	292		
Sobremesas	150	Sandwich	322		
Flex	158	Scotch	316		
I.Cono	186	Set	274		
Jazz	174	Sparks	330		
Join	182	Suite	276		
Plis	178	Swing	324		
Suite	154				
Swing	170 / 172				
Warm	166				

Hanging Lamps

Colgantes


Ameba
pag. 76 / 78



Big
pag. 80




Citrus
pag. 82



Cosmos
pag. 32



Halo
pag. 62




Jazz
pag. 86



Match
pag. 38



Ness
pag. 96



Plis
pag. 84

Rhythm
pag. 56



Skan
pag. 44



Slim
pag. 88
92 / 94



Vol
pag. 58




Warm
pag. 68



Wind
pag. 102



Wireflow
pag. 18
22 / 24 / 26




CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM

Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Halo
pag. 62



Plis
pag. 84




Vol
pag. 58




Warm
pag. 68


Screen shade /
Pantalla screen.



Wind
pag. 102




Wireflow
pag. 18 / 26




General lighting ◊ opaque shade / Ambiental general ◊ pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. / Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Ameba
pag. 76 / 78




Big
pag. 80




Citrus
pag. 82



Cosmos
pag. 32



Match
pag. 38




Plis
pag. 84



• lac • cotton-
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón
en negro.

Rhythm
pag. 56




Skan
pag. 44



General lighting / opa~~que~~ shade / Ambiental general / pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. / Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Slim
pag. 92 / 94




Warm
pag. 68

Aluminium diffuser /
Pantalla de aluminio.


Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. / Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.


Jazz
pag. 86




Match
pag. 38




Slim
pag. 88



Ness
pag. 96




Wireflow
pag. 22 / 24 / 26



Indirect Lighting / Ambiental indirecta

Lamp that emits an upward beam that is reflected by the ceiling. / Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba de forma que el techo lo refleja.

Rhythm
pag. 56



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Ameba	2200. / 2205. / 2210. / 2215. / 2220. / 2230. 2201. / 2206. / 2211. / 2216. / 2221.		●	LED	(IP20) ()
Big	0535. / 0536.		●	(IP20) ()	
Citrus	0100. / 0105.		●	LED	(IP20) ()
Cosmos	2500. / 2501. / 2502. / 2510. / 2511. / 2515. / 2516.			LED	(IP20) ()
Halo	2330. / 2331. / 2332. / 2333. / 2340. / 2341. / 2342.			(LED)	(IP20) ()
Jazz	1335. / 1336. 1337. / 1338.		●	LED	(IP20) ()
		●	●	LED	(IP20) ()
Match				LED	(IP20) c(US)
Ness	5140. / 5145. / 5150. / 5155. / 5156. / 5160.			(LED)	(IP20) ()
Plis	5124. / 5125. / 5128. / 5129.	●	●	LED	(IP20) (UL)
Rhythm	2110. / 2111. / 2112. / 2113. / 2120. / 2121. / 2122. / 2130. / 2131. 2132. / 2133. / 2140. / 2141. / 2142. / 2143. / 2150. / 2151. / 2152. 2160. / 2161. / 2162. / 2163. / 2170. / 2175. / 2180.			(LED)	(IP20) c(US)
Skan	0270. / 0271. / 0275. 0276. 0280. / 0282.			LED	(IP20) c(US)
				(LED)	(IP20) c(US)
				(LED)	(IP20) c(US)
Slim	0914. / 0915. / 0925. / 0940. 0916. / 0917. / 0920. / 0931. / 0933. / 0935. / 0937.			LED	(IP20) (UL)
Vol	0220. / 0225.		●	LED	(IP20) c(US)
Warm	4925. / 4926. / 4930. / 4935.		●	LED	(IP20) c(US)
Wind	4070. / 4076. 4075.		●	(IP20) (UL)	
			●	(IP65) ()	
Wireflow	0299. / 0300. / 0301. / 0302. / 0303. / 0304. / 0305. / 0306. 0307. / 0308. / 0309. / 0310. / 0311. / 0312. / 0313. / 0315. 0320. / 0325. / 0326. / 0330. / 0331. / 0332. / 0333. 0345. / 0348. / 0350. / 0355. / 0360. 0347.			(LED)	(IP20) ()
				(LED)	(IP20) ()
				(LED)	(IP20) ()
				(LED)	(IP20) ()
				(LED)	(IP20) ()

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

(UL) c(UL) (ETL)

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Hanging Lamps

Colgantes



0305. 0310. 0300.



0310.



0310.





0315.



0305.








3,7W dimmable LED. /
LED de 3,7W regulable.

Wireflow






Design by Arik Levy.

Volumetric shapes / Volumétricas






4 Leds




6 Leds




8 Leds



Chandelier 20 Leds



Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0309. 0310. 0311. 0312. 0313.	④ 4 x LED 3,7W 350mA.
0304. 0305. 0306. 0307. 0308.	④ 6 x LED 3,7W 350mA.
0299. 0300. 0301. 0302. 0303.	④ 8 x LED 3,7W 350mA.
0315.	④ 20 x LED 3,7W 350mA.

-04 Black lacquer / Lacado negro.

DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.





Create your product configuration quickly and easily at [vibia.com](#)


On [vibia.com](#) you can modify until you achieve the design that fits the specific needs of the project. Use our online tools to select size, shape, and modify length to configure a unique Wireflow design instantly.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en [vibia.com](#)

Selecciona forma y tamaño en [vibia.com](#) y modifica, si lo deseas, la longitud de Wireflow hasta conseguir el diseño que se adapta a las necesidades específicas del proyecto. La manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Wireflow.




0332.



0320.






Wireflow

Design by Arik Levy.

Linear / Lineales


2 Leds

0320.




6 Leds

0325.




0326.




10 Leds


0330.





0331.



0332.



0333.



0320.

④ 2 x LED 3W 700mA.

0325. 0326.


④ 6 x LED 3W 700mA.

0330. 0331. 0332. 0333.

④ 10 x LED 3W 700mA.

-04 Black lacquer / Lacado negro.

DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.
Track mounted / Montada en carril.



Create your product configuration quickly and easily at [vibia.com](#)

On [vibia.com](#) you can modify the length of cables from the ceiling and position of LED terminals to fit the needs of the space.

The quickest, most effective way to configure a unique Wireflow design.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en [vibia.com](#)

En [vibia.com](#), puedes modificar la longitud de los cables hasta el techo y la posición de los terminales led para adaptarlo a las necesidades del espacio.

La manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Wireflow.





Easy installation.
Cable is threaded through mounting pegs fixed into place on ceiling or wall, and can then be adjusted to desired point of tension.

Fácil instalación.
Una vez colocada la pieza de sujeción a techo o pared, se posiciona el cable ajustándolo a la tensión deseada.

Wireflow



Design by Arik Levy.

With plug / Con enchufe

1 Led with plug / 1 Led con enchufe

0347.

0348.



LED IP20 CE Bi-volt



With plug.
Switch on the canopy. /
Con enchufe.
Interruptor en la placa.

0347.

1 x LED 3W 700mA.

-04 Black lacquer / Lacado negro.



Pressed-glass diffuser /
Difusor de vidrio prensado.

With plug.
Dimmer switch on the canopy. /
Con enchufe. Interruptor con regulador de intensidad.

0348.

1 x LED 3,7W 350mA.

CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM






Easy installation.
Cable is threaded through mounting pegs fixed into place on ceiling or wall, and can then be adjusted to desired point of tension.

Fácil instalación.
Una vez colocada la pieza de sujeción a techo o pared, se posiciona el cable ajustándolo a la tensión deseada.


Wireflow

Design by Arik Levy.

Customizable layout / Libre Disposición



Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0345.	(1 x LED 3,7W 350mA.
0350.	(3 x LED 3,7W 350mA.
0355.	(6 x LED 3,7W 350mA.
0360.	(9 x LED 3,7W 350mA.

-04 Black lacquer / Lacado negro.

DALI , 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.



Create your product configuration quickly and easily at vibia.com

Go to vibia.com and discover the quickest, most effective way to configure a unique Wireflow design:

1- You can choose your preferred pre-drawn configuration.

2- Customize the chosen design to adapt it to

the needs of your project:

- Choose the position of the canopy and the fixed points on the ceiling and wall.
- Modify the length of the cables.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en vibia.com y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Wireflow:

1- Puedes elegir entre pre-configuraciones ya dibujadas aquella que más te guste.

2- Personaliza el diseño escogido a las necesidades del proyecto:

- Elige la disposición del florón y los puntos de fijación a techo y pared.
- Modifica la longitud de los cables.




0350. Customized at / Personalizada en vibia.com



0355. Customized at / Personalizada en vibia.com



0350. Customized at / Personalizada en vibia.com



Individual and multiple pendant lighting

The elegant structure of Wireflow with its thin cables and LED terminal allows the combination of multiple individual pieces in order to create large, visually interesting light fixtures which produce a continuity of lines and light spots, bringing a distinctly conceptual character to the intangible.

Colgante individual y múltiple

La elegante estructura de fino cable y terminal led de Wireflow, permite la combinación de múltiples piezas individuales para realizar grandes instalaciones lumínicas gráficas, que generan una continuidad visual de líneas y puntos de luz, proporcionando a lo inmaterial un marcado carácter conceptual.



0345.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com

Go to vibia.com and discover the quickest, most effective way to configure a unique Wireflow design:

1- You can choose your preferred pre-drawn configuration.

2- Customize the chosen design to adapt it to

the needs of your project:

- Choose the position of the canopy and the fixed points on the ceiling and wall.
- Modify the length of the cables.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en vibia.com y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Wireflow:

1- Puedes elegir entre pre-configuraciones ya dibujadas aquella que más te guste.

2- Personaliza el diseño escogido a las necesidades del proyecto:

- Elige la disposición del florón y los puntos de fijación a techo y pared.
- Modifica la longitud de los cables.



0360. Customized at / Personalizada en vibia.com



0360. Customized at / Personalizada en vibia.com



0345. Customized at / Personalizada en vibia.com



0345. Customized at / Personalizada en vibia.com



Pendant lighting from the wall

Configure pendant light fixtures from an electrical connection on the wall.
With Wireflow you can draw very different shapes on walls and ceilings: from a thin lines with an elegantly shaped LED point to complex designs using 9 cables to create fantastical murals with a great visual effect.

Illuminación de suspensión desde la pared

Configura instalaciones colgantes de luz desde un punto de conexión eléctrica en la pared.
Con Wireflow puedes dibujar geometrías en paredes y techos muy distintas: desde un fino cable negro con un terminal led, a complejos diseños de 9 cables que crean murales con un gran efecto visual gráfico.

Create your product configuration quickly and easily at [vibia.com](#)

Go to [vibia.com](#) and discover the quickest, most effective way to configure a unique Wireflow design:

1- You can choose your preferred pre-drawn configuration.

2- Customize the chosen design to adapt it to

the needs of your project:

- Choose the position of the canopy and the fixed points on the ceiling and wall.
- Modify the length of the cables.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en [vibia.com](#)

Entra en [vibia.com](#) y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Wireflow:

1- Puedes elegir entre pre-configuraciones ya dibujadas aquella que más te guste.

2- Personaliza el diseño escogido a las necesidades del proyecto:


- Elige la disposición del florón y los puntos de fijación a techo y pared.
- Modifica la longitud de los cables.



0345. Customized at / Personalizada en [vibia.com](#)



0350. Customized at / Personalizada en [vibia.com](#)



0355. Customized at / Personalizada en [vibia.com](#)



2501-66.

2500-14.

2510-62.




Cosmos

Design by Lievore, Altherr, Molina.


2500.




2501.




2502.




2510.




2511.



2515.



2516.



2501-14.



2511-66.




2500-62.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

2500.
2501.

- ④ 1 x LED 3,7W 350mA.



- 14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.
 -62 Matt green lacquer / Lacado verde mate.
 -66 Matt light-grey lacquer / Lacado gris claro mate.

2502.

- ④ 1 x LED 3,7W 350mA.
- ④ 1 x LED 1W 350mA.



- 03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2510.

- ④ 3 x LED 3,7W 350mA.



- 62
 Matt green lacquer, matt chocolate lacquer and matt light-grey lacquer /
 Lacado verde mate, lacado marrón oscuro mate y lacado gris claro mate.

2511.

- ④ 3 x LED 3,7W 350mA.
- ④ 1 x LED 1W 350mA.



- 62
 Matt green lacquer, matt white lacquer and matt chocolate lacquer /
 Lacado verde mate, lacado blanco mate y lacado marrón oscuro mate.
 -66
 Matt light-grey lacquer, matt white lacquer and matt chocolate lacquer /
 Lacado gris claro mate, lacado blanco mate y lacado marrón oscuro mate.

2515.

- ④ 4 x LED 3,7W 350mA.



- 62
 Matt green lacquer, matt light-grey lacquer and matt chocolate lacquer /
 Lacado verde mate, lacado gris claro mate y lacado marrón oscuro mate.

2516.

- ④ 4 x LED 3,7W 350mA.
- ④ 2 x LED 1W 350mA.



- 62
 Matt light-grey lacquer, matt white lacquer and matt chocolate lacquer /
 Lacado gris claro mate, lacado blanco mate y lacado marrón oscuro mate.


2501-14. 2500-62. 2511-66.



2515-62.







2501-62. 2500-14.



Match

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

LED IP20 CE ø 4,5 cm ø 10,5 cm

LED 3W 700mA.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-18 Matt graphite grey / Lacado gris grafito.



Built-in installation

-Electrical connection finials:
the minimum height is
10 cm and the dimension
of the cut-out is 10,5 cm.
-Nodes: the minimum height
is 12 cm and the dimension
of the cut-out is 4,5 cm.

Instalación empotrada

-Florón de conexión eléctrica:
la altura mínima es
de 10 cm y el diámetro
de corte es 10,5 cm.
-Nudos: la altura mínima
es de 12 cm y el diámetro
de corte es 4,5 cm.







Ceiling Sculpture

Create your structures arranged chaotically to form a light sculpture, automatically planned on-line and adapted to fit into the room and the space available. Endless designs, layouts and combinations are possible.
Choose and create.

Esculturas en el techo

Crea estructuras caóticamente dispuestas que devienen esculturas luminosas, calculadas on-line automáticamente y adaptadas al espacio y al área útil. Infinitas configuraciones, disposiciones y combinaciones son posibles.
Escoger y crear.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to vibia.com and discover the quickest, most effective way to configure a unique Match design:


- 1- Define your **project specifications**: space to light, type of lighting...
- 2- **Select the preferred composition** among the automatically planned.
- 3- **Customize** the final design.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en vibia.com y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Match:


- 1- Define las **especificaciones de tu proyecto**: espacio a iluminar, tipo de iluminación...
- 2- **Selecciona la composición favorita** entre las calculadas automáticamente.
- 3- **Personaliza** el diseño final.






Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Pages: A-44, B-44, C-44, D-44, E-114, F-118.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

		0270. 1 x LED 7,7W 700mA.			
		0275. 1 x LED 15,4W 700mA.			
Surface / Superficie.	Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase).	0280. 3 x LED 7,7W 700mA.			
		0282. 5 x LED 7,7W 700mA.			
Built-in / Empotrado.		0271. 1 x LED 7,7W 700mA.	Ø 11,5 cm		-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. -06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate. -18 Matt graphite grey / Lacado gris grafito. vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en
Built-in and surface fitting / Permite instalación de empotrar y superficie.	Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase).	0276. 1 x LED 15,4W 700mA.	Ø 11,5 cm		




0270-18.



0275 / 0276.

Light located at 70 cm from the surface to be lighted. 120-cm diameter table / Luminaria situada a 70 cm de la superficie a iluminar. Mesa de 120 cm de diámetro.



0270 / 0271.

Light located at 70 cm from the surface to be lighted. 90-cm diameter table / Luminaria situada a 70 cm de la superficie a iluminar. Mesa de 90 cm de diámetro.






0282-18.



0276-03




0280-03.


0271-18.




0271-18.






Rhythm
Design by Arik Levy.











Infinite compositions

Rhythm can be used in endless horizontal and vertical layouts. Each stick can be positioned at whatever angle you want, to create a host of combinations and looks: from smooth waves to chaotic shapes.

Infinitas composiciones

Rhythm puede adoptar infinitas configuraciones horizontales y verticales. Cada stick se puede posicionar en el ángulo que se desee, adoptando múltiples combinaciones y aspectos: desde suaves ondulaciones a caóticas formas.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to vibia.com and discover the quickest, most effective way to configure a unique Rhythm design:

- 1- Select the **hanging system**.
- 2- **Customize** the sticks layout.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en vibia.com y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Rhythm:

- 1- Elige la **tipología de suspensión**.
- 2- **Personaliza** la disposición y dispersión de los sticks.



The product is delivered flat.
The sticks can be positioned as
you wish and fixed into position. /

El producto se entrega plano.
Los sticks pueden posicionarse según
se deseé y fijarse en la posición.







Rhythm


Design by Arik Levy.

Horizontals Downlighting / Horizontales Luz hacia abajo





Stick 47 cm










Verticals Downlighting / Verticales Luz hacia abajo












Verticals Uplighting / Verticales Luz hacia arriba



Stick 87 cm



Stick 47/87 cm



2110.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón.	
2140.	2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2170.	2192-14 - (136mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2192-58 - (136mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	10 x LED STRIP 30V 2,9W.
2111.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2141.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	20 x LED STRIP 30V 2,9W.
2112.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco	
2142.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	30 x LED STRIP 30V 2,9W.
2113.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2143.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	40 x LED STRIP 30V 2,9W.
2120. 2175.	2192-14 - (136mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2192-58 - (136mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2150.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	10 x LED STRIP 30V 5,8W.
2121.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2151.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	20 x LED STRIP 30V 5,8W.
2122.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2152.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	30 x LED STRIP 30V 5,8W.
2130. 2160.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2180.	2192-14 - (136mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2192-58 - (136mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	5 x LED STRIP 30V 2,9W. 5 x LED STRIP 30V 5,8W.
2131.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2161.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	10 x LED STRIP 30V 2,9W. 10 x LED STRIP 30V 5,8W.
2132.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2162.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	15 x LED STRIP 30V 2,9W. 15 x LED STRIP 30V 5,8W.
2133.	2190-14 - (44,5mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2190-58 - (44,5mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	
2163.	2191-14 - (96mm) Built-in accesory chocolate / Kit florón empotable marrón. 2191-58 - (96mm) Built-in accesory off-white matt / Kit florón empotable blanco.	20 x LED STRIP 30V 2,9W. 20 x LED STRIP 30V 5,8W.

-14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.

-58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.

Surface and built-in fitting / Permite instalación de superficie y empotrar.


Only for built-in / Sólo versión florón de empotrar. Ø 18,5 cm

1-10V Electronic dimming / Regulación electrónica 1-10V



Vol

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Matt opal diffuser triplex blown-glass diffuser / Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.




0220.
0225.

- 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W Max. (Philips Softone-Doble Envelope)
- OR 4 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.

03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.



0220-03, 0225-03.



0220-03.












Halo

Design by Martín Azúa.

Circular	2330.	2331.	2332.	2333.
	 $\varnothing 30.5 \text{ cm}$ $\varnothing 55.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 250 \text{ cm}$	 $\varnothing 30.5 \text{ cm}$ 95.5 cm 89 cm $\varnothing 55.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 250 \text{ cm}$	 $\varnothing 35 \text{ cm}$ 79.5 cm 127 cm $\varnothing 55.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 350 \text{ cm}$	 $\varnothing 35 \text{ cm}$ 92 cm 197 cm $\varnothing 55.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 350 \text{ cm}$
Linear	2340.	2341.	2342.	
	 $21 \text{ cm } \varnothing 30.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 250 \text{ cm}$ 39 cm 100 cm 152 cm	 $21 \text{ cm } \varnothing 30.5 \text{ cm}$ $\text{max. } 250 \text{ cm}$ 39 cm 100 cm 204 cm	 $21 \text{ cm } \varnothing 35 \text{ cm}$ $\text{max. } 350 \text{ cm}$ 48 cm 100 cm 336 cm	



PMMA diffuser / Difusor de PMMA.

LED IP20

2330. 1 x LED STRIP 24V 26W.

2331. 2 x LED STRIP 24V 26W.

2332. 3 x LED STRIP 24V 26W.

2333. 5 x LED STRIP 24V 26W.

2340. 2 x LED STRIP 24V 16W.

2341. 3 x LED STRIP 24V 16W.

2342. 6 x LED STRIP 24V 16W.



-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

1-10V Electronic dimming / Regulación electrónica 1-10V



CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM




Light in essence.

By combining different pieces you can show off hanging lights which float in the air to fit harmoniously into the room.

Luz en esencia.

La combinación de las diferentes piezas permite descubrir colgantes de luz que flotan y se integran en armonía con el espacio.



Create your product configuration quickly and easily at [vibia.com](#)

Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Halo design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the position of the pieces** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en [vibia.com](#)

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Halo:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza la disposición y orientación de las piezas** a las necesidades del proyecto.






Light in essence.

By combining different pieces you can show off hanging lights which float in the air to fit harmoniously into the room.

Luz en esencia.

La combinación de las diferentes piezas permite descubrir colgantes de luz que flotan y se integran en armonía con el espacio.



Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Halo design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the position of the pieces** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Halo:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza la disposición y orientación de las piezas** a las necesidades del proyecto.




4935-03.




Warm

Design by Ramos & Bassols.

4925. 4926.



4930.



4935.



Pages: A-68. B-68. C-68. D-128. E-166. F-166.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



Screen shade / Pantalla Screen.	4925.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max. (Philips Softone-Doble Envelope) 💡 OR 4 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W. 	 -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.
	4930.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max. 💡 OR 4 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W. 	
	4935.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 5 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max. 💡 OR 5 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W. 	
Aluminium shade / Pantalla de aluminio.	4926.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max. 💡 OR 4 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W. 	 -06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.  -14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.  -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate. vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

4926-14.

4926-06.

4926-58.








Ameba

Design by Pete Sans.





Endless compositions

AMEBA consists of 5 different shapes which fit together to offer an infinite range of compositions. The possibilities are endless, offering totally original formats for all kinds of space.

Infinitas composiciones

AMEBA se compone de 5 formas diferentes que se encajan entre sí y que ofrecen un infinito abanico de composiciones. Las posibilidades son múltiples, ofreciendo formatos impensables para todo tipo de espacios.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Ameba design:


- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Ameba:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.






Ameba


Design by Pete Sans.

2200. 2201.




* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

2205. 2206.




* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

2210. 2211.




* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

2215. 2216.



* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

2220. 2221.



* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

2225. 2226.



* For 4m ceiling max. only /
Para techos max. 4m.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

2200.

- 💡 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.
- 💡 OR 2 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.

**2205.
2210.
2215.**

- 💡 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.
- 💡 OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.

2220.

- 💡 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.
- 💡 OR 1 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.

2225.

Chrome canopy / Florón cromo.

IP20 CE ▽ Bi-volt

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-18 Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable version:
electronic ballast
(DALI System /
dimmer switch) /

Versión regulable:
reactancia eléctrica
(Sistema DALI /
pulsador).

2201. 💡 2 x COMPACT FLUORESCENT GX24q-2 230V 18W Max.

**2206.
2211.
2216.** 💡 3 x COMPACT FLUORESCENT GX24q-2 230V 18W Max.

2221. 💡 1 x COMPACT FLUORESCENT GX24q-3 230V 26W Max.


2226. Chrome canopy / Florón cromo.

IP20 CE ▽

* For ceiling over 4 metres, ask for custom cable length / Solicitar cable especial para instalaciones en techos superiores a 4 m.

 CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM

A maximum of 25 modules can be connected to a single connection point.
For bigger compositions, check connection system.




A un punto de conexión al techo se pueden conectar un máximo de 25 módulos.
Para composiciones superiores consultar sistema de conexión.



Ameba

Design by Pete Sans.




Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



2230.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.
OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-18 Matt graphite grey / Gris grafito mate.



Top and bottom acrylic
diffuser. Chrome canopy /
Difusor superior e inferior
de metacrilato.
Florón cromo.


2230-03.

2230-18.




Big

Design by Lievore, Altherr, Molina.




Pages: A-80. B-210. C-210. D-210. E-214.


0535.



0536.




Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



0535.
0536.

2 X 2G11 230V 36W.
2 X 2G11 230V 24W.



-01 Chrome / Cromo.

-93 Matt white lacquer/ Lacado blanco mate.

Dimmable electronic ballast (DALI System / dimmer switch) / Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI / pulsador).


-93: New finish: Matt white lacquer ring
-01: Chrome ring /

-93: Nuevo acabado: Anillo lacado blanco mate
-01: Anillo cromo

Easy-to-install-and replace bulb system. /
Sistema de fácil instalación y substitución de bombillas.









Citrus

Design by Oscar & Sergi Devesa.

0100.



0105.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.



0100.

- 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.
- OR 4 x MASTER LEDBulb E27 230V 20W.

0105.

- 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.
- OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.



-03 White lacquer / Lacado blanco.

-04 Black lacquer / Lacado negro.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

This product can be dimmed only if COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Dimmable bulbs are used /

Este producto sólo es regulable si se usan bombillas regulables COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Dimable.

Available in GX24q-2 230V 18W Max. / Disponible en versión GX24q-2 230V 18W Max.

0100-04.

0105-03.



5128.




5129.





Plis

Design by G. Bernal & Associates.

5124. 5125.



5128. 5129.



Pages: A-84. B-84. C-136. D-178. E-178.



Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.	5124. 5125.	<ul style="list-style-type: none"> 3 x E27 230V 70W Eco Max. OR 3 x Core Pro LEDbulb E27 230V 13W. OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.
Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.		

Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.	5128. 5129.	<ul style="list-style-type: none"> 4 x E27 230V 105W Eco Max. OR 4 x Core Pro LEDbulb E27 230V 13W. OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.
Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.		


-01 Chrome / Cromo.





Jazz

Design by Diego Fortunato.



Pages: A-86. B-86. C-86. D-86. E-132. F-174. G-174. H-174. I-174.

Glass diffuser / Difusor de vidrio.



	1335. 1336.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max. 💡 OR 4 x LEDBulb E27 230V 20W. 	<ul style="list-style-type: none"> -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo. -06 Gloss red lacquer / Lacado rojo brillo. -49 Silver finish / Acabado plata. -51 Gold finish / Acabado oro. -59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. <p>vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en</p>
Mini	1337. 1338.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 1 x PAR 30 E27 230V 75W Max. 💡 OR 1 x LEDSpot PAR30S E27 230V 9,5W. 💡 OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. 	<ul style="list-style-type: none"> -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo. -06 Gloss red lacquer / Lacado rojo brillo. -59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. <p>vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en</p>



1336-03.

1336-04.

1336-59.

New finish matt mink lacquer /
Nuevo acabado lacado visón mate.




Slim

Design by Jordi Vilardell.


Surface / Superficie.

0920.



Built-in / Empotrado.

0925.



Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



Built-in / Empotrado.	0925.	1 x LED 3W 700mA.
Surface / Superficie.	0920.	1 x LED 3W 700mA.




-03 White lacquer fiber / Fibra lacada blanca.

-04 Black carbon fiber / Fibra de carbono negro.


vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

Surface / Superficie.

Built-in / Empotrado.









0931-04.




Slim


Design by Jordi Vilardell.

Surface / Superficie.


0931.



0933.



0937.



Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



Surface / Superficie.
0931.
0933.
0937.

0931. 4 x LED 3W 700mA.

0933. 6 x LED 3W 700mA.

0937. 13 x LED 3W 700mA.



-03 White lacquer fiber / Fibra lacada blanca.

-04 Black carbon fiber / Fibra de carbono negro.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en






Slim


Design by Jordi Vilardell.

Surface / Superficie.


0914.




0915.




0916.




0917.



0935.



0940.



Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

Surface / Superficie.	0914. 0916.	7 x LED 3W 700mA.
	0915. 0917.	4 x LED 3W 700mA.
	0935.	10 x LED 1W 350mA.
	0940.	22 x LED 1W 350mA.



- 03 White lacquer fiber / Fibra lacada blanca.
- 04 Black carbon fiber / Fibra de carbono negro.
- vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en




5145-18.

5150-18.

5155-18.


**Ness**

Design by Arik Levy.




Pages: A-96. B-96. C-96. D-146.


5140.




5145.




5150.




5155.




5156.



5160.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



5140. 5145. 5155. 5156.

2 x LED PLATE 20V 5,2W.

5150.

4 x LED PLATE 20V 5,2W.

5160.


6 x LED PLATE 20V 5,2W.

-18 Matt graphite lacquer / Lacado grafito mate.
-58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.

1-10V Electronic dimming / Regulación electrónica 1-10V.




5145-18.







5160-18.



Lever to adjust the arms /
Maneta para ajustar los brazos.




Adjustable LED diffuser /
Cabezal LED orientable.




**Wind**

Design by Jordi Vilardell.


4070.



4075.



4076.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4070.
4075.

1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



- 03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca.
- 04 Black fiberglass / Fibra de vidrio negra.
- 07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde.
- 08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.

4076.



1 x 2GX13 230V 60W (T5C).



- 03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca.
- 07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde.
- 08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.

4070-08.

4076-03.




4076-03.



4076-08.





Floor Lamps

Lámparas de Pie

Balance
pag. 142



I. Cono
pag. 122 / 126



Jazz
pag. 132



Ness
pag. 146



Plis
pag. 136



Skan
pag. 114 / 118



Suite
pag. 108



Swing
pag. 138 / 140



Warm
pag. 128




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiente general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Balance
pag. 142



Plis
pag. 136




Cream cotton
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón crudo.

Suite
pag. 108




• lac • cotton-
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón
en negro.

Swing
pag. 138



Screen shade /
Pantalla screen.

Warm
pag. 128




Aluminium shade /
Pantalla de aluminio.


General lighting • opaque shade / Ambiente general • pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. / Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Plis
pag. 136




Warm
pag. 128



Indirect Lighting / Amlíental indirecta

Lamp that emits an upward or downward beam that is reflected by the surface. / Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba o hacia abajo de forma que la superficie lo refleja.


Jazz
pag. 132



Skan
pag. 118



Suite
pag. 108




Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. / Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


I. cono
pag. 122 / 126




Ness
pag. 146




Skan
pag. 114



Suite
pag. 108



Swing
pag. 140



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Balance	5189. / 5192.	●			IP20 CE F Dimmer UL
	5190. / 5191.	●			IP20 CE F Dimmer UL
I.Cono	0710. / 0712. / 0715.	●	●	LED	IP20 CE F Bi-volt ETL
Jazz	1330.	●			IP20 CE F Dimmer ETL
Ness	5170			LED	IP20 CE F Bi-volt
Plis	5120. / 5121.	●	●	LED	IP20 CE F Bi-volt
Skan	0250.			LED	IP20 CE F Dimmer cULus Bi-volt
	0260.			LED	IP20 CE F Bi-volt Dimmer
Suite	6005. / 6006. / 6007. / 6010. / 6011. / 6012.			LED	IP20 CE F
Swing	0503.	●	●	LED	IP20 CE F ETL Bi-volt
	0516.			LED	IP20 CE F ETL
Warm	4905. / 4906.		●	LED	IP20 CE F Bi-volt cULus

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.



Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Floor Lamps

Lámparas de Pie

Suite

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.



Pages: A-108. B-154. C-276. D-276.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



	6005.	8 x LED STRIP 24V 1,63W.
	6010.	6 x LED STRIP 24V 1,63W.
Glass diffuser mounted on shelf with dimmable light / Difusor de vidrio montado en estante con luz regulable.	6006.	8 x LED STRIP 24V 1,63W.
	6011.	1 x LED 3,7W 350mA. 6 x LED STRIP 24V 1,63W.
Reading light mounted on shelf with dimmable light / Luz de lectura montada en estante con luz regulable.	6007.	8 x LED STRIP 24V 1,63W.
	6012.	1 x LED 3,7W 350mA. 6 x LED STRIP 24V 1,63W.


- 14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.
- 93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

LED on/off switch under the shelf /
Interruptor on/off en la parte inferior del estante.



USB charging connection.
Double switch (**6006. 6007. 6011. 6012.**)
- Push on / off for general lighting.
- Dimmable push for reading lighting and glass diffuser.


Conexión USB de carga.
Doble interruptor (**6006. 6007. 6011. 6012.**)
- Pulsador on/off para luz general
- Pulsador regulable para luz de lectura o difusor de vidrio.





6007-93.

Adjustable reading light /
Luz de lectura orientable






6011-14.






6011-93. 6012-93.



Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina.




Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

0250.

1 x LED PLATE 24V 8W.

Optical sensor dimming / Regulable mediante sensor óptico



Pages: A-44. B-44. C-44. D-44. E-114. F-118.


-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

-06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.


-18 Matt graphite grey / Lacado gris grafito.

[vibia.com](#) Finish customization at / Personaliza acabado en






0250-18.



0250-03.



0250-03. 0250-18.



0260-06.

Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0260-18.


198 cm
37,5 cm
43 cm

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

0260.

3 x LED 7,35W 350mA

Dimmer on the cable / Regulador de intensidad en el cable.




Pages: A-44. B-44. C-44. D-44. E-114. F-118.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


-06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.

-18 Matt graphite grey / Lacado gris grafito.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en



0260-03.



0260-18.



0260-03.



0712-59.

New finish matt mink lacquer. /
Nuevo acabado lacado visón mate.

I. Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Pages: A-122. B-122. C-126. D-186. E-186. F-290. G-290.

0710.



0712.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0710. **0712.** 1 x E14 230V 46W Eco Max.

OR 1 x LED STAR CLASSIC P40 E14 230V 6W.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W (MEGAMAN LILIPUT PLUS o similar) Max.

IP20 Bi-volt



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.


-04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.





0710-04.



0710-03.

Adjustable diffuser /
Cabezal orientable.





0710-04.



0710-03.

**META
BAR**

"A PICNIC IN THE COUNTRY"
TRADITIONAL VALENCIAN CERAMIC DESIGN
18TH CENTURY



0712-04.



0715-03.

I. Cono


Design by Lievore, Altherr, Molina.




I. Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0712.



0715.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0712.
0715.

- 1 x E14 230V 46W Eco Max.
- OR 1 x LED STAR CLASSIC P40 E14 230V 6W.
- OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W (MEGAMAN LILIPUT PLUS o similar) Max.

On/off switch on the cable. / Interruptor on/off en el cable.



Pages: A-122. B-122. C-126. D-186. E-186. F-290. G-290.



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.

-04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en



0712-59. 0715-04.



4905-58.

Warm

Design by Ramos & Bassols.



Pages: A-68. B-68. C-68. D-128. E-166. F-166.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



Screen shade / Pantalla Screen.	4905.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W Max. (PHILIPS SOFTONE-DOBLE ENVELOPE) 💡 OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.
Aluminium shade / Pantalla de aluminio.	4906.	<ul style="list-style-type: none"> 💡 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max. 💡 OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.

-58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.

-06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.

-14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.

-58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.









1330-03.

Gloss white lacquer /
Lacado blanco brillo.

1330-93.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

Jazz

Design by Diego Fortunato.

Ø 26 cm
190 cm
Ø 25 cm

Rigid high-density resin / Resina rígida de alta densidad.

1330.

1 x R7s 117mm 230V 400W Eco Max.



Pages: A-86. B-86. C-86. D-86. E-132. F-174. G-174. H-174. I-174.

IP20



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.

-04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.

-06 Gloss red lacquer / Lacado rojo brillo.

-49 Silver finish / Acabado plata.

-51 Gold finish / Acabado oro.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

Dimmer on the cable / Regulador de intensidad en el cable.



1330-59.

New finish matt mink lacquer. /
Nuevo acabado lacado visón mate.

1330-04.

1330-03.




1330-03.



1330-03.

Plis


Design by G. Bernal & Associates.



Pages: A-84. B-84. C-136. D-178. E-178.

				IP20
	Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.	5120.	2 x E27 230V 70W Eco Max. OR 2 x Core Pro LEDbulb E27 230V 13W. OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.	-01 Chrome / Cromo.
	Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.	5121.		


Pull switch. Four positions.
Acrylic upper disc /
Interruptor con tirador.
Cuatro posiciones. Disco
superior de metacrilato.



5121-01.



5120-01.



5120-01.



5121-01.



Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.




Screen shade / Pantalla Screen.

0503.

- 1x E27 230V 70W Eco Max.
- OR 1 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.
- OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.

Switch on the lampholder / Interruptor en el portalámparas.



Pages: A-138. B-140. C-170. D-172. E-324. F-324.



- | |
|---|
|  -01 Chrome / Cromo.
 -18 Graphite grey / Gris grafito.
 -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. |
|---|






0503-18. 0507-18.




Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Pages: A-138. B-140. C-170. D-172. E-324. F-324.

 0516.	<p>Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.</p> <p>0516.</p> <p>④ 1 x LED 5,25W 500mA.</p> <p>On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.</p>	    
	 <ul style="list-style-type: none"> -01 Chrome / Cromo. -18 Graphite grey / Gris grafito. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. 	






0516-18.


Balance

Design by Jordi Vilardell.

5189. 5190.



5191. 5192.



IP20 CE Dimmer



Aluminium-weld diffuser /
Difusor de trama de aluminio.

5189. 5192.



-01 Chrome / Cromo.
-18 Graphite grey / Gris grafito.
-30 Matt nickel / Níquel mate.

3 x E27 230V 70W Eco Max.



Cotton finish diffuser /
Difusor acabado algodón.

5190. 5191.



-01 Chrome / Cromo.
-30 Matt nickel / Níquel mate.

Dimmer on the cable / Regulador de intensidad en el cable.




5189-01.



Switch on the bottom of the diffuser / Interruptor en la parte inferior del difusor.



Adjustable height / Altura regulable.



5191-01.




5189-18.



Ness

Design by Arik Levy.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

Pages: A-96. B-96. C-96. D-146.

5170.

1 x LED PLATE 20V 5,2W.



-18 Matt graphite lacquer / Lacado gris grafito.

-58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.



On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



5170-58. 5170-18.



5170-58.



Adjustable reading light /
Luz de lectura orientable



5170-58.

Table Lamps

SobreMesas

Flex
pag. 158



I.Cono
pag. 186



Jazz
pag. 174



Join
pag. 182



Plis
pag. 178



Suite
pag. 154



Swing
pag. 170 / 172



Warm
pag. 166




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Join
pag. 182




Plis
pag. 178




Suite
pag. 154



Swing
pag. 170



Warm
pag. 166




Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.

Screen shade / Pantalla screen.


General lighting & opaque shade / Ambiental general & pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. / Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Jazz
pag. 174



Plis
pag. 178



Warm
pag. 166




• lac • cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón en negro.

Aluminium shade/ Pantalla de aluminio.

Indirect Lighting / Ambiental indirecta

Lamp that emits an upward or downward beam that is reflected by the surface. / Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba o hacia abajo de forma que la superficie lo refleja.


Suite
pag. 154




Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. / Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Flex
pag. 158



I.Cono
pag. 186



Suite
pag. 154



Swing
pag. 172



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Flex	0750. / 0751. / 0755. / 0756.				
I.Cono	0700. / 0705.				
Jazz	1331. / 1332.				
	1333. / 1334.				
Join	5066.				
	5068.				
Plis	5110. / 5111. / 5115. / 5116.				
Suite	6025. / 6026. / 6027. / 6030. / 6031. / 6032.				
Swing	0507.				
	0521.				
Warm	4900. / 4901.				
	4895. / 4896.				

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Table Lamps

SobreMesas



6030-14.

Suite

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.



USB charging connection.

Double switch (**6026. 6027. 6031. 6032.**)

- Push on / off for general lighting.
- Dimmable push for reading lighting and glass diffuser.


Conexión USB de carga.

Doble interruptor (**6026. 6027. 6031. 6032.**)

- Pulsador on/off para luz general
- Pulsador regulable para luz de lectura o difusor de vidrio.



Adjustable reading light /
Luz de lectura orientable






Suite

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

6032-58. 6031-58.



Pages: A-108. B-154. C-276. D-276.

6025.	6026.	6027.	6030.	6031.	6032.
92 cm	99 cm	114 cm	62 cm	69 cm	85 cm
35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
46 cm	46 cm	46 cm	39 cm	39 cm	39 cm



6030-14. 6027-14.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

LED IP20 CE F

LED on/off switch under the shelf.

Interruptor on/off en la parte inferior del estante.

6025.	8 x LED STRIP 24V 1,63W.	
6026.	8 x LED STRIP 24V 1,63W. ⑥ 1 x LED 3,7W 350mA.	Glass diffuser mounted on shelf with dimmable light / Difusor de vidrio montado en estante con luz regulable.
6027.	8 x LED STRIP 24V 1,63W. ⑥ 1 x LED 3,7W 350mA.	Reading light mounted on shelf with dimmable light / Luz de lectura montada en estante con luz regulable.
6030.	6 x LED STRIP 24V 1,63W.	
6031.	6 x LED STRIP 24V 1,63W. ⑥ 1 x LED 3,7W 350mA.	Glass diffuser mounted on shelf with dimmable light / Difusor de vidrio montado en estante con luz regulable.
6032.	6 x LED STRIP 24V 1,63W. ⑥ 1 x LED 3,7W 350mA.	Reading light mounted on shelf with dimmable light / Luz de lectura montada en estante con luz regulable.



-14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.





0750-03.



Flex

Design by Ramos & Bassols.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

LED IP20 CE Dimmer Bi-volt

0750.
0755.



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.
-18 Gloss graphite grey / Gris grafito brillo.

1 x LED PLATE 24V 8W.

0751.
0756.



-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-18 Matt graphite grey / Gris grafito mate.

Optical sensor dimming / Regulable mediante sensor óptico.





0750-18. 0750-18. 0750-03.



Light located at 45 cm from
the surface to be lighted /
Luminaria situada a 45 cm
de la superficie a iluminar.



Anti-glare system /
Sistema
anti-deslumbramiento.

Adjustable in all directions /
Oriental en todas
direcciones.



0755-03.





102





4901-58. 4896-58.

4900-58.





Warm

Design by Ramos & Bassols.

4895. 4896.



4900. 4901.



Pages: A-68. B-68. C-68. D-128. E-166. F-166.



		Mini	4895	3 x LED G9 230V 3W 2800K MEGAMAN.	
	Screen shade / Pantalla Screen.		4900	 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W Max. (Philips Softone-Doble Envelope) OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.	 -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.
		Mini	4896.	3 x LED G9 230V 3W 2800K MEGAMAN.	 -06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.
	Aluminium shade / Pantalla de aluminio		4901.	 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max. OR 3 x MASTER LEDBulb E27 230V 13W.	 -14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate. -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate. vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

IP20 CE Bi-volt



4895-58.




4896-58.



Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.




Screen shade / Pantalla Screen

0507.

- 💡 1x E27 230V 70W Eco Max.
- 💡 OR 1 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.
- 💡 OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.

Switch on the lampholder / Interruptor en el portalámparas.



Pages: A-138, B-140, C-170, D-172, E-324, F-324.



- 01 Chrome / Cromo.
- 18 Graphite grey / Gris grafito.
- 93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.






0507-18.




Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable



Pages: A-138, B-140, C-170, D-172, E-324, F-324.



0521.

1 x LED 5,25W 500mA.



-01 Chrome / Cromo.

-18 Graphite grey / Gris grafito.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.









Jazz

Design by Diego Fortunato.


1331.




1332.



1333.



1334.



Pages: A-86. B-86. C-86. D-86. E-132. F-174. G-174. H-174. I-174.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

Mini

1331.
1332.

- 3 x G9 230V 40W Max.
- OR 3 x LED G9 230V 3W 2800K MEGAMAN.
- OR 3 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.



- 03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.
- 04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.
- 06 Gloss red lacquer / Lacado rojo brillo.
- 59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.
- 93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

1333.
1334.

- 4 x E27 230V 46W Eco Max.
- OR 4 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.
- OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



- 03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.
- 04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.
- 06 Gloss red lacquer / Lacado rojo brillo.
- 49 Silver finish / Acabado plata.
- 51 Gold finish / Acabado oro.
- 59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.
- 93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en



1333-04.



1333-06.



1333-03.

New finish:
Matt mink lacquer and matt white lacquer /

Nuevos acabados:
Lacado visón mate y lacado blanco mate.






1332-93. 1331-93.



Plis

Design by G. Bernal & Associates.

5110. 5111.



5115. 5116.



Pages: A-84. B-84. C-136. D-178. E-178.



Cream cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón color crudo.

5110. 2 x E27 230V 46W Eco Max.
 OR 2 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.
 OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 7W Max.



5115. 2 x E27 230V 70W Eco Max.
 OR 2 x Core Pro LEDbulb E27 230V 13W.
 OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.

Black cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón negro.

5111. 2 x E27 230V 46W Eco Max.
 OR 2 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W.
 OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 7W Max.

5116. 2 x E27 230V 70W Eco Max.
 OR 2 x Core Pro LEDbulb E27 230V 13W.
 OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.

-01 Chrome / Cromo.



Pull switch.
Four positions.
Acrylic upper disc /
Interruptor con tirador.
Cuatro posiciones.
Disco superior de metacrilato.



5116-01. 5110-01.

5110-01.








Join

Design by Jordi Vilardell.

5066.



5068.



Borosilicate glass diffuser /
Difusor de vidrio de borosilicato.

5066.

-01 Borosilicate glass / Vidrio de borosilicato.

IP20 CE ▽ Bi-volt


1 x G9 230V 48W Eco Max.

Blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado.

5068.

-01 Blown-glass / Vidrio soplado.

IP20 CE ▽ Dimmer



5066-01.



5068-01.

Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.







0705-04.

I. Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Pages: A-122. B-122. C-126. D-186. E-186. F-290. G-290.

0700.	0705.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



0700. 0705.	1 x E14 230V 46W Eco Max. OR 1 x LED STAR CLASSIC P40 E14 230V 6W. OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W (MEGAMAN LILIPUT PLUS o similar) Max.
----------------	--



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.

-04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



0700-03.



0700-59.

New finish matt mink lacquer. /
Nuevo acabado lacado visón mate.




0700-03.







Adjustable diffuser, rotating base /
Cabezal orientable, base giratoria.



Ceiling Lamps

Techo

45°
pag. 222**Big**
pag. 210 / 214**Corner**
pag. 256**Domo**
pag. 240**Flap**
pag. 236**Funnel**
pag. 244**Link**
pag. 205**Link XXL**
pag. 208**Mega**
pag. 234**Plus**
pag. 226 / 230**Puck**
pag. 218**Quadra Ice**
pag. 264**Quadra
Ice Flat**
pag. 262**Sandwich**
pag. 260**Scotch**
pag. 249**Stage**
pag. 252**Up**
pag. 194 / 198

Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiente general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE

Big
pag. 210 / 214



Funnel
pag. 244



XXL

- Ø30 cm /
- -00 cm

BUILT-IN / EMPOTRADO



- -Ø3 cm /
- Ø30 cm /
- 3Ø3 cm


SURFACE FITTING / SUPERFICIE

BUILT-IN / EMPOTRADO

Link XXL
pag. 208



Link
pag. 205



Mega
pag. 234



XXL

- -00 cm /
- 00 cm

Plus
pag. 226 / 230



XXL



- -00 cm /
- 00 cm

Puck
pag. 218



• 00 cm

Up
pag. 194 / 198



• 00 cm



BUILT-IN / EMPOTRADO

SURFACE FITTING / SUPERFICIE

BUILT-IN / EMPOTRADO

Quadra Ice
pag. 264



**Quadra
Ice Flat**
pag. 262



Sandwich
pag. 260



Scotch
pag. 249




Highlight / Acentuación


Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria orientable cuya función principal es resaltar un elemento concreto.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE


45°
pag. 222




Corner
pag. 256



Domo
pag. 240




Flap
pag. 236



Stage
pag. 252

BUILT-IN / EMPOTRADO



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED	HCI	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
45°	8250. / 8251. / 8252.			LED		IP20 CE ▽ Bi-volt
Big	0530. / 0531.		●			IP20 CE ▽
	0540.		●			IP20 CE ▽ Ø 121 cm
	0543.		●			IP20 CE ▽ Ø 58,7 cm
	0544.		●			IP20 CE ▽ Ø 58,7 cm
	0546.		●			IP20 CE ▽ Ø 34 cm
	0548.		●			IP20 CE ▽ Ø 34 cm
Corner.	8140.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-4,0 cm
	8141.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-4,0 cm
	8142.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-3,5 cm
	8143.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø 4,0-4,5 cm
	8145.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-3,5 cm
	8146.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-34,0 cm
	8148.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø -3,5-30,0 cm
	8150.				HCI	IP20 CE ▽ Ø -3,5-3,5 cm
	8151.				HCI	IP20 CE ▽ Ø -3,5-34,0 cm
	8152.				HCI	IP20 CE ▽ Ø -3,5-30,0 cm
	8153.				HCI	IP20 CE ▽ Ø 30,0-35,0 cm
Domo	8200. / 8201. / 8210. / 8211.			LED		IP20 CE ▽ Bi-volt c
	8205. / 8206.			LED		IP20 CE ▽ Bi-volt c Ø 17 cm
Flap	8850.	●		LED		IP20 CE ▽ Bi-volt Ø 30-35 cm
	8851.				HCI	IP20 CE ▽ Ø 30-35 cm
Funnel	2004.	●				IP20 CE ▽ Bi-volt c
	2005. / 2006.	●				IP20 CE ▽ Bi-volt
	2008.	●				IP20 CE ▽ Bi-volt c
	2012.			LED		IP20 CE ▽ Bi-volt
	2013.			LED		IP20 CE ▽ Bi-volt

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED	HCl	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Link XXL	5351. / 5356. / 5361. / 5366.			LED		   
Link	5373. / 5376. / 5379.		●			  
	5381. / 5385. / 5389. / 5396.		●			  
	5380. / 5384. / 5388. / 5395.		○			   
Mega	0570. / 0575.		○			   
Plus	0605. / 0615. / 0620. / 0625.		○			   
	0621. / 0626.		●			  
	0630.		○			   
	0631.		●			  
	0635.		○			   Ø 32,8 cm
	0636.		●			   Ø 32,8 cm
	0640.		○			   Ø 34,2 cm
	0641.		●			   Ø 34,2 cm
Puck	5400. / 5410 / 5430. / 5435. / 5440. / 5445.	○				    
	5402. / 5412 / 5432. / 5437. / 5442. / 5447.			LED		    
Quadra Ice	1128. / 1129. / 1133. / 1134.	○				    
	1132.		●			  
	1138. / 1139.			LED		   
Quadra Ice Flat	1120.	○				    
	1121.		●			   
	1122.	○				    
	1127.			LED		   
Sandwich	4410. / 4411.	○				    
	8604.	○				   
Scotch	0960.	○				    
	0962.			LED		    
Stage	8960. / 8961.			LED		   
	8962.			LED		   
	8970. / 8971. / 8972.	○				   
	8980. / 8981.	○		LED		  
	8982.	○		LED		    
Up	4440. / 4442. / 4452. / 4454. / 4460.			LED		   

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Ceiling Lamps Techo




Up

Design by Ramos & Bassols.


4440.



4442.



4460.





Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4440. 1 x LED PLATE 30W 900mA.

4442. 1 x LED PLATE 43W 900mA.

4460. 1 x LED PLATE 43W 900mA.
 1 x LED PLATE 30W 900mA.

-18 Matt graphite lacquer / Lacado grafito mate.
 -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.



4440-18. 4442-18.





4440-93.







Up
Design by Ramos & Bassols.



Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

IP20 CE Bi-volt

4452
4454

1 x LED PLATE 50W 900mA.

- 18 Matt graphite lacquer / Lacado grafito mate.
- 93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.

4454-18. 4452-18.



4452-18.



4454-18.



Surface fitting.
New LED flat diffusion system.

Instalación de superficie.
Nuevo sistema LED de difusión plana.



Link

Design by Ramón Esteve.

5384-03.



5395-03.





Create your product configuration quickly and easily at vibia.com

Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.


Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.




5380. 5381.



5384. 5385.



5388. 5389.




5395. 5396.




Link

Design by Ramón Esteve.


5373.




5376.




5379.




5380. 5381.




5384. 5385.



5388. 5389.



5395 / 5396.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

IP20

5373. 5376.

2 x 2G11 230V 24W. 2 x 2G11 230V 18W.

5379.

4 x 2G11 230V 24W.

5381.

4 x 2G11 230V 24W. 4 x 2G11 230V 18W.

5385. 5389.

8 x 2G11 230V 24W. 4 x 2G11 230V 18W.

5396.

12 x 2G11 230V 24W. 8 x 2G11 230V 18W.

Dimmable version:
electronic ballast
(DALI System / dimmer switch) /

Versión regulable:
reactancia electrónica
(Sistema DALI / pulsador)

5380.

4 x 2G11 230V 24W. 4 x 2G11 230V 18W.

5384. 5388.

8 x 2G11 230V 24W. 4 x 2G11 230V 18W.

5395.

12 x 2G11 230V 24W. 8 x 2G11 230V 18W.



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.


-18 Gloss graphite grey / Lacado grafito brillo.



CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM

Link XXL

Design by Ramón Esteve.






5351.




5356.



5361.




5366.




Link XXL

Design by Ramón Estève.


5351.




5356.



5361.



5366.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

5351.
5356.
5361.
5366.

2 x LED STRIP 11,6W 350mA.



-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-18 Matt graphite grey / Lacado grafito mate.

DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.

A maximum of 25 modules can be connected to a single connection point. For bigger compositions, check connection system. /
A un punto de conexión al techo se puede conectar un máximo de 25 módulos. Para composiciones superiores, consultar sistema de conexión.



CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM

Architecture on the ceiling

The four modules of the Link XXL lighting system allow you to create silhouettes and volumes on the ceiling to suit every room and every location. The pieces can be connected to one another on any of the four sides and they only require a single electrical connection on the ceiling.

Arquitectura en el techo

Los cuatro módulos de la luminaria Link XXL permiten crear siluetas y volúmenes en el techo a medida de cada espacio y situación. Las piezas pueden unirse por cualquiera de los cuatro laterales y sólo requieren un único punto de conexión eléctrica al techo.



Easy maintenance system. /
Fácil sistema de mantenimiento.

Create your product configuration quickly and easily at [vibia.com](#)

Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en [vibia.com](#)

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único:


- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.



Big


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0540.



20 cm

0543. 0544.



16 cm

0546. 0547.



18 cm

ø 35 cm



Pages: A-80. B-210. C-210. D-210. E-214.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



Dimmable version:
electronic ballast
(DALI System / dimmer switch) /

Versión regulable:
reactancia electrónica
(Sistema DALI / pulsador).

0540.

- 2 x G5 230V 24W (T5)
- 2 x G5 230V 39W (T5)
- 2 x G5 230V 54W (T5)



ø 121 cm

0543.

- 2 x 2G11 230V 24W.
- 2 x 2G11 230V 36W.



ø 58,7 cm

0546.

- 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).



ø 34 cm

0544.

- 2 x 2G11 230V 24W.
- 2 x 2G11 230V 36W.



ø 58,7 cm

0547.

- 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).



ø 34 cm



-01 Chrome / Cromo.



-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

Built-in / Empotrado





-93: New finish:

Matt white lacquer ring

-01: Chrome ring /

-93: Nuevo acabado:

Anillo lacado blanco mate

-01: Anillo cromo

Chrome ring.

Easy-to-install-and replace

bulb system /

Anillo Cromo.

Sistema de fácil instalación


y substitución de bombillas.

0540-01.



The three sizes of the Big lighting system (123, 60 and 35 cm in diameter) allow it to be installed in all kinds of room. Repeating the same model in hallways, combining the three formats in large public areas, a single fitting in a central role... the possibilities are endless.

Los tres tamaños de la luminaria Big (123, 60 y 35 cm de diámetro) permiten la instalación en todo tipo de espacios. Repeticiones del mismo modelo en pasillos, combinaciones de los tres formatos en grandes estancias comunes, una sola luminaria como gran protagonista... las posibilidades son ilimitadas.



0530-01.





Big


Design by Lievore, Altherr, Molina.



Pages: A-80. B-210. C-210. D-210. E-214.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



0530.

0531.

0530.
0531.

2 X 2G11 230V 36W.
2 X 2G11 230V 24W.



-01 Chrome / Cromo.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

Dimmable version: electronic ballast (DALI System / dimmer switch) / Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI / pulsador).




0530-93.

New finish matt white lacquer /
Nuevo acabado lacado blanco mate.

0530-01.



Easy-to-install and replace
bulb system /
Sistema de fácil instalación y
substitución de bombillas.




0530-01.





Puck


Design by Jordi Vilardell.



Pages: A-218. B-312.

Matt triplex opal blown glass-diffuser / Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5400. 5410.	1 x G9 230V 33W Eco Max.
5430.	2 x G9 230V 48W Eco Max.
5435.	3 x G9 230V 48W Eco Max.
5440.	4 x G9 230V 48W Eco Max.
5445.	7 x G9 230V 48W Eco Max.
5402.	1 x LED PLATE 3W 350mA.
5412.	1 x LED PLATE 7,35W 350mA.
5432.	2 x LED PLATE 7,35W 350mA.
5437.	3 x LED PLATE 7,35W 350mA.
5442.	4 x LED PLATE 7,35W 350mA.
5447.	7 x LED PLATE 7,35W 350mA.




- 03 White / Blanco.

All version require only one electrical connection / Todas las versiones sólo requieren un punto de conexión eléctrica.



5435-03.

5440-03.




5445-03.




LED (5437) vs COMPACT FLUORESCENT.

Light output increase (Lux). LED version vs CF version.
Measured on a plane at 175 cm from the ceiling fixture. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led
respecto versión CF. Medición efectuada en un plano a
175 cm de la luminaria en el techo.








45°

Design by Victor Carrasco.



Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

**8250.
8251.
8252.**

1 x LED 6,7W 350mA.







- 03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
- 04 Matt black lacquer / Lacado negro mate.
- 52 Satin bronze / Pavonado.



Adjustable diffuser.
Changeable diffusers, in
orange or matt mink finish. /

Difusor orientable.
Difusores intercambiables,
en acabado visón o
anaranjado.












Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.



Pages: A-226. B-226. C-226. D-226. E-230 / 336 / 398. F-230 / 336 / 398. G-230.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



Dimmable version: electronic ballast
(DALI System / dimmer switch) /

Versión regulable: reactancia electrónica
(Sistema DALI / pulsador).

0605. 0615.

— 2 x G5 230V 24W (T5)
— 4 x G5 230V 39W (T5)

0620. 0625.

— 4 x G5 230V 24W (T5)

0621. 0626.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.



Easy-to-install-and
replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y substitución
de bombillas.

0605-03.



0615-03.




0615-03.



0625-03.



0605-03.





Matt white lacquered finish.
Once the light fitting is installed, to make it fit completely into the architecture it can have the same finish applied as the rest of the ceiling to make it fit completely into the architecture.


Acabado lacado blanco mate.
Una vez instalada la luminaria, y con el fin de aumentar su integración en la arquitectura, se le puede aplicar el mismo acabado de la superficie del techo.




Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.


0630. 0631.



0635. 0636.



0640. 0641.



Pages: A-226. B-226. C-226. D-226. E-230 / 336 / 398. F-230 / 336 / 398. G-230.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

Dimmable version: electronic ballast (DALI System / dimmer switch) / Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI / pulsador).	Surface fitting / Superficie	0630.	IP65 CE			1 x 2GX13 230V 55W (T5C). -03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
	Semi built-in / Semi empotrado	0635.	IP65 CE		Ø 32.8 cm	
	Built-in / Empotrado	0640.	IP20 CE		Ø 34.2 cm	
	Surface fitting / Superficie	0631.	IP65 CE			
	Semi built-in / Semi empotrado	0636.	IP65 CE		Ø 32.8 cm	
	Built-in / Empotrado	0641.	IP20 CE		Ø 34.2 cm	



Built-in, semi built-in and surface fitting.
A solution tailored to each ceiling, guaranteeing
a perfect fit with the architecture in every case. /

Instalación empotrada,
semi-empotrada y de superficie.
Una solución a la medida de cada techo
que garantiza en todos los casos una
perfecta integración con la arquitectura.

0640-03 0641-03.



0635-03 0636-03.



0630-03 0631-03.



0640-03. 0641-03.



0640-03. 0641-03.



0640-03. 0641-03.



0635-03. 0636-03.



0630-03. 0631-03.



0570-01.




0570-03.




Mega

Design by Diego Fortunato.


0570.



0575.



Polyethylene top diffuser and acrylic bottom diffuser /
Difusor superior de polietileno y difusor inferior de metacrilato.



0570.

6 x 2G11 230V 36W.

0575.

6 x 2G11 230V 24W.

-01 Polished stainless steel / Acero inoxidable brillo.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.




Dimmable electronic ballast (DALI System / dimmer switch) / Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI / pulsador)



Polyethylene top diffuser /
Difusor superior de polietileno.


0570-01.




Flap

Design by Jordi Vilardell.

8850.



8851.



Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

8850.	1 x QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max. OR 1 x MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W WH 24D.			-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
8851.	1 x HCI111 GX8.5 35W.			

Built-in / Empotrado



Flap is adjustable in all directions up to 90° vertically and 60° sideways. / Flap es orientable en todas direcciones hasta 90° en vertical y 60° lateralmente.



A distance of 35 x 35cm between profiles in the ceiling is required. / Se requiere un interdistancia entre perfiles del techo de 35 x 35 cm.

Screw the casing of the light fitting to the profiles in the ceiling. / Atornillar la caja de la luminaria a los perfiles del techo.

Plaster it in flush with the rest of the ceiling. / Atornillar e igualar con el resto del techo.

Screw in the tile with the device. / Atornillar placa con equipos.

Connect light fitting. / Conectar luminaria.

Fit light source. / Colocar fuente de luz.

8851-03.



8851-03.





8211-07. 8211-08. 8200-03.





Domo

Design by Ramos & Bassols.



Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

Surface fitting / Superficie	8210.	-03 <i>Outside: graphite grey lacquer. Inside: matt white lacquer / Exterior: lacado grafito mate. Interior: lacado blanco mate.</i>	-07 <i>Outside graphite grey lacquer. Inside: matt green lacquer / Exterior: lacado grafito mate. Interior: lacado verde mate.</i>	-08 <i>Outside: graphite grey lacquer. Inside: matt orange lacquer / Exterior: lacado grafito mate. Interior: lacado naranja mate.</i>	3 x LED 3W 700mA.
Built-in / Empotrado	8200. 8201.	-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.			
	8205. 8206.	Ø 17 cm			

8210-07, 8210-08.



8200-03.



8200-03.



Domo - Fixed light

The symmetrical version of Domo is suitable for lighting transit areas such as corridors, entrance halls and the like, in which constant repetition of the light fitting is necessary to guide traffic through them.

Domo - Luz dirigida

The version simétrica de Domo es adecuada para iluminar zonas de paso como pasillos, recibidores... en las que es necesaria la repetición continua de la luminaria para orientar el paso y la circulación.

8200. 8210. 8211.
Surface fitting / Superficie.

8205.
Built-in / Empotrado.





Domo - Adjustable light



The adjustable version allows a rotation of 180° to direct the light at the features you wish to highlight. Surface mounted or built into the ceiling, this model allows you to bathe walls or to light pictures, sculptures or dressing rooms, blending into the architecture of any kind of room.

Domo - Luz orientable

La versión orientable permite girar la pieza 180° y dirigir la luz hacia aquellos elementos que queremos acentuar. Instalada en superficie o empotrada en el techo, este modelo permite bañar paredes, iluminar cuadros, esculturas, vestidores... integrándose en la arquitectura de cualquier tipo de espacio.







8201.
Surface fitting / Superficie.

8206.
Built-in / Empotrado.



Funnel

④ The Original



Pages: A-244, B-318.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.


Mini. Ø 22 cm	2004.	2 x G9 230V 60W Eco Max.		<ul style="list-style-type: none"> -01 Chrome / Cromo. -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -04 Black lacquer / Lacado negro. -06 Red lacquer / Lacado rojo.
	2012.	1 x LED PLATE 6,3W 350mA.		<ul style="list-style-type: none"> -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. -51 Matt gold leaf / Pan de oro mate.
Ø 35 cm	2005.	3 x G9 230V 48W Eco Max.		<ul style="list-style-type: none"> -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.
	2013.	6 x LED 3,7 W 350mA.		<ul style="list-style-type: none"> -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. -51 Matt gold leaf / Pan de oro mate.
Ø 75 cm / Ø 50 cm	2006.	3 x R7s 80mm 230V 120W. Eco Max.		<ul style="list-style-type: none"> -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.
	2007.	3 x R7s 80mm 230V 80W Eco.		





New finish matt white lacquer
on the references **2012-93/ 2013-93.** /

Nuevo acabado lacado blanco mate en las
referencias con LED. **2012-93/ 2013-93.**




LED (2013) vs HALOGEN (2005).

Light output increase (Lux). LED version vs
halogen version. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la
versión led respecto versión halógena.

2004-03.



2007-03.



0960-01.




0962-01.




Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.



0962.



Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0960.

1 x G9 230V 33W Eco Max.

IP20 CE Bi-volt

0962.

1 X LED PLATE 3W 350mA

LED IP65 CE Bi-volt

-01 Chrome / Cromo.




Pages: A-249 / 316. B-249 / 316 / 344 / 406.

LED (0962) vs COMPACT FLUORESCENT.

Light output increase (Lux). LED version vs CF version.
Measured on a plane at 175 cm from the ceiling fixture. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led
respecto versión CF. Medición efectuada en un plano a
175 cm de la luminaria en el techo.



0960-01.



0962-01.



8982-03.










8960-18.



Stage

Design by X. Claramunt and M. de Mas.



8962.




1 x LED 7,8W 550mA.



Built-in /
Empotrado

8982.




1 x QR111 12V 60W ALU 24°
(REFLECTOR WITHOUT GLASS) MAX.




OR 1 x MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W WH 24D.

Surface fitting /
Superficie


8972.



1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.

8960.
8961.

1 x LED 7,8W 550mA.

8980.
8981.

1 x QR111 12V 60W ALU 24°
(REFLECTOR WITHOUT GLASS) MAX.



OR 1 x MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W WH 24D.

- 01 Chrome / Cromo.
- 03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
- 18 Matt graphite lacquer / Gris grafito mate.



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.



LED bulbs can we used in the Corner collection.
New finish matt white lacquer /

La colección Corner incorpora la posibilidad
de usar bombillas LED.
Nuevo acabado lacado blanco mate.



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

8140.




8141.




8142.



8143.




8145.




8146.




8147.



8148.




8150.




8151.



8152.



8153.





8140.	1 x MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR 1 x QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	13,7 x 14,5 cm		
8141.	2 x MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR 2 x QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	13,7 x 26,5 cm		
8142.	3 x MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR 3 x QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	13,7 x 38,5 cm		
8143.	4 x MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR 4 x QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	24,8 x 24,8 cm		
8145.	1 x MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR 1 x QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	17,7 x 18,5 cm		
8146.	2 x MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR 2 x QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	17,7 x 34,5 cm		-01 Chrome / Cromo. -93 Matt white lacquer/ Lacado blanco mate.
8147.	3 x MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR 3 x QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	17,7 x 50,5 cm		
8148.	4 x MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR 4 x QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	32,8 x 32,8 cm		
8150.	1 x HCI111 230V 35W.	17,7 x 18,5 cm		
8151.	2 x HCI111 230V 35W.	17,7 x 34,5 cm		
8152.	3 x HCI111 230V 35W.	17,7 x 50,5 cm		
8153.	4 x HCI111 230V 35W.	32,8 x 32,8 cm		




Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

**Recessed frame
installation accessories /
Accesorios instalación
marco empotrado.**

**Semi built-in installation
accessories /
Accesorios instalación
semiempotrada.**

**Surface installation
accessories /
Accesorios instalación
en superficie.**



			-01 Chrome / Cromo. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.		93- Matt white lacquer / Lacado blanco mate. 04- Matt black lacquer / Lacado negro mate.
	8140.	MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	9010. 	9020. 	9030.
	8141.	MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	9011. 	9021. 	9031.
	8142.	MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	9012. 	9022. 	9032.
	8143.	MASTER LEDspot LV D 10-50W WH MR16 36D. OR QR-CBC51 12V 50W ALU (Reflector sin Vidrio) Max.	9013. 	9023. 	9033.

			-01 Chrome / Cromo. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.		93- Matt white lacquer / Lacado blanco mate. 04- Matt black lacquer / Lacado negro mate.
	8145.	MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	9015. 	9025. 	9035.
	8150.	HCI111 230V 35W.			
	8146.	MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	9016. 	9026. 	9036.
	8151.	HCI111 230V 35W.			
	8147.	MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	9017. 	9027. 	9037.
	8152.	HCI111 230V 35W.			
	8148.	MASTER LEDspot LV AR111 D 15-75W WH 24D. OR QR111 12V 60W ALU 24° (Reflector sin Vidrio) Max.	9018. 	9028. 	9038.
	8153.	HCI111 230V 35W.			

Installation accessories. With the installation of each light fixture the required specific accessory has to be purchased separately.

Accesorios instalación. Al instalar cada luminaria debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.

8145-93.



8146-93.



8147-93.



8148-93.



8145-93 + 9015-93.



8146-93 + 9016-93.



8147-93 + 9017-93.



8148-93 + 9018-93.



8145-93 + 9025-93.



8146-93 + 9026-93.



8147-93 + 9027-93.



8148-93 + 9028-93.



8145-93 + 9035-93.



8146-93 + 9036-93.



8147-93 + 9037-93.



8148-93 + 9038-93.




Sandwich

Design by Proli Diffusion Studio.

4410.



4411.



8604.



Pages: A-260 / 322.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



**4410.
4411.**

1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.



-30 Matt nickel / Níquel mate.

Mini

8604.


1 x G9 230V 48W Eco Max.



-01 Polished stainless steel / Acero inoxidable brillo.

-30 Matt stainless steel / Acero inoxidable mate.

® The Original




4411-30.




Quadra Ice Flat

Design by Proli Diffusion Studio.

1120.



1121.




1122. 1127.



Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

	1120.	1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.		-00 White glass / Vidrio blanco.
	1122.	1 x R7s 117mm 230V 160W Eco Max.		
Electronic control 1-10V / dimmer switch Regulación electrónica 1-10V / Pulsador	1127.	1 x LED PLATE 23,1W 700mA.		
	1121.	1 x 2GX13 230V 22W (T5C) 1 x 2GX13 230V 40W (T5C)		

® The Original



LED (1127) vs HALOGEN (1122).

Light output increase (Lux). LED version vs halogen version. Measured on a plane at 175 cm from the ceiling fixture. /


Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led respecto versión halógena. Medición efectuada en un plano a 175 cm de la luminaria en el techo.



1120-00.

Quadra Ice


Design by Prolí Diffusion Studio.



Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

	1128.	1 x R7s 80mm 230V 120W Eco Max.		
	1129. 1133. 1134	1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.		
	1132.	<input type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 22W (T5C). <input type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 40W (T5C).		
Electronic control 1-10V / dimmer switch Regulación electrónica 1-10V / Pulsador	1138. 1139.	 1 x LED PLATE 23,1W 700mA.		

® The Original



LED (1138) vs HALOGEN (1128).

Light output increase (Lux). LED version

vs halogen version.

Measured on a plane at 175 cm from
the ceiling fixture. /

Incremento del output lumínico (en lux) de

la versión led respecto versión halógena.

Medición efectuada en un plano a 175 cm
de la luminaria en el techo. /

1132-00.



Wall Lamps Appliques

Alpha
pag. 296
300 / 302



Combi
pag. 328



Eclipse
pag. 310



Fold Surface
pag. 304




Fold Built-in
pag. 309



Funnel
pag. 318



I.Cono
pag. 290



Micro
pag. 286



Origami
pag. 282



Puck
pag. 312



Puck Wall Art
pag. 292



Sandwich
pag. 322



Scotch
pag. 316




Set
pag. 274



Sparks
pag. 330



Suite
pag. 276



Swing
pag. 324




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiente general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Combi
pag. 328



Puck
pag. 312




Sandwich
pag. 322




Scotch
pag. 316



Suite
pag. 276



Swing
pag. 324



General indirect lighting / Ambiente indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. / Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

Combi
pag. 328




Fold Surface
pag. 304



Fold Built-in
pag. 309




Funnel
pag. 318




Micro
pag. 286



Origami
pag. 282




Puck
pag. 292



Set
pag. 274



Spark
pag. 330




Suite
pag. 276



Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. / Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.

Alpha
pag. 300



Icono
pag. 290


Suite
pag. 276

Swing
pag. 324

Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. / Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Alpha
pag. 296



Eclipse
pag. 310

Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. / Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Alpha
pag. 302



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED LED	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Alpha	7920. / 7925. / 7930. / 7935. / 7940. / 7950. / 7955.			LED	 IP20   
Combi	8731. / 8732. / 8734. / 8735. / 8736. / 8737.		●		 IP20  
	8741. / 8742. / 8744. / 8745. / 8746. / 8747.		●		 IP20  
Eclipse	4230.			LED	 IP20  
Fold Surface	4200. / 4201. / 4202. / 4204. / 4205. / 4206. / 4207.			LED	 IP20   
Fold Built-in	4210. / 4211.			LED	 IP20  
Funnel	2004.	●			 IP20   
	2010.	●			 IP20  
	2011.		●		 IP20  
	2012.			LED	 IP20  
	2013.			 LED	 IP20  
I.Cono	0720.	●	●	LED	 IP20   
	0725.	●	●	LED	 IP20   
Micro	2015.			LED	 IP65   
Origami	4500. / 4501. / 4504. / 4506. / 4508.			 LED	 IP65  
Puck	5400. / 5410. / 5425.	●			 IP20   
	5402. / 5412. / 5427.			LED	 IP20   
Puck Wall Art	5460. / 5461. / 5464. / 5466. / 5468.		●		 IP20  
Sandwich	8604.	●			 IP20   
Scotch	0960.	●			 IP20   
	0962.			LED	 IP65   
Set	7749. / 7750. / 7751. / 7752. / 7753.			LED	 IP20   
	7759. / 7760. / 7761. / 7762. / 7763. / 7764.			 LED	 IP20  
Sparks	1700. / 1705. / 1715.			 LED	 IP20  
Suite	6035. / 6040. / 6041. / 6045. / 6046. / 6050.			LED	 IP20  
Swing	0509.	●	●	LED	 IP20   
	0514.	●	●	LED	 IP20   
	0526.			LED	 IP20   

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Wall Lamps Appliques





7750.



7764.



7753.



7753.



The upper reflectors that are not equipped with LED can be oriented as desired to affect the direction and pattern of light and shadows across the wall.

Los reflectores superiores que no están dotados de led pueden orientarse según se desee, afectando a la gráfica del mural en la pared.

7764.



Only the lower unit of each array contains an LED, which projects light on to the reflectors.


Sólo la pieza inferior de cada referencia contiene un led, cuya luz se proyecta en el resto de piezas superiores.

A contrast of light, shadows and reflections

Set is a collection of lighting fixtures that can be combined to create light mural compositions and play with light, shadow and volumetric lighting effects.

Juego de luces, sombras y reflejos

Set es una colección de apliques que al combinarlos permite elaborar composiciones murales de luz, generando un volumétrico juego de luces, sombras y efecto de luz.



Create your product configuration quickly and easily at vibia.com

Go to vibia.com and discover the quickest, most efficient way to configure a unique lighting mural with Set:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project:
 - Add or remove elements.
 - Choose the horizontal, perpendicular or angled orientation of the pieces.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en vibia.com y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un mural lumínico único con Set:


- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño** escogido a las necesidades del proyecto:
 - Añade o elimina piezas.
 - Elige la orientación de sus piezas de forma horizontal, perpendicular u oblicua.

Set


Design by Xuclà.

Small / Pequeñas


7749.




7750.




7751.



7752.




7753.




Big / Grandes


7759.




7760.




7761.




7762.



7763.



7764.



Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

Small / Pequeñas		7749. 7750. 7751. 7752. 7753.	1 x LED 7,35W 350mA.	
Big / Grandes	Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge). / Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase).	7759. 7760. 7761. 7762. 7763. 7764.	1 x LED 11W 350mA.	-59 Matt mink lacquer/ Lacado visón mate. -93 Matt white lacquer/ Lacado blanco mate.

LED placed on the lower element / LED situado en la pieza inferior de cada referencia.








7749. 7750. 7751. 7752. 7753.

Suite

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.




Pages: A-108. B-154. C-276. D-276.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.	LED on/off switch on the bottom cover. Reading light mounted on shelf. Interruptor on/off en la tapa inferior. Luz de lectura montada en estante.	6035.	1 x LED STRIP 24V 1,63W.	
		6045. 6046.	1 x LED STRIP 24V 1,63W. 1 x LED 3,7W 350mA.	
Matt triplex opal blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado opal mate tríplex.		6040. 6041.	1 x LED 3,7W 350mA.	
		6050.	1 x LED 3,7W 350mA.	



Adjustable reading light /
Luz de lectura orientable










Origami

Design by Ramón Esteve.


4500.




4501.




4504.



4506.



4508.



A B

Pages: A-282 / 418. B-282 / 418.

Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



**4500.
4501.**

1 x LED STRIP 6,5W 350mA.

4504.

2 x LED STRIP 6,5W 350mA.

4506.

3 x LED STRIP 6,5W 350mA.

4508.

4 x LED STRIP 6,5W 350mA.

- **03** Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
- **07** Green oxide lacquer / Lacado verde óxido.
- **54** Oxide lacquer / Lacado óxido.

Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase).







Wall Art

With only two designs you can create artistic layouts on the wall. With a single power connection point and no need for insetting you can create whatever light murals you want, with adjustable brightness.

Wall Art

Con solo dos diseños pueden crearse configuraciones artísticas en la pared. Con un único punto de conexión eléctrica y sin necesidad de empotramiento, se pueden crear los murales luminosos que se desee, de intensidad lumínica regulable.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com




Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Origami design:


- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Origami:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.





2015-03.



Micro

Design by Ramos & Bassols.

5 cm
—
|
—
ø 10 cm
—
|
—
ø 13,2 cm

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

2015.


3 x LED 1W 350mA

-03 White lacquer / Lacado blanco.
 -54 Oxide lacquer / Lacado óxido.

Surface fitting / Superficie

Pages: A-286 / 348 / 400.





2015-03.

2015-03.






Switch on the base /
Interruptor en la base.




I. Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0720.



0725.



Pages: A-122, B-122, C-126, D-186, E-186, F-290, G-290.

Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0720.



1 x E14 230V 46W Eco Max.

OR 1 x LED STAR CLASSIC P40 E14 230V 6W.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W (MEGAMAN LILIPUT PLUS o similar) Max.

0725.



-03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.

-04 Gloss black lacquer / Lacado negro brillo.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

vibia.com Finish customization at / Personaliza acabado en



Adjustable height /
Altura regulable.
Switch on the electric
cable / Interruptor en
el cable.




Adjustable diffuser /
Cabezal orientable.

0720-03.



Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



5460.	<input type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 22W (T5C)
5461.	<input type="radio"/>
5464.	<input type="radio"/> 2 x 2GX13 230V 22W (T5C)
5466.	<input type="radio"/> 3 x 2GX13 230V 22W (T5C)
5468.	<input type="radio"/> 4 x 2GX13 230V 22W (T5C)

- 03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-08 Orange lacquer / Lacado naranja.
-14 Chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Puck Wall Art design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Puck Wall Art:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.



Versatility on the wall



The two disks overlap one another, alternating volumes and creating versatile compositions with a single electrical connection point.



Versatilidad en la pared

Los dos discos se solapan entre sí intercalando los tamaños y creando versátiles composiciones con un único punto de conexión eléctrica.







7930-04.



7920-18.

Aplha

Design by Ramos & Bassols.

7920.



7925.



7930.



7935.



7920.
7925.

④ 1 x LED 3W 700mA.



-03 Matt white lacquer and chrome / Lacado blanco mate y cromo.



-04 Matt black lacquer and chrome / Lacado negro mate y cromo.



-18 Matt graphite lacquer and black / Lacado grafito mate y negro.




-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

7930.
7935.

④ 2 x LED 3W 700mA.

Surface / Superficie.



7920-04.



7930-04.





una drapier sumisiva cap el jardímet. De la
boca molt segura una delicada olor de clavells
arribava. Esquillada va agafar amb la mà un guixet
de terra, es molaixà-ne la cullera humida, la va tocar
amb els dits i li va posar suavament als llavis
definitivament, se totava a "Sultana Bagh".

7940-18.



Aphi

Design by Ramos & Bassols.

7940.



7940.



1 x LED 3W 700mA.



-03 Matt white lacquer and chrome / Lacado blanco mate y cromo.



-04 Matt black lacquer and chrome / Lacado negro mate y cromo.



-18 Matt graphite lacquer and black / Lacado grafito mate y negro.



-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.



Surface / Superficie





**Aphiha**

Design by Ramos & Bassols.

7950.**7955.**

RA: 80. Light beam with no IR and UV / Haz de luz libre de IR y UV.

Surface /
Superficie**7950.**

-03 Matt white lacquer and chrome / Lacado blanco mate y cromo.



-04 Matt black lacquer and chrome / Lacado negro mate y cromo.



-18 Matt graphite lacquer and black / Lacado grafito mate y negro.



-93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

② 3 x LED 3W 700mA.



7955.

-03 Matt white lacquer and chrome / Lacado blanco mate y cromo.



-04 Matt black lacquer and chrome / Lacado negro mate y cromo.

7950-18.




For big surfaces, the recommended distance between picture lights is 80 cm /

Para superficies de grandes dimensiones, la interdistancia recomendada entre los iluminacuadros es de 80 cm.



Fold Surface

Design by Arik Levy.



Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

4200.	2 x LED 3W 700mA.
4201.	4 x LED 3W 700mA.
4202.	6 x LED 3W 700mA.
4204. 4205. 4206.	8 x LED 3W 700mA.
4207.	14 x LED 3W 700mA.

- 06 Matt red lacquer / Lacado rojo mate.
- 07 Matt green lacquer / Lacado verde mate.
- 14 Matt chocolate lacquer / Lacado marrón oscuro mate.
- 58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.





Drawing your wall

Fold lets you draw and colour in your wall, creating surprising, original shapes and using their geometry to generate a magical three-dimensional effect.

Dibujando la pared

Fold permite dibujar y colorear la pared creando formas inesperadas y sorprendentes y generando, en su geometría, un mágico efecto tridimensional.







Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Fold design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.


Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Fold:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.










Fold Built-in

Design by Arik Levy.



Plaster diffuser / Difusor de escayola.

4210. 2 x LED 3W 700mA.

4211. 6 x LED 3W 700mA.


-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.



CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM

Eclipse

Design by Arik Levy.



ABS diffuser / Difusor de ABS.

LED IP20 CE Bi-volt

4230.

1 x LED 3W 700mA.

-03 Matt white lacquer / Lacado blanco.

-50 Gold lacquer / lacado oro.





4230-03.




4230-03.


Puck

Design by Jordi Vilardell.


5400 5402.



5410 5412.



5425 5427.



Pages: A-218. B-312.

Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a Triac (inicio de fase- fin de fase).	5400. 5410.	1 x G9 230V 40W Max.			-03 White / blanco.		
	5425.	2 x G9 230V 40W Max.					
	5402	1 x LED PLATE 3W 350mA.					
	5412.	1 x LED PLATE 7,35W 350mA.					
	5427.	2 x LED PLATE 3W 350mA.					


All version require only one electrical connection / Todas las versiones solo requieren un punto de conexión eléctrica.




LED (5427) vs COMPACT FLUORESCENT.

Light output increase (Lux). LED version vs CF version. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led respecto versión CF.





Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.



Pages: A-249 / 316. B-249 / 316 / 344 / 406.


0960.	0962.	Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.	
		0960. 1 x G9 230V 40W Max.	-01 Chrome / Cromo.
		0962. 1 x LED PLATE 3W 350mA.	



LED (0962) vs COMPACT FLUORESCENT.

Light output increase (Lux). LED version vs CF version. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led respecto versión CF.







0960-01.




Funnel


© The Original


2004.	2012.	2005.	2013.	2010.	2011.	
						 

Pages: A-244, B-318.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

Mini. Ø 22 cm		2004.	 2 x G9 230V 60W Eco Max.	 -01 Chrome / Cromo. -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -04 Gloss black lacquer / Lacado negro. -06 Gloss red lacquer / Lacado rojo.	
		2012.	 1 x LED PLATE 6,3W 350mA.	 -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. -51 Matt gold leaf / Pan de oro mate.	
Ø 35 cm	DALI, 1-10V, Push electronic dimming / Regulación electrónica a DALI, 1-10V, Pulsador.	2005.	 3 x G9 230V 48W Eco Max.	 -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo.	
		2013.	 6 x LED 3,7 W 350mA.	 -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate. -51 Matt gold leaf / Pan de oro mate.	
Ø 50 cm		2010.	 3 x R7s 80mm 230V 80W Eco Max.	 -01 Chrome / Cromo. -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -04 Gloss black lacquer / Lacado negro. -06 Gloss red lacquer / Lacado rojo.	
		2011.	 1 x 2GX13 230V 22W (T5C).	 -03 Gloss white lacquer / Lacado blanco brillo. -51 Matt gold leaf / Pan de oro mate.	





LED (2013) vs HALOGEN (2005).

Light output increase (Lux). LED version vs halogen version. /

Incremento del output lumínico (en lux) de la versión led respecto versión halógena.



2004-03.

Sandwich


Design by Proli Diffusion Studio.



A

Pages: A-260 / 322.

8604.



Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

Mini

8604.

1 x G9 230V 48W Eco Max.




-01 Chrome / Cromo.

-30 Matt nickel / Níquel mate.

© THE ORIGINAL









■ Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.


0509.



0514.



0526.



0509.

Switch on the lampholder /
Interruptor en el portalámparas.

0514.


Double switch: LED general light and reading light /
Doble interruptor: luz general y luz LED de lectura.

0526.

Switch on the wall plate /
Interruptor en la placa.



0514-93.



Pages: A-138. B-140. C-170. D-172. E-324. F-324.

Screen shade / Pantalla Screen.	0509.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ 1 x E27 230V 70W Eco Max. Ⓑ OR 1 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W. Ⓒ OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. 	IP20 CE Bi-volt	-01 Chrome / Cromo. -18 Graphite grey / Gris grafito. -93 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
	0514.	<ul style="list-style-type: none"> Ⓐ 1 x E27 230V 70W Eco Max. Ⓑ OR 1 x Core Pro LEDbulb E27 230V 10W. Ⓒ OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. Ⓓ 1 x LED 3W 700mA.	LED IP20 CE Bi-volt	
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.	0526.	Ⓔ 1 x LED 3,7W 350mA.		




0507-18.



0514-18.


Combi

Design by Proli Diffusion Studio.



Choose one of the following diffusers / Seleccionar uno de los siguientes difusores.



 Lamp body with switch / Estructura aplique con interruptor.	8731.	Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.	 Lamp body without switch / Estructura aplique sin interruptor.	 1 x COMPACT FLUORESCENT GX24q-2 230V 18W.	 -01 Chrome / Cromo. -30 Matt nickel / Níquel mate.
	8732.	Black cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.			
	8734.	Matt beige screen shade / Pantalla screen blanco roto mate.			
	8735.	Matt beige acrylic shade / Pantalla de metacrilato blanco roto mate.			
	8736.	Matt red acrylic shade / Pantalla de metacrilato rojo mate.			
	8737.	Matt chocolate acrylic shade / Pantalla de metacrilato marrón mate.			
	8741.	Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.			
	8742.	Black cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.			
	8744.	Matt beige screen shade / Pantalla screen blanco roto mate.			
	8745.	Matt beige acrylic shade / Pantalla de metacrilato blanco roto mate.			
	8746.	Matt red acrylic shade / Pantalla de metacrilato rojo mate.			
	8747.	Matt chocolate acrylic shade / Pantalla de metacrilato marrón mate.			



8731 / 8741.
Cream cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón crudo.

8732 / 8742.
Black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón negro.

8734 / 8744.
Matt beige screen shade /
Pantalla screen blanco roto mate.

8735 / 8745.
Matt beige acrylic shade /
Pantalla de metacrilato blanco
roto mate.

8736 / 8746.
Matt red acrylic shade /
Pantalla de metacrilato rojo mate.

8737 / 8747.
Matt chocolate acrylic shade /
Pantalla de metacrilato marrón
chocolate.



8734-01.




8744-01.


Sparks

Design by Arik Levy.


1700.



1705.



1715.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato



1700.	1 x LED STRIP 30V 58,5W.
1705.	1 x LED STRIP 30V 50,7W.
1715.	1 x LED STRIP 30V 34,8W.



-18 Graphite grey / Gris grafito.

-59 Matt mink lacquer / Lacado visón mate.

1-10V Electronic dimming / Regulación electrónica 1-10V.




CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM



1715-59.



1705-59.



1700-18.




Pre-configured products at [vibia.com](#)

Go to [vibia.com](#) and choose your **preferred pre-drawn configuration** that best suits to the needs of the project.

Pre- configuraciones de producto en [vibia.com](#)

Entra en [vibia.com](#) y elige entre **pre-
configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste y que se adapte a las necesidades del proyecto.





1705-59.



1715-18.

Bathroom

Baño

Linestra
pag. 346



Micro
pag. 348




Millenium
pag. 340



Plus
pag. 336



Scotch
pag. 344




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE


Linestra
pag. 346



Millenium
pag. 340



Scotch
pag. 344



Plus
pag. 336



BUILT-IN / EMPOTRADO

Plus
pag. 336



Ø 35 cm




Ø 35 cm

General indirect lighting / Ambiente indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE

Micro
pag. 348



Millenium
pag. 340

Technical information / Información técnica

		Fluorescent Fluorescente	LED	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Linestra	8030. / 8031.		LED	IP20 CE
Micro	2015.		LED	IP65 CE Bi-volt
Millenium	8090. / 8091. / 8092.	●		IP20 CE
	8093. / 8094. / 8095.	●		IP20 CE
Plus	0630.	●		IP65 CE
	0631.	●		IP65 CE
	0635.	●		IP65 CE Ø 32,8 cm
	0636.	●		IP65 CE Ø 32,8 cm
Scotch	0962.		LED	IP65 CE Bi-volt

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Bathroom

Baño




Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.


0630. 0631.

0635. 0636.



Pages: A-226. B-226. C-226. D-226. E-230 / 336 / 398. F-230 / 336 / 398. G-230.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.




Dimmable version: electronic ballast (DALI System) / Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI).	Surface fitting / Superficie	0630.		 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).	 -03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
	Semi built-in / Semi empotrado	0635.			
	Surface fitting / Superficie	0631.			
	Semi built-in / Semi empotrado	0636.			



Semi built-in and surface fitting.
A solution tailored to each ceiling, guaranteeing
a perfect fit with the architecture in every case. /

Semi-empotrada y superficie.
Una solución a la medida de cada techo
que garantiza en todos los casos una
perfecta integración con la arquitectura.





Surface fitting and semi built-in /

The option of dimming the light and its IP65 classification make Plus ideal lighting system to use in wellness areas such as spas, changing rooms, bathrooms and so on.

Superficie y semi-empotrada

La regulación de intensidad de la luz y su IP65 hacen de Plus una luminaria adecuada para usarse en espacios wellness como spas, vestuarios, baños...








Millenium

Design by Ramos & Bassols.

8090.



8091.



8092.



8093.



8094.



8095.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



8090. 8093.

— 1 x G5 230V 24W (T5).

8091. 8094.


— 1 x G5 230V 39W (T5).

8092. 8095.

— 1 x G5 230V 54W (T5).

 -01 Chrome / Cromo.

Electronic ballast / Reactancia electrónica.



Adjustable reflector /
Reflector ajustable.



8092-01.



8095-01.




Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.



Pages: A-249 / 316. B-249 / 316 / 344 / 406.

0962.



Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

LED **IP65** **CE** **V** **Bi-volt**

0962.

1 x LED PLATE 3W 350mA.

-01 Chrome / Cromo.





0962-01.


8030-01.



Linestra

Design by Proli Diffusion Studio.

8030.



8031.



IP20 CE Bi-volt

For double-connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de doble conexión.	8030.	1 x S14s 230V 6W LED. Or 1 x S14s 230V 9W LED.	 -01 Chrome / Cromo. -30 Matt nickel / níquel mate.
For single connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de conexión individual	8031.	1 x S14d 230V 6W LED. Or 1 x S14d 230V 9W LED.	

Surface fitting / Superficie.



8031-01.



Micro

Design by Ramos & Bassols.

5 cm
φ 10 cm
φ 13,2 cm

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

2015.

3 x LED 1W 350mA.

-03 White lacquer / Lacado blanco.
 -54 Oxide lacquer / Lacado óxido.

Surface fitting / Superficie



A

Pages: A-286 / 348 / 400.

2015-03.



Outdoor


Bamboo
pag. 362 / 368**Boxes**
pag. 373**Break**
pag. 384
388 / 392**Brisa**
pag. 358**Empty**
pag. 422**Halley**
pag. 394**Meridiano**
pag. 354**Micro**
pag. 400**Origami**
pag. 418**Palo Alto**
pag. 412 / 417**Plis**
Outdoor
pag. 402 / 404**Plus**
pag. 398**Port**
pag. 370**Scotch**
pag. 406**Tree**
pag. 408**Wind**
pag. 376
378 / 382

Light distribution / Distribución lumínica



General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that **equally** distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Halley
pag. 394




Palo Alto
pag. 412 / 417





Plis Outdoor
pag. 402 / 404



Plus
pag. 398





Port
pag. 370





Scotch
pag. 406



Tree
pag. 408



Wind
pag. 376
378 / 382



Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. / Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.


Bamboo
pag. 362




Boxes
pag. 373




Break
pag. 384 / 388



Brisa
pag. 358




Empty
pag. 422



Palo Alto
pag. 412 / 417




Meridiano
pag. 354




General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.


Micro
pag. 400



Origami
pag. 418



Meridiano
pag. 354



Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. / Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Break
pag. 392



Bamboo
pag. 368



Technical information / Información técnica

		Fluorescent Fluorescente	LED	HCI	Glossary (see page 430) Glosario (ver página 430)
Bamboo	4800. / 4801. / 4802. / 4803. / 4804. / 4805. / 4810. / 4811. / 4812.		LED		IP65
Boxes	4600.			•	IP65
Break	4101. / 4106.		LED		IP66
	4107.	•			IP65
	4110.		LED		IP66
Brisa	4625.		LED		IP64
	4630. / 4635. / 4640.		LED		IP65
Empty	4125. / 4130. / 4135. / 4136.		LED		IP65
Halley	4150. / 4155. / 4160.		LED		IP64
Meridiano	4710. / 4715.		LED		IP64
	4712. / 4717.		LED		IP65
	4720.		LED		IP65
Micro	2015.		LED		IP65
Origami	4500. / 4501. / 4504. / 4506. / 4508.				IP65
Palo Alto	4510.		LED		IP65
	4515. / 4520. / 4525. / 4530. / 4535. / 4536. / 4550.		LED		IP65
Plis Outdoor	4030.	•			IP64
	4035.	•			IP65
	4040.	•			IP65
Plus	0630.	•			IP65
	0631.	•			IP65
	0635.	•			IP65 Ø 32,8 cm
	0636.	•			IP65 Ø 32,8 cm
Port	4650. / 4655.	•			IP64
Scotch	0962.		LED		IP65
Tree	4000. / 4005.	•			IP64
	4010. / 4015.	•			IP64
Wind	4050.	•			IP64
	4055.	•			IP64
	4060. / 4065.	•	LED		IP64
	4070.	•			IP65
	4075.	•			IP65
	4080.		LED		IP65
	4085.	•			IP64
	4086.	•			IP66

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.), UL and ETL certificate for USA and cULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /


Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado cULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Outdoor







4720.

Surface mounted wall lamp /
Aplique instalado en superficie.

Meridiano

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Without LED / Sin LED

4710.	4715.	4712.	4717.	4720.
46 cm Ø 64 cm	32 cm Ø 92 cm	46 cm Ø 64 cm	32 cm Ø 92 cm	Ø 26 cm 5 cm Ø 92 cm

Glass diffuser / Difusor de vidrio.	4710. 4715.	(1 x LED 7,7W 700mA.)	(
	4712. 4717.	Without LED / Sin LED	
Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.	4720.	(1 x LED 7,7W 700mA.)	(

- 07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.
- 58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.
- 62 Matt green lacquer / Lacado verde mate.





In-ground cable / Cable empotrado.



Surface cable / Cable de superficie.





Brisa

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

	Surface / Superficie.	4625.	1 x LED 3W 700mA.	IP64 CE Bi-volt	-07 Matt khaki lacquer / Lacado Khaki mate. -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.
	Built-in / Empotrado.	4630.	1 x LED 3W 700mA.	IP65 CE Bi-volt	
		4635.	3 x LED 3W 700mA.		
		4640.	5 x LED 3W 700mA.		



4630-07.

4635-07.

4640-07.





4635-54, 4625-54.




4625-54, 4635-54, 4640-54.



Bamboo


Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez.






Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

Surface / Superficie.	4800.	1 x LED 3W 700mA.	
	4801.	2 x LED 3W 700mA.	
Built-in / Empotrado.	4802.	1 x LED 3W 700mA.	
	4803.	2 x LED 3W 700mA.	
	4804.	3 x LED 3W 700mA.	
	4805.	4 x LED 3W 700mA.	
	4810.	5 x LED 3W 700mA.	
	4811.	7 x LED 3W 700mA.	
	4812.	9 x LED 3W 700mA.	
Surface installation accessory / Accesorio instalación superficie.	4815.	For ref. / Para ref. 4810. 4811. 4812.	-18 Polymer concrete / Hormigón polímero.



4802-54. 4803-54.



4803-54. 4805-54. 4802-54.

Surface / Superficie.

Built-in / Empotrado.







4815.
Accessory for the references
4810, 4811 and 4812 to surface installation /
Accesorio de las ref. 4810, 4811 y 4812
para instalar en superficie.

Built-in / Empotrado.



4812-54.



4815-18. 4812-58.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

6 cm | 18 cm | Ø 4 cm

4820.

 1 x LED 3W 700mA.

Surface / Superficie.



- 07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.
- 54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.
- 58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.





4655-54.

4650-03.

Port

Design by Xuclà

4650.



4655.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



4650.

1 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 9W (MEGAMAN)

4655.

1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

-54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.



4650-03. 4655-03.




4655-54. 4650-54.





Boes

Design by Xucrà.



Sandblasted glass diffuser / Difusor de vidrio arenado.




4600.

1 x HCL G8,5 20W



-07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.

-54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.



4600-03.




4600-54.




Wind

Design by Jordi Vilardell.

4070.



4075.



4080.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



- 03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca.
- 04 Black fiberglass / Fibra de vidrio negra.
- 07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde.
- 08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.

4070.
4075.



1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



4080.



1 x LED 3W 700mA.



4070-08.

4075-07.

4080-04.







Wind

Design by Jordi Vilardell.


4050.




4055.



4060.



4065.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.



4065-08. 4060-03.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4050. 4055.	<input type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 40W (T5C) 		 -03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -04 Black fiberglass / Fibra de vidrio negra. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.
4060.	<input checked="" type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 60W (T5C) <input type="radio"/> 1 x LED 3W 700mA.		 -03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.
4065.	<input type="radio"/> 1 x 2GX13 230V 22W (T5C) <input checked="" type="radio"/> 1 x LED 3W 700mA.		 -03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.



4060-03.



4050-07.



4055-03.




Tilting rotating shade /
Pantalla giratoria inclinable.


Wind

Design by Jordi Vilardell.

4085.



4086.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

	4085.			1 x 2GX13 230V 22W (T5C)
	4086.			



-03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca.

-07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde.

-08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.


4086-03.





Break

Design by Xuclà & Alemany.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


IP65

4107.

2 x 2G11 230V 24W.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | -07 Khaki lacquer / Lacado khaki. |
| | -54 Oxide lacquer / Lacado óxido. |





4107-54.




Break

Design by Xuclà & Alemany.

4101.	4106.	Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.	IP66 Bi-volt
 81 cm 24 cm 25 cm 18 cm 56 cm 22 cm	 43 cm 24 cm 25 cm 18 cm 18 cm 22 cm	4101. 4106. 1 x LED 4,9W 350mA.	 -07 Khaki lacquer / Lacado kaki. -54 Oxide lacquer / Lacado óxido. -80 Concrete / Hormigón.





4106-54. 4101-54.



4101-80.



4101-07. 4106-07.





Break

Design by Xuclà & Alemany.

5 cm
8 cm 12 cm
11 cm

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


4110.

1 x LED 3W 700mA.

LED IP66 CE Bi-volt



-07 Khaki lacquer / Lacado kaki.
-54 Oxide lacquer / Lacado óxido.
-80 Concrete / Hormigón.



4110-80.




4110-54.




alley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.


4150.



4155.



4160.





Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



4150.
4155.
4160.

..... 1 x LED STRIP 24V 21,6W.

-04 Black / Negro.



Easy assembly in any place

HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple way.

Instalar fácilmente en cualquier rincón

HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.



4150-04.



4155-04.



4160-04.



4155-04.



4150-04.



4160-04.



4150-04.




Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

0630. 0631.

0635. 0636.



A B C D E F G

Pages: A-226. B-226. C-226. D-226. E-230 / 336 / 398. F-230 / 336 / 398. G-230.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

Dimmable version: electronic ballast
(DALI System or push) /

Versión regulable: reactancia
electrónica (Sistema DALI o pulsador).

Surface fitting /
Superficie

0630.

Semi built-in /
Semi empotrado

0635.

Surface fitting /
Superficie

0631.

Semi built-in /
Semi empotrado

0636.



1 x 2GX13 230V 55W (T5C).




-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

Semi built-in and surface fitting.
A solution tailored to each ceiling, guaranteeing
a perfect fit with the architecture in every case. /

Semi-empotrada y superficie.
Una solución a medida de cada techo
que garantiza en todos los casos una
perfecta integración con la arquitectura.







2015-03.



2015-54.



Micro

Design by Ramos & Bassols.

5 cm
φ 10 cm
φ 13,2 cm

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

2015. 3 x LED 1W 350mA.

-03 White lacquer / Lacado blanco.
 -54 Oxide lacquer / Lacado óxido.

Surface fitting / Superficie



A
Pages: A-286 / 348 / 400.



2015-03.




2015-54.




Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

Surface cable / Cable en superficie.		4030.		2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.	-03 White lacquer / Lacado blanco.
Built-in cable / Cable empotrado.		4035.			




Top and bottom disc /
Disco inferior y superior



Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols.




Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

IP65

4040.


2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.

-03 White lacquer / Lacado blanco.




White canopy /
Florón blanco.

Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.



4040-03.





Scotch


Design by Oscar & Sergi Devesa.



Pages: A-249 / 316. B-249 / 316 / 344 / 406.


0962.

Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0962.

1 x LED PLATE 3W 350mA.




-01 Chrome / Cromo.





Tree

Design by Pete Sans.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

	4000.	2 x 2G11 230V 36W.	IP64 CE △	
	4005.	2 x 2G11 230V 24W.		
Installation: The product can be installed with an in-ground cable (IP65) or a surface cable (IP64) / Instalación: El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65) o con cable de superficie (IP64).	4010.	1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.	IP64 CE △ Bi-volt	
	4015.	1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.		

- 03 White lacquer / Lacado blanco.
 -14 Oxide brown lacquer / Lacado marrón óxido.



4010-14.

4015-14.



4000-03.



4005-03.






4005-03.

4015-03.



Palo Alto

Design by Xuclà.





4510-54. 4515-54. 4520-54. 4525-54. 4630-54.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4510.	 2 x LED 3W 700mA.	    	
4515. 4520.	 1 x LED STRIP 24V 10W.		
4525. 4530.	 2 x LED STRIP 24V 10W.	     	 -07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.  -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.
4535.	 3 x LED STRIP 24V 10W.		
4536.	 4 x LED STRIP 24V 10W.		





4515-07.



4536-54.



4510-54.





4535-54. 4520-54.



4510-54. 4536-54.

Palo Alto

Design by Xuclà.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4550.	4 x LED STRIP 24V 18,7W. 2 x LED STRIP 24V 21,6W.			
4560.	105,5 cm 103,5 cm 9 cm	Pergola and 3 lattices included / Pérgola y 3 celosías incluidas.		-07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate. -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.



4550-54.



Origami

Design by Ramón Esteve.


4500.




4501.




4504.



4506.



4508.



A B

Pages: A-282 / 418. B-282 / 418.

POLYCARBONATE DIFFUSER / DIFUSOR DE POLICARBONATO.

LED IP65 CE ▽

4500.
4501.

1 x LED STRIP 6,5W 350mA.

4504.

2 x LED STRIP 6,5W 350mA.

4506.

3 x LED STRIP 6,5W 350mA.


4508.

4 x LED STRIP 6,5W 350mA.

- 03 Matt white lacquer / Lacado blanco.
- 07 Green oxide lacquer / Lacado verde óxido.
- 54 Oxide lacquer / Lacado óxido.

Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase).

 CREATE YOUR
PRODUCT CONFIGURATION
AT VIBIA.COM





Wall Art

With only two designs you can create artistic layouts on the wall. With a single power connection point and no need for insetting you can create whatever light murals you want, with adjustable brightness.

Wall Art

Con sólo dos diseños pueden crearse configuraciones artísticas en la pared. Con un único punto de conexión eléctrica y sin necesidad de empotramiento, se pueden crear los murales luminosos que se desee, de intensidad lumínica regulable.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com


Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Origami design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.

Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Origami:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.







Empty

Design by Xuclà.

4125.




4130.




4135.



4136.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



4125.
4130.

2 x LED STRIP 24V 8,6W.



-18 Grey polymer concrete / Hormigón polímero gris.


-58 White polymer concrete / Hormigón polímero blanco.

4135.
4136.

2 x LED STRIP 24V 4,3W.



4130-18.



4125-18.





4135-58.



4136-58.









4130-18. 4125-18.





Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /

Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.

Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos.
Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP20

Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm.

No protection against water. /

Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12mm. Sin protección al agua.

IP64

Dust-tight product. Protected against water spray. /

Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /

Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water sprays. /

Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO

I

Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).

II

Class II. Product protected against electric shock having a double insulation. No grounds. /

Clase II. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un doble aislamiento. Sin toma de tierra.

III

Class III. Product protected against electric shock based on a very-low voltage system. No grounds. /

Clase III. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un sistema de muy bajo voltaje. Sin toma de tierra.

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES



Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).



Product that CANNOT be in contact with normally-flammable materials (wood or others). /
No está permitido que producto con este distintivo esté en contacto con materiales normalmente inflamables (maderas u otros).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE



Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.

NO ELECTRONIC EQUIPMENT INCLUDED / EQUIPO NO INTEGRADO



The lamp does not include any electronic equipment (transformer, driver, ballast...). /
La luminaria no incluye el equipo electrónico correspondiente (transformador, driver, reactancia...).

INTEGRATED DIMMER / REGULADOR INTENSIDAD INTEGRADO



Lamp that has a integrated dimmer. /
Luminaria que lleva incorporado el equipo de regulación de intensidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.).
UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA



● LED
Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. /
Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.


Item index / Índice referencias

Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.
0100	82	0626	226	2111	57	4065	379
0105	82	0630	230 / 336 / 398	2112	57	4070	102 / 376
0220	58	0631	230 / 336 / 398	2113	57	4075	102 / 376
0225	58	0635	230 / 336 / 398	2120	57	4076	102
0250	114	0636	230 / 336 / 398	2121	57	4080	376
0260	118	0640	230	2122	57	4085	382
0270	44	0641	230	2130	57	4086	382
0271	44	0700	186	2131	57	4101	388
0275	44	0705	186	2132	57	4106	388
0276	44	0710	122	2133	57	4107	384
0280	44	0712	122 / 126	2140	57	4110	392
0282	44	0715	126	2141	57	4125	422
0299	18	0720	290	2142	57	4130	422
0300	18	0725	290	2143	57	4135	422
0301	18	0750	158	2150	57	4136	422
0302	18	0751	158	2151	57	4150	394
0303	18	0755	158	2152	57	4155	394
0304	18	0756	158	2160	57	4160	394
0305	18	0914	94	2161	57	4200	304
0306	18	0915	94	2162	57	4201	304
0307	18	0916	94	2163	57	4202	304
0308	18	0917	94	2170	57	4204	304
0309	18	0920	88	2175	57	4205	304
0310	18	0925	88	2180	57	4206	304
0311	18	0931	92	2190	57	4207	304
0312	18	0933	92	2191	57	4210	309
0313	18	0935	94	2192	57	4211	309
0315	18	0937	92	2200	76	4230	310
0320	22	0940	94	2201	76	4410	260
0325	22	0960	249 / 316	2205	76	4411	260
0326	22	0962	249 / 316 / 344 / 406	2206	76	4440	195
0330	22	1120	262	2210	76	4442	195
0331	22	1121	262	2211	76	4452	198
0332	22	1122	262	2215	76	4454	198
0333	22	1127	262	2216	76	4460	195
0345	26	1128	264	2220	76	4500	282 / 418
0347	24	1129	264	2221	76	4501	282 / 418
0348	24	1132	264	2225	76	4504	282 / 418
0350	26	1133	264	2226	76	4506	282 / 418
0355	26	1134	264	2230	78	4508	282 / 418
0360	26	1138	264	2330	63	4510	413
0503	138	1139	264	2331	63	4515	413
0507	170	1330	132	2332	63	4520	413
0509	325	1331	174	2333	63	4525	413
0514	325	1332	174	2340	63	4530	413
0516	140	1333	174	2341	63	4535	413
0521	172	1334	174	2342	63	4536	413
0526	325	1335	86	2500	33	4550	417
0530	214	1336	86	2501	33	4560	417
0531	214	1337	86	2502	33	4600	373
0535	80	1338	86	2510	33	4625	358
0536	80	1700	330	2511	33	4630	358
0540	210	1705	330	2515	33	4635	358
0543	210	1715	330	2516	33	4640	358
0544	210	2004	244 / 318	4000	408	4650	370
0546	210	2005	244 / 318	4005	408	4655	370
0547	210	2006	244	4010	408	4710	354
0570	234	2007	244	4015	408	4712	354
0575	234	2010	318	4030	402	4715	354
0605	226	2011	318	4035	402	4717	354
0615	226	2012	244 / 318	4040	404	4720	354
0620	226	2013	244 / 318	4050	379	4800	363
0621	226	2015	286 / 348 / 400	4055	379	4801	363
0625	226	2110	57	4060	379	4802	363

Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.
4803	363	5435	218	8151	257
4804	363	5437	218	8152	257
4805	363	5440	218	8153	257
4810	363	5442	218	8200	240
4811	363	5445	218	8201	240
4812	363	5447	218	8205	240
4815	363	5460	292	8206	240
4820	368	5461	292	8210	240
4895	167	5464	292	8211	240
4896	167	5466	292	8250	222
4900	167	5468	292	8251	222
4901	167	6005	108	8252	222
4905	128	6006	108	8604	260 / 322
4906	128	6007	108	8731	328
4925	68	6010	108	8732	328
4926	68	6011	108	8734	328
4930	68	6012	108	8735	328
4935	68	6025	155	8736	328
5066	182	6026	155	8737	328
5068	182	6027	155	8741	328
5110	178	6030	155	8742	328
5111	178	6031	155	8744	328
5115	178	6032	155	8745	328
5116	178	6035	276	8746	328
5120	136	6040	276	8747	328
5121	136	6041	276	8850	236
5124	84	6045	276	8851	236
5125	84	6046	276	8960	252
5128	84	6050	276	8961	252
5129	84	7749	274	8962	252
5140	96	7750	274	8970	252
5145	96	7751	274	8971	252
5150	96	7752	274	8972	252
5155	96	7753	274	8980	252
5156	96	7759	274	8981	252
5160	96	7760	274	8982	252
5170	146	7761	274	9010	258
5189	142	7762	274	9011	258
5190	142	7763	274	9012	258
5191	142	7764	274	9013	258
5192	142	7920	296	9015	258
5351	208	7925	296	9016	258
5356	208	7930	296	9017	258
5361	208	7935	296	9018	258
5366	208	7940	300	9020	258
5373	205	7950	302	9021	258
5376	205	7955	302	9022	258
5379	205	8030	346	9023	258
5380	205	8031	346	9025	258
5381	205	8090	340	9026	258
5384	205	8091	340	9027	258
5385	205	8092	340	9028	258
5388	205	8093	340	9030	258
5389	205	8094	340	9031	258
5395	205	8095	340	9032	258
5396	205	8140	257	9033	258
5400	218 / 312	8141	257	9035	258
5402	218 / 312	8142	257	9036	258
5410	218 / 312	8143	257	9037	258
5412	218 / 312	8145	257	9038	258
5425	312	8146	257	Match	38
5427	312	8147	257		
5430	218	8148	257		
5432	218	8150	257		

**DOWNLOAD THE
CATALOGUE APP**

**DESCÁRGATE LA APP
DEL CATÁLOGO**



Acknowledgements / Agradecimientos


La Caixa
Photographer: Eugeni Pons
(page 46)

Arper
www.arper.com
Photographer: Marco Covi
(page 47)

Photographer: Pulch Photography
(page 53-55)

Minotti
www.minotti.com
(page 144-191)

The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion of the VIBIA management without prior notice.
VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.



light is creation

www.vibia.com

VIBIA LIGHTING, S.L.

Barcelona, 72 - 74.
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona - Spain).
vibia@vibia.com

International

Tel +34 934 796 971. Fax +34 934 782 026.

Spain & Portugal

Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

VIBIA, INC. USA.

272 Fernwood Ave.
Edison, NJ 08837.
Phone 732 417 1700.
Fax 732 417 1701.



GRUPO T DIFFUSION, S.L.

COPYRIGHT© GRUPO T DIFFUSION,S.L. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.